

DEWALT®

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ • ΡΕΥΜΑΤΟΣ • ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ
ΠΛΥΣΤΙΚΑ • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ • ΕΝΔΥΣΗ • ΥΠΟΔΥΣΗ



ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
2019

www.DEWALT.gr

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ.™

**ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**




Η σειρά ενδυμάτων & υποδημάτων ασφαλείας DEWALT έχει σχεδιαστεί για τον επαγγελματία τεχνίτη.

Η γκάμα των υποδημάτων περιλαμβάνει ανθεκτικά στο νερό μποτάκια για βαριές υπαίθριες εργασίες, καθώς και ελαφριά εύκαμπτα χαμηλά παπούτσια χρήσιμα για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς και πατωματζήδες, ενώ προσφέρουν όλη την απαιτούμενη προστασία δοκιμασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO20345. Τα υποδήματα αυτά προστατεύουν τα δάχτυλα του χρήστη από τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση αντικειμένων και σύνθλιψη στο βιομηχανικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τα σωστά παπούτσια και ρούχα με το κατάλληλο επίπεδο προστασίας που απαιτείται για την εργασία σας.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

PWS ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT DWC36-013



Το ελαφρύ πολυεστερικό ύφασμα σε συνδυασμό με το σύστημα PWS (Performance Wicking System) επιτρέπει στην απομάκρυνση της υγρασίας κρατώντας το στεγνό. Οι ραφές είναι επίπεδες για πρόσθετη άνεση και ένα δίχτυ προσφέρει κυκλοφορία αέρα.

Σύνθεση: Πολυεστέρας
Χρώμα: Μαύρο-Γκρι
Βάρος: 195gr



ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



UV ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Απομακρύνει τον ιδρώτα και κρατά το σώμα στεγνό
- Στεγνώνει γρήγορα
- Ελαφρύ και άνετο
- Ρυθμίζει την θερμοκρασία
- Παραμένει σε άριστη κατάσταση για μεγάλη χρονική διάρκεια

PWS ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ POLO DWC35-014



1006 S	5 055160 017684
1007 M	5 055160 017691
1008 L	5 055160 017707
1009 XL	5 055160 017714
1010 XXL	5 055160 017721

24,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **30,88 €**



1001 S	5 212009 731111
1002 M	5 055160 017745
1003 L	5 055160 017752
1004 XL	5 055160 017769
1005 XXL	5 055160 017776

21,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **27,16 €**

PRO TRADESMAN ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DWC26-014



Κομψό κι ελαφρύ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις απαιτητικές εργασίες σε ποικίλες συνθήκες. Έξτρα ενισχυμένες τσέπες, ειδικές υποδοχές για επιγονατίδες, πλευρικές θήκες εργαλείων και τσέπη τηλεφώνου για το, από όλες τις πλευρές, τέλειο παντελόνι.

- Cordura® θήκες επιγονατίδων
- Cordura® θήκες εργαλείων
- Ανθεκτικό σε ακαθάρσια τριβή και λεκέδες
- Τριπλό γαζί στις επίμαχες περιοχές
- Ειδικές ραφές για να συγκρατεί τις επιγονατίδες στη θέση τους
- Θηλιά για σκεπάρνι
- Ιδανικό για να κρατά τα αντικείμενα μακριά από τα γόνατα
- Ευρύχωρες πλαϊνές τσέπες
- Φαρδιά τσέπη κινητού

Σύνθεση: 65% πολυεστέρας - 35% βαμβάκι
Χρώμα: Γκρι-μαύρο
Βάρος: 260gr

1011 No 30	5 055160 032851
1012 No 32	5 055160 032892
1013 No 34	5 055160 032908
1014 No 36	5 055160 032915
1015 No 38	5 055160 032922
1016 No 40	5 055160 032939
1017 No 42	5 055160 032946



49,50 €
+ Φ.Π.Α. 24% **61,38 €**



KNEE PAD ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ (Ζεύγος)

One Size BS EN 14404:2004 +A1:2010

Οι επιγονατίδες γονάτου έχουν σχεδιαστεί για να ταϊράζουν σε όλα τα παντελόνια DEWALT. Εργονομικά σχεδιασμένα προσφέρουν τέλεια εφαρμογή και άνεση. Είναι όλα ένα μέγεθος με εξαιρετική προστασία.

Σύνθεση: 100% Πολυαιθυλένιο
Χρώμα: Κίτρινο Dewalt



1018 | **DWC15-001**
10,50 €
+ Φ.Π.Α. 24% **13,02 €**
5 055160 006312

REFLECTIVE BEANIE

ΠΛΕΚΤΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ
ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΛΩΡΙΔΑ

One Size



ΘΕΡΜΟ-ΜΟΝΩΣΗ



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ



ΑΡΘΡΩΤΗ ΡΑΦΗ

Σχεδιασμένο για ψυχρές καιρικές συνθήκες, αυτός ο κλασικός **πλεκτός διπλός σκούφος** σας κρατά ζεστούς και ασφαλείς. Βάση αναδιπλούμενη και ελαστική για καλή εφαρμογή ενώ η ανακλαστική λωρίδα διασφαλίζει να φαίνεστε κάθε στιγμή.

- Κλασικό σχήμα σκούφου
- Ανακλαστική λεπτομέρεια
- One size για καλύτερη εφαρμογή
- Γκρι πλέξη



1019 | **DWC95-101**

10,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **13,02 €**



Σύνθεση: 100% Ακρυλικό

Χρώμα: Γκρι

FORCE GILET

ΓΙΛΕΚΟ DWC50-013



ΘΕΡΜΟ-ΜΟΝΩΣΗ



ΕΛΑΦΡΥ



ΑΡΘΡΩΤΗ ΡΑΦΗ



ΜΑΚΡΥΤΕΡΗ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

Από αεριζόμενο πολυεστέρα, διαθέτει επένδυση για προφύλαξη, ελαφριά μόνωση για άνεση σε οποιαδήποτε εργασία και ελαστικά πλευρικά τλίσια για τέλεια εφαρμογή.

- Καπιτονέ, αντιανεμικό για πρόσθετη θερμότητα
- Πλήρους μήκους φερμουάρ
- Τσέπη στήθους & μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
- Προστασία της πλάτης κατά την επίκλιση ή το γονάτισμα

Σύνθεση: Rip-Stop πολυεστέρας

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος: 180gr



1020 | **M**



1021 | **L**



1022 | **XL**



1023 | **XXL**



36,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **45,26 €**

BARTON

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ FLEECE ΕΠΕΝΔΥΣΗ DWC104-001



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ΕΛΑΦΡΥ



ΜΑΚΡΥΤΕΡΗ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ



ΑΡΘΡΩΤΗ ΡΑΦΗ



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ

- Αδιάβροχο και **αναπνεύσιμο** ύφασμα
- Τσέπη στήθους & μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
- Διαμορφωμένο στρίψωμα
- Στεγανωμένο στρίψωμα και μανσέτες

Σύνθεση: Αδιάβροχος πολυεστέρας 100% με μεμβράνη TPU και εσωτερική επένδυση Fleece.

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος: 235gr

Νικήστε τα στοιχεία της φύσης και δούλεψτε με απόλυτη άνεση. Με εύκαμπτη εσωτερική μεμβράνη, που επιτρέπει στον ιδρώτα να διαφύγει, αλλά δεν επιτρέπει να εισέρχεται το νερό, ώστε να μείνετε στεγνοί χωρίς υπερθέρμανση. Το εύκαμπτο εξωτερικό διατηρεί μια τεχνική εμφάνιση και αίσθηση.



1024 | **M**



1025 | **L**



1026 | **XL**



1027 | **XXL**



51,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **63,86 €**

STORM

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ RIP-STOP DWC48-013



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ



ΕΛΑΦΡΥ



ΜΑΚΡΥΤΕΡΗ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ



ΑΡΘΡΩΤΗ ΡΑΦΗ



ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ



ΚΟΥΚΟΥΛΑ

- Πλήρους μήκους φερμουάρ
- Ρύθμιση στην μέση και στους καρπούς
- Καλλημένες ραφές για πρόσθετη αντοχή
- Προστασία της πλάτης κατά την επίκλιση ή το γονάτισμα
- Τσέπη στήθους & μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
- Διχτυωτή επένδυση

Σύνθεση: Αδιάβροχος Rip-Stop πολυεστέρας

Χρώμα: Γκρι-μαύρο

Βάρος: 235gr

Για στενή και άνετη εργασία με ένα Rip-Stop PU επικαλυμμένο εξωτερικό κέλυφος, που είναι αδιάβροχο, αντιανεμικό, ανθεκτικό, ελαφρύ. Ένας αεραγωγός στην πλάτη και μια διχτυωτή επένδυση διατηρεί αναπνευστική ικανότητα, ενώ η ρυθμιζόμενη μανέτα εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή.



1028 | **M**



1029 | **L**



1030 | **XL**



1031 | **XXL**



56,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **70,56 €**

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ JACKET

ΧΩΡΙΣ μπαταρία, αντάπτορα & φορτιστή DCJ069N



1032 | **XL**



1033 | **XXL**



99,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **122,76 €**

- Αξιοποιήστε τις XR μπαταρίες της DEWALT για να παρέχετε στο σώμα σας ατελείωτες ώρες ζεστασιάς.
- Αδιάβροχο και αντιανεμικό.
- Τρεις ζώνες θερμότητας: επάνω, δεξιά και αριστερό στήθος και στην μέση της πλάτης.
- Τρεις σκάλες θερμοκρασίας (υψηλή, μεσαία, χαμηλή) με λειτουργία προθέρμανσης.
- Αντάπτορας XR που περιλαμβάνει ένδειξη επιπέδων μπαταρίας, & 2 θύρες USB για φόρτιση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών.
- Θήκη που ανοίγει για να χωράει 4.0Ah ή 5.0Ah μπαταρία.
- Ρυθμιζόμενη μέση μπουφάν.




**LASER
S1-P SRA**
**ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ"
DWF50031-122**

EN ISO 20345:2011



Το LASER προσδίδει παραδοσιακό στυλ. Η φόδρα Cambrelle® προσφέρει άνεση, ανθεκτικότητα και διαχείριση υγρασίας, κρατώντας τα πόδια στεγνά.

- Δερμάτινο χείλος ραμμένο γύρω από την άκρη του παπουτσιού που συνδέεται με την σόλα
- Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
- Ενισχυμένη στήριξη αστραγάλου
- Εξτρα άνεση της κνήμης
- Μείωση της οσμής, απομακρύνοντας τον ιδρώτα
- Προστασία στη μύτη



Επάνω μέρος: Δερμα Crazy Horse/ δίχτυ

Φόδρα: Cambrelle®

Πάτος: Αντιβακτηριακός αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU

Σόλα: (μέσα / έξω) PU/TPU χυτό σε καλούπι

Βάρος: 823gr




1034	No 40	5 055160 001355
1035	No 41	5 055160 001362
1036	No 42	5 055160 001379
1037	No 43	5 055160 001386
1038	No 44	5 055160 001393
1039	No 45	5 055160 001409
1040	No 46	5 055160 001416

71,50 €

 + Φ.Π.Α. 24% **88,66 €**
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
**CUTTER
S1-P SRA**
**ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"TRAINER" ΣΟΥΠΕΡ ΕΛΑΦΡΥ
DWF50091-126**
"NON METALLIC"

EN ISO 20345:2011



Το CUTTER συνδυάζει την εμφάνιση και την αισθητική ενός αθλητικού παπουτσιού, με τα σκληρά, ανθεκτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για βιομηχανική χρήση. Η φόδρα Aerospacer® είναι ένα τρισδιάστατο σύνθετο υλικό, που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και το στέγνωμα των ποδιών, ενώ η υγρασία διοχετεύεται στο εξωτερικό στρώμα του άνω μέρους του παπουτσιού και στη συνέχεια ξηραίνεται στον αέρα. Ελαφρύ, αναπνεύσιμο και εύκαμπτο.

- Πορώδες για να αναπνέει το πόδι
- Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
- Μείωση της οσμής απομακρύνοντας τον ιδρώτα
- Εξτρα άνεση της κνήμης
- Ενισχυμένη γλώσσα

Επάνω μέρος: Συνθετικό PU & Δίχτυ

Φόδρα: Aerospacer®

Πάτος: Αντιβακτηριακός αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU συγκόλληση

Σόλα: (μέσα / έξω) PU/TPU με συγκόλληση

Βάρος: 465gr



1041	No 40	5 055160 030126
1042	No 41	5 055160 030133
1043	No 42	5 055160 030140
1044	No 43	5 055160 030157
1045	No 44	5 055160 030164
1046	No 45	5 055160 030171
1047	No 46	5 055160 030188

85,90 €

 + Φ.Π.Α. 24% **106,52 €**



APPRENTICE
SB SRA


ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΦΡΥ
DWF60011-103

EN ISO 20345:2011



Άνετα αλλά και στιλάτα, το Apprentice προσφέρουν τη λειτουργικότητα ενός ανθεκτικού υποδήματος εργασίας με την ελαφριά αίσθηση. Η φόδρα **Aerospacer®** είναι ένα τρισδιάστατο σύνθετο υλικό, που επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα και το στέγνωμα των ποδιών, ενώ η υγρασία διοχετεύεται στο εξωτερικό στρώμα του άνω μέρους του παπουτσιού και στη συνέχεια ξηραίνεται στον αέρα.

- Υψηλής ποιότητας δέρμα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- TPU ενίσχυση στη φτέρνα για έξτρα προστασία
- Ορειχάλκινα μπουντούζια
- Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
- Μείωση της οσμής απομακρύνοντας τον ιδρώτα
- Ενισχυμένη γλώσσα και κολάρο
- Έξτρα άνεση της κνήμης



Επάνω μέρος:	Δέρμα Nubuck
Φόδρα:	Aerospacer®
Πάτος:	Αντιβακτηριακός αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU
Σόλα: (μέσα / έξω)	EVA/Rubber με συγκόλληση
Βάρος:	675gr

1048	No 40	5 055160 002703
1049	No 41	5 055160 002710
1050	No 42	5 055160 002727
1051	No 43	5 055160 002734
1052	No 44	5 055160 002741
1053	No 45	5 055160 002758
1054	No 46	5 055160 002765

85,50 €
+ Φ.Π.Α. 24% **106,02 €**

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

NICKEL
S3-WR SRA

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ"
DWF50093-132

EN ISO 20345:2011




WATERPROOF



Το NICKEL είναι ένα μποτάκι με επένδυση αδιάβροχης τεχνολογίας **HydroGuard®** που αναπνέει για να κρατάει τα πόδια στεγνά απομακρύνοντας τον ιδρώτα σε όλες τις συνθήκες.

- Ενισχυμένη στήριξη αστραγάλου
- Άνετο, ελαφρύ και εύκαμπτο
- Έξτρα άνεση της κνήμης
- Ενισχυμένη γλώσσα και μαλακό PU κολάρο
- Μείωση της οσμής, απομακρύνοντας τον ιδρώτα



Επάνω μέρος:	Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο δέρμα
Φόδρα:	Υδρο-προστασία HydroGuard®
Πάτος:	Αποσπώμενος διπλής πυκνότητας PU
Σόλα: (μέσα / έξω)	PU/TPU χυτό σε καλούπι
Βάρος:	795gr

1055	No 40	5 055160 031666
1056	No 41	5 055160 031673
1057	No 42	5 055160 031680
1058	No 43	5 055160 031697
1059	No 44	5 055160 031703
1060	No 45	5 055160 031710
1061	No 46	5 055160 031727

89,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **111,48 €**



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

Η άνεση και η εφαρμογή των γαντιών αυτών βοηθούν στην προστασία των χεριών σας διατηρώντας τον έλεγχο του εργαλείου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΒΗΣ

Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία τριβής για επιπλέον αντοχή και διάρκεια ζωής.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αυτά τα γάντια προσφέρουν προστασία από πρόσκρουση, ενώ παρέχουν εξαιρετικό κράτημα σε οποιοδήποτε εργαλείο.

ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑ

Αυτά τα γάντια προσφέρουν μέγιστη επιδεξιότητα σε εργασίες που απαιτούν ακρίβεια.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ

Αυτά τα γάντια προσφέρουν ακραία μόνωση ανάμεσα σε εργαλεία ταχείας δόνησης και στα χέρια σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ

Αυτά τα γάντια απορροφούν τη κρούση για να προστατεύουν τα χέρια σας και παρέχουν ασφαλές κράτημα και έλεγχο του εργαλείου.

ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Αυτά τα γάντια πλένονται άφοβα σε πλυντήριο.



Όλα τα γάντια διατίθενται σε καρτέλα ανάρτησης.

Τα γάντια εργασίας της DEWALT® παρέχουν άνεση ενώ προστατεύουν τα χέρια σας. Όποια και αν είναι η ανάγκη, τα γάντια εργασίας DEWALT® έχουν σχεδιαστεί για να την ικανοποιήσουν.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ULTRADEX™ NYLON NITRILE

Παλάμη: 100% επικάλυψη νιτριλίου

Αναπνεύσιμο πάνω:

100% νάylon πολυεστερικό κέλυφος

Βελτιωμένο σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Υψηλή δεξιότητα και ευελιξία

Ελαστικές μανσέτες

Μέγεθος: L



1062 | DPG66L

4,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 6,08 €



GRIPPER LATEX για έξτρα κράτημα

Ζαρωτή παλάμη: 100% latex

Αναπνεύσιμο Πλεκτό πάνω:

100% πολύ-βαμβακερό κέλυφος

Κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες

Ανώτερη εφαρμογή και αίσθηση

Ελαστικές μανσέτες

Μέγεθος: L



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει Latex



1063 | DPG70L

6,70 €

+ Φ.Π.Α. 24% 8,31 €



TOUCHSCREEN ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΦΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Παλάμη: 100% εμβάπτισμα πολυουρεθάνης

Αναπνεύσιμο πάνω μέρος:

100% Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης

Ανθεκτικότητα κοπής επιπέδου 3

Ελαστικές μανσέτες

Για υγρές και ξηρές συνθήκες

Χωρίς ραφές

Μέγεθος: L



1064 | DPG800L

13,40 €

+ Φ.Π.Α. 24% 16,62 €



RAPIDFIT™ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παλάμη με Αφρώδες ενίσχυση:

100% συνθετικό δέρμα με διπλές ραφές

Αναπνεύσιμο Πάνω με Αφρώδης

ενίσχυση: 96% πολυεστέρας 4% σπάντεξ

Ενίσχυση σε αντίχειρα και δείκτη

Ελαφριά με αντοχή στην κρούση

Μικρή μανσέτα

Μέγεθος: L



1065 | DPG218L

13,70 €

+ Φ.Π.Α. 24% 16,99 €



DRIVER HYBRID υβριδική λειτουργικότητα δέρματος

Παλάμη και δάχτυλα: 100% δέρμα μόσχου

Αναπνεύσιμο πάνω: 100% σπάντεξ.

Ενισχυμένοι αντίχειρες και παλάμη

Κράτημα και ανθεκτικότητα

Μικρή μανσέτα

Μέγεθος: L



1066 | DPG216L

14,80 €

+ Φ.Π.Α. 24% 18,35 €





PERFORMANCE ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΑ

Παλάμη διπλής επικάλυψης:
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω:
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L



1067 | DPG213L

11,60 €

+ Φ.Π.Α. 24% **14,38 €**



PERFORMANCE 3-ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Παλάμη διπλής επικάλυψης:
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω:
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ.

Ενίσχυση στα δάκτυλα

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L



1068 | DPG214L

12,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **16,00 €**



PERFORMANCE PRO SECUREFIT™

Παλάμη διπλής επικάλυψης:
75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω:
96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ.

Ενίσχυση στα δάκτυλα

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Άνετο και ανθεκτικό

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L



1069 | DPG215L

15,20 €

+ Φ.Π.Α. 24% **18,85 €**



FRAMER 3-ΔΑΚΤΥΛΩΝ

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC:
100% συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω:
80% σπάντεξ / 20% νεοπρένιο

3/4 Σχεδιο κοντών δακτύλων

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L



1070 | DPG24L

21,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **26,66 €**



TECHNICIAN ΧΩΡΙΣ ΔΑΚΤΥΛΑ

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη
PVC: 100% συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ

Αρθρώσεις από Νεοπρένιο

Πετσετέ ύφασμα αντίχειρα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L



1071 | DPG23L

19,40 €

+ Φ.Π.Α. 24% **24,06 €**



HEAVY UTILITY ΒΑΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη
PVC και με Ενίσχυση gel: 100%
συνθετικό δέρμα

Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντεξ


Ιδανικό για ηλεκτρ. εργαλεία

Υψηλή αντοχή σε κραδασμούς

PVC ανθεκτικό σε λάδι / νερό
για τέλειο κράτημα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από Νεοπρένιο

Μέγεθος: L



1072 | DPG21L

23,20 €

+ Φ.Π.Α. 24% **28,77 €**



TOUGHGRIP™ POWERTOOL ME GEL

Παλάμη με gel ενίσχυση: 60% νάυλον /
40% πολυουρεθάνη

Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντεξ


Δάκτυλα: 94% νάυλον / 6% σπάντεξ

Ενισχυμένοι αντίχειρας και δάκτυλα

Ρυθμιζόμενες velcro
μανσέτες από δέρμα

ToughThread™ διπλές ραφές

Μέγεθος: L



1073 | DPG33L

25,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **31,62 €**



PREMIUM, ανώτερη ανθεκτικότητα

Παλάμη διπλής ενίσχυσης:
70% δέρμα μόσχου σουετ/ 25% βαμβάκι

Μανσέτα ασφαλείας με επικάλυψη καουτσούκ

Διπλή ενίσχυση αντίχειρα και
ενίσχυση στα δάκτυλα

ToughThread™ διπλές ραφές


Μέγεθος: L



1074 | DPG41L

10,30 €

+ Φ.Π.Α. 24% **12,77 €**



ΑΝΕΣΗ = ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Η απώλεια ακοής είναι σωρευτική και μόλις χαθεί, δεν μπορεί ποτέ να επανακτηθεί. Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε την ακοή σας είναι η καλή συνήθεια να φοράτε άνετη προστασία. Με την προστασία ακοής DEWALT® μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι πιο δύσκολες εργασίες γίνονται με ασφάλεια. Η DEWALT® επικεντρώνεται στην ποιότητα των προϊόντων, τα πρότυπα ασφαλείας και τις δοκιμές.



ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PREMIUM

32 SNR Προστασία ακοής (32dB)

Αφρώδη μαλακά εσωτερικά
μαξιλαράκια

Κεφαλή με μαξιλαράκια

Ρυθμιζόμενη κεφαλή

Ελαφριά και ανθεκτική
κατασκευή

**SNR
32**



1075 | DPG13HC

23,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **29,14 €**



ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΑΦΡΟΥ (50 ζευγ.)

31 SNR Προστασία ακοής (31dB)

Έξτρα μαλακός αφρός

Κωνικό σχήμα για εύκολη εφαρμογή

Προσαρμόζονται στο σχήμα του αυτιού

Αναλώσιμα

**SNR
31**



1076 | DPG12BG50

10,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **13,02 €**



EN 166 1F

EN 166 1F
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 166 1F.

UVA 99.9% UVB

UVA / UVB 99.9%
Παρέχει 99,9% προστασία από ακτίνες UVA/UVB.

HC HARD COAT

HARD COAT
Διατίθεται με σκληρή πολυκαρμπονική επικάλυψη στον φακό για προστασία από γρατσουνιές.

AF ANTI FOG

ANTI FOG
Διατίθεται με επικάλυψη που δε θολώνει.

CE POLARIZED

Όλα τα γυαλιά DEWALT πληρούν τα πρότυπα EN 166 1F, προστατεύουν από το 99,9% των βλαβερών ακτίνων UV και περιλαμβάνουν ένα σκληρό πολυκαρμπονικό φακό για προστασία από τις γρατσουνιές.



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με τα προστατευτικά γυαλιά της DEWALT®, τώρα μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι πιο δύσκολες εργασίες γίνονται με ασφάλεια. Τα προστατευτικά γυαλιά DEWALT κατασκευάζονται για άνεση, αντοχή και πάνω απ' όλα ασφάλεια.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

PROTECTOR™

- Εργονομικός ελαφρύς σχεδιασμός
- Βραχίονες με ελαστικές άκρες



1077 | DPG54-1D | CLEAR



4,20 € + Φ.Π.Α. 24%
5,21 €

1078 | DPG54-2D | SMOKE



4,40 € + Φ.Π.Α. 24%
5,46 €

1079 | DPG54-9D | INDOOR/OUTDOOR



5,30 € + Φ.Π.Α. 24%
6,57 €

CONTRACTOR PRO™

- Βραχίονες με ελαστικές άκρες
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης



1080 | DPG52-1D | CLEAR



4,60 € + Φ.Π.Α. 24%
5,70 €

1081 | DPG52-2D | SMOKE



4,80 € + Φ.Π.Α. 24%
5,95 €

1082 | DPG52-9D | INDOOR/OUTDOOR



5,50 € + Φ.Π.Α. 24%
6,82 €

REINFORCER™

- Βραχίονες με μαλακά μαξιλαράκια
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης



1083 | DPG58-1D | CLEAR



6,40 € + Φ.Π.Α. 24%
7,94 €

1084 | DPG58-2D | SMOKE



6,60 € + Φ.Π.Α. 24%
8,18 €

1085 | DPG58-9D | INDOOR/OUTDOOR



7,20 € + Φ.Π.Α. 24%
8,93 €

1086 | DPG58-6D | FIRE MIRROR



7,70 € + Φ.Π.Α. 24%
9,55 €

RECIP®

- Ρυθμιζόμενοι βραχίονες με ελαστικές άκρες
- Μαλακή ρυθμιζόμενη θέση μύτης



1087 | DPG102-1D | CLEAR



7,40 € + Φ.Π.Α. 24%
9,18 €

1088 | DPG102-2D | SMOKE



7,50 € + Φ.Π.Α. 24%
9,30 €

1089 | DPG102-9D | INDOOR/OUTDOOR



9,00 € + Φ.Π.Α. 24%
11,16 €

RADIUS™

- Φακός κυρτός σχεδιασμού
- Βραχίονες με ελαστικές άκρες



NEO

1090 | DPG51-1D | CLEAR



9,50 € + Φ.Π.Α. 24%
11,78 €

1091 | DPG51-2D | SMOKE



9,60 € + Φ.Π.Α. 24%
11,90 €

1092 | DPG51-9D | INDOOR/OUTDOOR



11,20 € + Φ.Π.Α. 24%
13,89 €

1093 | DPG51-6D | SILVER MIRROR



11,20 € + Φ.Π.Α. 24%
13,89 €

ROUTER™

- Λεπτός, ελαφρύς σκελετός
- Διπλή επικάλυψη λάστιχου στους βραχίονες



1094 | DPG96-2D | SMOKE



10,30 € + Φ.Π.Α. 24%
12,77 €

1095 | DPG96-FD | FIRE MIRROR



11,40 € + Φ.Π.Α. 24%
14,14 €

INFINITY™

- Διπλής επικάλυψης βραχίονες με grip
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης
- Περιλαμβάνει κορδόνι μεταφοράς λαιμού & θήκη μεταφοράς Microfiber



Blue Mirror



Smoke



1096 | DPG90S-2D | SMOKE



10,80 € + Φ.Π.Α. 24%
13,39 €

1097 | DPG90S-7D | BLUE MIRROR



11,60 € + Φ.Π.Α. 24%
14,38 €

CROSSCUT™

- Βραχίονες με διπλή επικάλυψη λάστιχου
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης



Clear

Smoke

Indoor/Outdoor

1098 | DPG100-1D | CLEAR



11,90 € + Φ.Π.Α. 24%
14,76 €

1099 | DPG100-2D | SMOKE



11,90 € + Φ.Π.Α. 24%
14,76 €

1100 | DPG100-9D | INDOOR/OUTDOOR



13,70 € + Φ.Π.Α. 24%
16,99 €

AUGER™

- Ελαφρύς σχεδιασμός πλήρους σκελετού
- Μαλακή ελαστική θέση μύτης και βραχίονες



Smoke

Clear

Indoor/Outdoor

Fire Mirror

NEO

1101 | DPG101-1D | CLEAR



12,00 € + Φ.Π.Α. 24%
14,88 €

1102 | DPG101-2D | SMOKE



12,00 € + Φ.Π.Α. 24%
14,88 €

1103 | DPG101-FD | FIRE MIRROR



13,70 € + Φ.Π.Α. 24%
16,99 €

1104 | DPG101-9D | INDOOR/OUTDOOR



13,70 € + Φ.Π.Α. 24%
16,99 €

HDP™

- Βραχίονες διπλής επένδυσης από καουτσούκ
- Μαλακό λάστιχο στη θέση μύτης



POLARIZED

SMOKE POLARIZED

1105 | DPG99-2PD

33,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 42,04 €



CONCEALER™

- Αντιθαμβωτικά
- Διπλή άνετη επισφράγιση καουτσούκ
- Ενσωματωμένη δίοδος εξαερισμού



AF ANTI FOG

CLEAR ANTI-FOG

1106 | DPG82-11D

18,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 23,44 €





Η PRAMAC είναι η κορυφαία παγκόσμια εταιρεία κατασκευής γεννητριών, της οποίας η ιστορία ξεκινάει το 1966. Από τότε, η PRAMAC επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα της ενέργειας, αυξανοντας συνεχώς την παγκόσμια βάση της με μια ευρεία και ευέλικτη γκάμα προϊόντων. Στον τομέα των επαγγελματικών γεννητριών η PRAMAC προσφέρει λύσεις για κάθε ανάγκη ρεύματος. Η PRAMAC σχεδιάζει, κατασκευάζει και εγκαθιστά μια ολοκληρωμένη γκάμα φορητών και μη γεννητριών.



Η Pramac Racing δημιουργήθηκε το 2002 από την Pramac και πρόκειται για μοτοσυκλετιστική αγωνιστική ομάδα που αγωνίζεται στο MotoGP World Championship.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΗΤΡΙΑ

Όταν ψάχνετε για προστασία από μια διακοπή ρεύματος δικτύου ή πρέπει να αντιμετωπίσετε τις δύσκολες καταστάσεις ενός εργοταξίου, οι επαγγελματικές και βιομηχανικές γεννητρίες DEWALT είναι η σωστή λύση για εσάς. Για να επιλέξετε τη σωστή γεννήτρια, θα πρέπει να μπορείτε να εστιάσετε την προσοχή σας κυρίως στα παρακάτω σημεία:

1. Χρήση

Αναγνωρίστε τη χρήση για να κάνετε την σωστή επιλογή: Κατασκευή/εργοτάξια, κινητά εργατήρια, εξωτερικοί χώροι, κάμπινγκ, DIY, σπίτια.

2. Ένταση

Εξετάστε εάν χρειάζεστε μια μονοφασική ή μια τριφασική.

3. Δύναμη - Προσδιορίστε την ισχύ που χρειάζεστε

Πριν αγοράσετε μια γεννήτρια είναι απαραίτητο να ελέγξετε την συνεχή ισχύ και ισχύ έναρξης όλων των συσκευών που θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα. Αν χυκοπέυετε να συνδέσετε μια ηλεκτρική ψησταριά και μια αντλία πηγαδιού είναι σημαντικό να προσθέσετε τα Watts της συνεχούς λειτουργίας των συσκευών από τον ενδεικτικό πίνακα, δηλ. 1.650+1.250=2.900W. Η συσκευή με την μεγαλύτερη ισχύ εκκίνησης είναι αυτή της αντλίας με 3.750W. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι μεγαλύτερη από την συνολική ισχύ συνεχούς λειτουργίας των 2 συσκευών, η επιλογή θα γίνει με βάση της ισχύος εκκίνησης της αντλίας. Για λόγους ασφάλειας θα προσθέσουμε και λίγη παραπάνω ισχύ, οπότε η γεννήτρια πρέπει να αποδίδει ισχύ περίπου 4.000W συνεχούς λειτουργίας.

Συσκευή	ΙΣΧΥΣ συνεχούς λειτουργίας Watts	ΙΣΧΥΣ εκκίνησης (ονομαστική) Watts
Φορτιστής κινητού τηλ.	25	25
Λάμπα (40W)	40	40
Ράδιο	100	100
Τρόμπα αέρος	50	150
Εγχρωμη τηλεόραση 13"	150	150
Μεγάφωνο (ACUTE 15/AMP)	350	350
Υπολογιστής & 17" οθόνη	800	800
Λάμπα εργασίας αλογόνου	1250	1250
Ηλεκτρική ψησταριά	1650	1650
Ψυγείο / Καταψύκτης	1000	2000
Ταινιοελαντήρας	1100	3300
Πλυντήριο ρούχων	1500	3450
Αντλία πηγαδιού	1250	3750
Δισκοπρίοιο 190mm	1400	4200
1HP Αεροσυμπιεστής	1600	4800
Παγκοπρίοιο 255mm	2000	6000

(Ενδεικτικά δεδομένα)

4. AVR Ποιότητα ρεύματος εξόδου

Το AVR είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής ρύθμισης το οποίο σταθεροποιεί την τάση και ελέγχει την ισχύ εξόδου από την γεννήτρια. Η σταθερή δύναμη και η καθαρή ισχύς είναι εξαιρετικά σημαντική. Διακρίνονται στην ισχύ μπορεί να προκαλέσει τον τερματισμό των συσκευών ή να προκληθεί ακόμη και ζημιά στις συσκευές.

5. Αξιόπιστο Εναλλάκτη

Είναι εξοπλισμένες με Ιταλική κατασκευής εναλλάκτες, που παράγονται από την NSM (Nuova Saccardo), τον μεγαλύτερο παραγωγό μεταξύ των κατασκευαστών εναλλάκτων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ HONDA

Αξιόπιστοι:

Έχουν κερδίσει τη φήμη για απaráμιλλη αντοχή, αξιοπιστία και είναι οι καλύτεροι διαθέσιμοι κινητήρες στην αγορά. Αντιπροσωπεύουν την αιχμή της τεχνολογίας, ελέγχονται διεξοδικά, κατασκευάζονται με τα καλύτερα υλικά ποιότητας, προσφέρουν αξιόπιστη δύναμη και συνεχίζουν να λειτουργούν για χρόνια.

Ευκολία Εκκίνησης:

Όλοι οι κινητήρες Honda είναι τετράχρονοι, θρυλικές για την εύκολη εκκίνηση χάρη στο σύστημα αυτοματικής αποσυμπίεσης.

Καύσιμα:

Προσφέρουν εξαιρετική αξιοπιστία και αποδοτικότητα καυσίμου. Ανώτερη τεχνολογία, με χαρακτηριστικά για μέγιστη διάρκεια λειτουργίας.

Εκπομπή Θορύβου:

Υψηλή ισχύ, με εξαιρετικά ήσυχο κινητήρα είναι ιδανικό για επαγγελματικές, ψυχαγωγικές και για το σπίτι εφαρμογές.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ

POWERED by HONDA



Μεγάλο δοχείο καυσίμου



Μεταλλικά καλύμματα μεγάλης αντοχής



Κινητήρας επαγγελματικής ποιότητας



Εύκολη πρόσβαση στη τάπα καυσίμου

Εξτρα σωληνηλή τεχνολογία



Προστασία από υπερφόρτωση



Πλαίσιο από χάλυβα για πρόσθετη αντοχή



3-PHASE

1107 | DXGN5000E
1649€
+ Φ.Π.Α. 24% 2044,76€

3-PHASE

1108 | DXGN8000E
1799€
+ Φ.Π.Α. 24% 2230,76€

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Τριφασική	Τριφασική
Παροχή ρεύματος	Τριφασική	Τριφασική
Ιπποδύναμη (Hp)	8.4 Hp	11.7 Hp
Μονοφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	3.3 kW / 3.6 kVA	3.5 kW / 3.8 kVA
Μονοφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	3.1 kW / 3.4 kVA	3.2 kW / 3.5 kVA
Τριφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	4.8 kW / 5.3 kVA	6.3 kW / 7.0 kVA
Τριφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	4.1 kW / 5.4 kVA	5.4 kW / 7.0 kVA
Τάση / Συχνότητα	400/230V / 50Hz	400/230V / 50Hz
Συντελεστής Ισχύος	0.8/0.9 cos Φ	0.8/0.9 cos Φ
Κατασκευαστής εναλλάκτη / Σύστημα ρύθμισης τάσης	NSM / Brushes	NSM / Brushes
Κατασκευαστής / Τύπος κινητήρα	Honda / GX270	Honda / GX390
Κάυσιο κινητήρα	Βενζίνη	Βενζίνη
Κυβισμός / Ταχύτητα (στροφές) κινητήρα	270 cc / 3000 rpm	389 cc / 3000 rpm
Κύλινδροι / Τύπος / Ψύξη κινητήρα	1 / Τετράχρονος / Αέρας	1 / Τετράχρονος / Αέρας
Εκκίνηση κινητήρα	Με κορδόνι	Με κορδόνι
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	11.0 L	11.0 L
Κατανάλωση καυσίμου	@75% - 1.66 L/h	@75% - 2.15 L/h
Αυτονομία καυσίμου	@75% - 6.63 h	@75% - 5.12 h
Στάθμη θορύβου στα 7m	69 dB (A)	69 dB (A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος	97 dB (A)	97 dB (A)
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)	759 x 532 x 550mm	759 x 532 x 550mm
Βάρος	75.0 kg	81.0 kg
Προστασία έλλειψης λαδιού / Θερμικό	Ναι	Ναι
Βαθμός προστασίας	IP 23	IP 23
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Υποδοχές:	1x Σούκο 230V 16A IP54 / 1x 230V CEE 32A IP44 / 1x 400V CEE 16A IP44	
AVR	Ναι	Ναι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τις γεννήτριες DEWALT μπειτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.2helpu.com του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) ή στείλτε e-mail και θα λαβείτε σύντομα απάντηση: Greece.Service@sbidinc.com

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών:
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιφιγενείας 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα Τηλ/Fax.: 210-2770117
georgemarinosi@yahoo.gr

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ

POWERED by HONDA



Μεταλλικά καλύμματα μεγάλης αντοχής

Μεγάλο δοχείο καυσίμου

Εύκολη πρόσβαση στη τάπα καυσίμου

Προστασία από υπερφόρτωση

Κινητήρας επαγγελματικής ποιότητας

Εξτρα σιωπηλή τεχνολογία

Πλαίσιο από χάλυβα για πρόσθετη αντοχή



1109 | **DXGN3000E**
959 €
 + Φ.Π.Α. 24% **1189,16 €**
 8 018539 082949

1110 | **DXGN4000E**
1132 €
 + Φ.Π.Α. 24% **1403,68 €**
 8 018539 082956

1111 | **DXGN5000E**
1389 €
 + Φ.Π.Α. 24% **1722,36 €**
 8 018539 082970

1112 | **DXGN8000E**
1609 €
 + Φ.Π.Α. 24% **1995,16 €**
 8 018539 082987

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Παροχή ρεύματος	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική	Μονοφασική
Ιπποδύναμη (Hp)	4.8 Hp	5.8 Hp	8.4 Hp	11.7 Hp
Μονοφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	2.5 kW / 2.8 kVA	3 kW / 3.3 kVA	3 kW / 3.3 kVA	6.1 kW / 6.8 kVA
Μονοφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	2.1 kW / 2.5 kVA	2.5 kW / 2.9 kVA	3.7 kW / 4.2 kVA	5.2 kW / 6.0 kVA
Τριφασική μεγ. Ισχύς εκκίνησης LTP	-	-	-	-
Τριφασική μεγ. Ισχύς (Συνεχής) COP	-	-	-	-
Τάση / Συχνότητα	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Συντελεστής Ισχύος	0.9 cos φ	0.9 cos φ	0.9 cos φ	0.9 cos φ
Κατασκευαστής εναλλάκτη / Σύστημα ρύθμισης τάσης	NSM / Brushes	NSM / Brushes	NSM / Brushes	NSM / Brushes
Κατασκευαστής / Τύπος κινητήρα	Honda / GX160	Honda / GX200	Honda / GX200	Honda / GX390
Καύσιμο κινητήρα	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη
Κυβισμός / Ταχύτητα (στροφές) κινητήρα	160 cc / 3000 rpm	196 cc / 3000 rpm	270 cc / 3000 rpm	389 cc / 3000 rpm
Κύλινδροι / Τύπος / Ψύξη κινητήρα	1 / Τετράχρονος / Αέρας	1 / Τετράχρονος / Αέρας	1 / Τετράχρονος / Αέρας	1 / Τετράχρονος / Αέρας
Εκκίνηση κινητήρα	Με κορδόνι	Με κορδόνι	Με κορδόνι	Με κορδόνι
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου	11.0 L	11.0 L	11.0 L	11.0 L
Κατανάλωση καυσίμου	@75% - 0.88 L/h	@75% - 1.18 L/h	@75% - 1.63 L/h	@75% - 2.14 L/h
Αυτονομία καυσίμου	@75% - 12.0 h	@75% - 9.32 h	@75% - 6.63 h	@75% - 5.09 h
Στάθμη θορύβου στα 7m	68 dB (A)	67 dB (A)	67 dB (A)	69 dB (A)
Στάθμη ακουστικής ισχύος	96 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)	97 dB (A)
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος)	663 x 465 x 515mm	663 x 465 x 515mm	769 x 532 x 550mm	759 x 532 x 550mm
Βάρος	40.0 kg	40.0 kg	61.0 kg	76.0 kg
Προστασία έλλειψης λαδιού / Θερμικό	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι
Βαθμός προστασίας	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Υποδοχές:	2 x Σούκο 230V 16A IP54		1x Σούκο 230V 16A IP54 / 1x 230V CEE 16A IP44	
AVR	Ναι	Ναι	Ναι	Ναι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ

POWERED by HONDA

- Η νέα σειρά από πλύστικά υψηλής πίεσης προσφέρει αυξημένη αποδοτικότητα και βελτιωμένη αντοχή για καθημερινή χρήση στις πιο ακραίες συνθήκες.
- Συνδυάζοντας εμπειρία και καινοτομία η νέα σειρά DEWALT εγγυάται στους επεξεργαστές χρήστες την καλύτερη απόδοση και τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα ειδικά στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές.



ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ



Πλάκα ταλάντωσης Στροφάλου

ΠΙΣΤΟΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ



Ανοξειδωτο Ατσάλι Κεραμικά

ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΛΙΑΣ



Αλουμίνιο Ορείχαλκος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

WOBBLE PLATE ALUMINUM HEAD

Τύπος Αντλίας **HRM-A**

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Αλουμίνιο
Ζεζονικά πιστόνια	από Ανοξειδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



1113 | DXPW001E

385 €

+ Φ.Π.Α. 24% **477,40 €**

8 016287 136747

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Αντικραδασμικά πέλματα

WOBBLE PLATE BRASS HEAD

Τύπος Αντλίας **HRM-O**

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζεζονικά πιστόνια	από Ανοξειδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



1114 | DXPW002E

437 €

+ Φ.Π.Α. 24% **541,88 €**

8 016287 136734

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Αντικραδασμικά πέλματα

WOBBLE PLATE BRASS HEAD

Τύπος Αντλίας **HPV-O**

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζεζονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



1115 | DXPW003E

509 €

+ Φ.Π.Α. 24% **631,16 €**

8 016287 146715

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενσωματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Αντικραδασμικά πέλματα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Μέγιστη πίεση	130 bar
Μέγιστη παροχή νερού	540 l/h
Ισχύς μοτέρ	2,3 kW (2300W)
Αντλία	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	23 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	43x40x82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1
Σωλήνας αναρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρ. απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	-
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	-
Μανόμετρο ακριβείας	-



Μέγιστη πίεση	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	530 l/h
Ισχύς μοτέρ	2,7 kW (2700W)
Αντλία	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	27 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	43x40x82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1
Σωλήνας αναρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρ. απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	-
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	-
Μανόμετρο ακριβείας	-



Μέγιστη πίεση	160 bar
Μέγιστη παροχή νερού	630 l/h
Ισχύς μοτέρ	2,9 kW (2900W)
Αντλία	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	27 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	43x40x82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1
Σωλήνας αναρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρ. απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	-
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	-
Μανόμετρο ακριβείας	-

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43506 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενσωματωμένος 8m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43507 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενσωματωμένος 8m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43508 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενσωματωμένος 8m



Βιοτεχνίες



Αυτοκλεπτο-βουρμανές



Γεωργία



Μεσαίου τύπου



Ώρες εργασίας ανά ημέρα



TRIPLEX PUMP BRASS HEAD **NEO**

Τύπος Αντλίας **HJR-O**

Μηχανικό σύστημα Στροφαύλου
Κεφαλή αντλίας Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD **NEO**

Τύπος Αντλίας **HJR-O**

Μηχανικό σύστημα Στροφαύλου
Κεφαλή αντλίας Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD **NEO**

Τύπος Αντλίας **HJR-O**

Μηχανικό σύστημα Στροφαύλου
Κεφαλή αντλίας Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ **NEO**

*Το πλυστικό και τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται.

COMPACT



1116 | DXPW001CE
439 €
+ Φ.Π.Α. 24% **544,36 €**

- Προστασία από διείδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

COMPACT



1117 | DXPW002CE
459 €
+ Φ.Π.Α. 24% **569,16 €**

- Προστασία από διείδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

COMPACT



1118 | DXPW003CE
459 €
+ Φ.Π.Α. 24% **569,16 €**

- Προστασία από διείδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για υψηλότερη μόνωση & αντίσταση σε χημικά
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

1119 | 46079
95 €
+ Φ.Π.Α. 24% **117,80 €**

- Εξαιρετικά μεγάλες και ανθεκτικές λαστιχένιες ρόδες ø250mm διατηρούν την τέλεια ισορροπία του πλυστικού
- Αναδιπλούμενο βαμμένο ατσάλινο πλαίσιο που διπλώνει εύκολα για εξοικονόμηση χώρου για τη μεταφορά ή την αποθήκευση.
- Προαιρετική υποδοχή για αξεσουάρ.
- Αντιολισθητική λαβή.
- Ανθεκτική προστατευτική θωράκιση για αντοχή με αντικραδασμική βάση & πέλματα.
- Ασφαλίζει αυτόματα στη βάση και αποσπάται εύκολα, χαρη στο κόκκινο κουμπί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	500 l/h	160 bar	60 °C	2.5 kW
Μέγιστη παροχή νερού	160 bar	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Ισχύς μοτέρ	2.5 kW (2500W)	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Αντλία	2800 rpm	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	60 °C	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Βάρος	22 kg	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Διαστάσεις μηχανήματος	30x50x42cm	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	■	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	-	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Ενδειξη στάθμης λαδιού	■	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Φίλτρο νερού διάφανο	■	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Ρύθμιση πίεσης	■	500 l/h	60 °C	2.5 kW
Μανόμετρο ακριβείας	■	500 l/h	60 °C	2.5 kW

Μέγιστη πίεση	510 l/h	180 bar	60 °C	2.9 kW
Μέγιστη παροχή νερού	510 l/h	180 bar	60 °C	2.9 kW
Ισχύς μοτέρ	2.9 kW (2900W)	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Αντλία	1450 rpm	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	60 °C	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Βάρος	23.5 kg	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Διαστάσεις μηχανήματος	30x50x42cm	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	■	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	-	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Ενδειξη στάθμης λαδιού	■	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Φίλτρο νερού διάφανο	■	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Ρύθμιση πίεσης	■	510 l/h	60 °C	2.9 kW
Μανόμετρο ακριβείας	■	510 l/h	60 °C	2.9 kW

Μέγιστη πίεση	630 l/h	150 bar	60 °C	2.9 kW
Μέγιστη παροχή νερού	630 l/h	150 bar	60 °C	2.9 kW
Ισχύς μοτέρ	2.9 kW (2900W)	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Αντλία	1450 rpm	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Βάρος	24 kg	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Διαστάσεις μηχανήματος	30x50x42cm	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Σωλήνας αναρρ.απορρυπαντικού	■	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	-	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Ενδειξη στάθμης λαδιού	■	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Φίλτρο νερού διάφανο	■	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Ρύθμιση πίεσης	■	630 l/h	60 °C	2.9 kW
Μανόμετρο ακριβείας	■	630 l/h	60 °C	2.9 kW

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ **NEO**

*Το πλυστικό και τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται.

1120 | 46069
97 €
+ Φ.Π.Α. 24% **120,28 €**

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

33504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

33506 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

33515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

33504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

33506 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

33515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

33504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

33506 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

33515 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

- Μονάδα τοίχου με ενσωματωμένο σωλήνα παροχής νερού, κατάλληλο για DXPW001/002/003 CE
- Ασφαλίζει αυτόματα στη βάση και αποσπάται εύκολα, χαρη στο κόκκινο κουμπί

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD Μηχάνισμα με τριπλή αντλία και κεφαλή από ορείχαλκο

Τύπος Αντλίας **HRC-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD Μηχάνισμα με τριπλή αντλία και κεφαλή από ορείχαλκο

Τύπος Αντλίας **HRC-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD Μηχάνισμα με τριπλή αντλία και κεφαλή από ορείχαλκο

Τύπος Αντλίας **HRR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD Μηχάνισμα με τριπλή αντλία και κεφαλή από ορείχαλκο

Τύπος Αντλίας **HRR-O**

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ξαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

1121 | DXPW004E

859 €

+ Φ.Π.Α. 24% **1065,16 €**

1122 | DXPW005E

959 €

+ Φ.Π.Α. 24% **1189,16 €**

1123 | DXPW006E

1019 €

+ Φ.Π.Α. 24% **1263,56 €**

1124 | DXPW007E

1089 €

+ Φ.Π.Α. 24% **1350,36 €**

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλαμα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλαμα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλαμα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση
- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλαμα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	600 L/h	150 bar	60°C	3.0 kW
Μέγιστη παροχή νερού	3 kW (3000W)	1450 rpm	230 V / 50Hz	Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού
Ισχύς μοτέρ	1450 rpm	230 V / 50Hz	60°C	Βάρος
Αντλία	230 V / 50Hz	60°C	38 kg	Διαστάσεις μηχανήματος
Τάση / Συχνότητα	60°C	38 kg	70x49x74cm	Τύπος μοτέρ (φάσεις)
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	38 kg	70x49x74cm	1	Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού
Βάρος	70x49x74cm	1	■	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.
Διαστάσεις μηχανήματος	1	■	■	Ενδειξη στάθμης λαδιού
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	■	■	■	Αυτόματη εκκίνηση/παύση
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■	■	■	Φίλτρο νερού
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	Ρύθμιση πίεσης
Ενδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	Μανόμετρο ακριβείας
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	
Φίλτρο νερού	■	■	■	
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	

Μέγιστη πίεση	810 L/h	200 bar	60°C	5.0 kW
Μέγιστη παροχή νερού	200 bar	60°C	5.0 kW	Ισχύς μοτέρ
Ισχύς μοτέρ	200 bar	60°C	5.0 kW	Αντλία
Αντλία	60°C	5.0 kW	400 V / 50Hz	Τάση / Συχνότητα
Τάση / Συχνότητα	60°C	5.0 kW	400 V / 50Hz	Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	5.0 kW	400 V / 50Hz	60°C	Βάρος
Βάρος	400 V / 50Hz	60°C	40 kg	Διαστάσεις μηχανήματος
Διαστάσεις μηχανήματος	60°C	40 kg	70x49x74cm	Τύπος μοτέρ (φάσεις)
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	40 kg	70x49x74cm	3	Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	3	■	■	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	Ενδειξη στάθμης λαδιού
Ενδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	Αυτόματη εκκίνηση/παύση
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	Φίλτρο νερού
Φίλτρο νερού	■	■	■	Ρύθμιση πίεσης
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	Μανόμετρο ακριβείας
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	

Μέγιστη πίεση	900 L/h	170 bar	60°C	5.0 kW
Μέγιστη παροχή νερού	170 bar	60°C	5.0 kW	Ισχύς μοτέρ
Ισχύς μοτέρ	170 bar	60°C	5.0 kW	Αντλία
Αντλία	60°C	5.0 kW	400 V / 50Hz	Τάση / Συχνότητα
Τάση / Συχνότητα	60°C	5.0 kW	400 V / 50Hz	Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	5.0 kW	400 V / 50Hz	60°C	Βάρος
Βάρος	400 V / 50Hz	60°C	40 kg	Διαστάσεις μηχανήματος
Διαστάσεις μηχανήματος	60°C	40 kg	70x49x74cm	Τύπος μοτέρ (φάσεις)
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	40 kg	70x49x74cm	3	Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	3	■	■	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	Ενδειξη στάθμης λαδιού
Ενδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	Αυτόματη εκκίνηση/παύση
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	Φίλτρο νερού
Φίλτρο νερού	■	■	■	Ρύθμιση πίεσης
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	Μανόμετρο ακριβείας
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	

Μέγιστη πίεση	840 L/h	230 bar	60°C	7.4 kW
Μέγιστη παροχή νερού	230 bar	60°C	7.4 kW	Ισχύς μοτέρ
Ισχύς μοτέρ	230 bar	60°C	7.4 kW	Αντλία
Αντλία	60°C	7.4 kW	400 V / 50Hz	Τάση / Συχνότητα
Τάση / Συχνότητα	60°C	7.4 kW	400 V / 50Hz	Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	7.4 kW	400 V / 50Hz	60°C	Βάρος
Βάρος	400 V / 50Hz	60°C	64 kg	Διαστάσεις μηχανήματος
Διαστάσεις μηχανήματος	60°C	64 kg	70x49x74cm	Τύπος μοτέρ (φάσεις)
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	64 kg	70x49x74cm	3	Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	3	■	■	Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	Ενδειξη στάθμης λαδιού
Ενδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	Αυτόματη εκκίνηση/παύση
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	Φίλτρο νερού
Φίλτρο νερού	■	■	■	Ρύθμιση πίεσης
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	Μανόμετρο ακριβείας
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43509 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43516 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43510 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43516 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43511 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43504 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43512 Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m



TRIPLEX PUMP BRASS HEAD POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας **RCV+F7** GX160

Μηχανικό σύστημα **Στροφάλου**

Κεφαλή αντλίας **Ορείχαλκος**

Βαλβίδα ρύθμισης **TSS (Total Stop System)***

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας **RRV+F41** GX270

Μηχανικό σύστημα **Στροφάλου**

Κεφαλή αντλίας **Ορείχαλκος**

Βαλβίδα ρύθμισης **TSS (Total Stop System)***

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας **RRV+F41** GX390

Μηχανικό σύστημα **Στροφάλου**

Κεφαλή αντλίας **Ορείχαλκος**

Βαλβίδα ρύθμισης **TSS (Total Stop System)***

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

• Με κιβώτιο ταχυτήτων
• Με αυτόματο σύστημα ελέγχου γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας)

TRIPLEX PUMP BRASS HEAD POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας **RKV+F41** GX390

Μηχανικό σύστημα **Στροφάλου**

Κεφαλή αντλίας **Ορείχαλκος**

Βαλβίδα ρύθμισης **TSS (Total Stop System)***

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

• Με κιβώτιο ταχυτήτων
• Με αυτόματο σύστημα ελέγχου γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας)

1125 | **DXPW008E** POWERED by HONDA

1109 €

+ Φ.Π.Α. 24% **1375,16 €**

8 016287 251600

1126 | **DXPW009E** POWERED by HONDA

1599 €

+ Φ.Π.Α. 24% **1982,76 €**

8 016287 251617

1127 | **DXPW010E** POWERED by HONDA

1965 €

+ Φ.Π.Α. 24% **2436,60 €**

8 016287 251624

1128 | **DXPW011E** POWERED by HONDA

1829 €

+ Φ.Π.Α. 24% **2267,96 €**

8 016287 263030

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø280mm φρουσκαωτές από καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
- Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø280mm φρουσκαωτές από καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
- Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø280mm φρουσκαωτές από καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
- Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

- Προστασία από διείσδυση νερού & χημική διάβρωση
- Διπλή λαστιχένια φλάντζα HNBR για καλύτερη εφαρμογή & υψηλότερη μόνωση Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø280mm φρουσκαωτές από καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
- Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	600 l/h	190 bar	60 °C	8.4 HP (3.6 kW)	3400 rpm
Μέγιστη παροχή νερού	190 bar	210 bar	60 °C	8.4 HP (6.3 kW)	3400 rpm
Ισχύς μοτέρ	8.4 HP (6.3 kW)	11.7 HP (8.7 kW)	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Αντλία	3400 rpm	1750 rpm	60 °C	11.7 HP	1750 rpm
Δεξαμενή καυσίμων	3.1 Ltr	6.1 Ltr	60 °C	6.1 Ltr	6.1 Ltr
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	30 kg	42 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	85x58x63cm	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm
Τύπος μοτέρ	Θερμικό HONDA GX160 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX270 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■	■	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	■	■
Φίλτρο νερού	■	■	■	■	■
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■	■

Μέγιστη πίεση	780 l/h	210 bar	60 °C	8.4 HP (6.3 kW)	3400 rpm
Μέγιστη παροχή νερού	210 bar	250 bar	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Ισχύς μοτέρ	8.4 HP (6.3 kW)	11.7 HP (8.7 kW)	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Αντλία	3400 rpm	1750 rpm	60 °C	11.7 HP	1750 rpm
Δεξαμενή καυσίμων	5.3 Ltr	6.1 Ltr	60 °C	6.1 Ltr	6.1 Ltr
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	42 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm
Τύπος μοτέρ	Θερμικό HONDA GX270 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■	■	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	■	■
Φίλτρο νερού	■	■	■	■	■
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■	■

Μέγιστη πίεση	900 l/h	250 bar	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Μέγιστη παροχή νερού	250 bar	250 bar	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Ισχύς μοτέρ	11.7 HP (8.7 kW)	11.7 HP (8.7 kW)	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Αντλία	1750 rpm	1750 rpm	60 °C	11.7 HP	1750 rpm
Δεξαμενή καυσίμων	6.1 Ltr	6.1 Ltr	60 °C	6.1 Ltr	6.1 Ltr
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm
Τύπος μοτέρ	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■	■	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	■	■
Φίλτρο νερού	■	■	■	■	■
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■	■

Μέγιστη πίεση	900 l/h	250 bar	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Μέγιστη παροχή νερού	250 bar	250 bar	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Ισχύς μοτέρ	11.7 HP (8.7 kW)	11.7 HP (8.7 kW)	60 °C	11.7 HP (8.7 kW)	1750 rpm
Αντλία	1750 rpm	1750 rpm	60 °C	11.7 HP	1750 rpm
Δεξαμενή καυσίμων	6.1 Ltr	6.1 Ltr	60 °C	6.1 Ltr	6.1 Ltr
Μεγ.θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg	50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm	96x58x75cm
Τύπος μοτέρ	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■	■	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	■	■
Φίλτρο νερού	■	■	■	■	■
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

43505 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43513 Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43505 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43514 Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43505 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43514 Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

43505 Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια

43514 Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης

43517 Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.	BARCODE	No ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	DXPW001	DXPW002	DXPW003	DXPW001C	DXPW002C	DXPW003C	DXPW004	DXPW005	DXPW006	DXPW007	DXPW008	DXPW009	DXPW010	DXPW011		
	Αυλός περιστροφικός Turbo	41981		1129	27,50 €	34,10 €	■			■	■	■										
	Αυλός περιστροφικός Turbo	41982		1130	27,50 €	34,10 €		■		■	■	■										
	Αυλός περιστροφικός Turbo	41983		1131	37,20 €	46,13 €			■	■	■	■		■								
	Αυλός περιστροφικός Turbo	41984		1132	37,20 €	46,13 €				■	■	■	■									
	Αυλός περιστροφικός Turbo	41985		1133	55,90 €	69,32 €									■							
	Αυλός περιστροφικός Turbo	41986		1134	55,90 €	69,32 €										■		■	■	■		
	Αυλός περιστροφικός Turbo	41987		1135	55,90 €	69,32 €												■				
	Κάνη παρασκευής αφρού με δοχείο 1ltr	41988		1136	49,00 €	60,76 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Αυλός διπλός	41992		1137	37,70 €	46,75 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Σετ υδραμβολής PRO 3 τεμ.	41993		1138	89,40 €	110,86 €	■	■	■	■	■	■	■									
	Σετ υδραμβολής PRO 3 τεμ.	41994		1139	91,70 €	113,71 €								■	■							
	Σετ υδραμβολής PRO 3 τεμ.	41995		1140	87,00 €	107,88 €										■		■	■	■	■	
	Άμμος υδραμβολής 5kg	43413		1141	3,00 €	3,72 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Άμμος υδραμβολής 25kg	43414		1142	8,00 €	9,92 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" χαμηλής πίεσης (25°)	41996		1143	9,40 €	11,66 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	41997		1144	9,40 €	11,66 €	■	■		■	■	■					■					
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	41998		1145	9,40 €	11,66 €			■	■	■	■	■			■						
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	41999		1146	9,40 €	11,66 €				■	■	■	■	■					■	■		
	Μπεκ παξιμάδι 1/4" υψηλής πίεσης (15°)	43412		1147	9,40 €	11,66 €										■						
	Βούρτσα πλύσης περιστρεφόμενη	43415		1148	12,00 €	14,88 €	■	■	■	■	■	■										
	Βούρτσα πλύσης περιστρεφόμενη PRO	43416		1149	32,00 €	39,68 €	■	■	■	■	■	■	■					■	■			
	Βούρτσα πλύσης περιστρεφόμενη PRO	43417		1150	32,00 €	39,68 €								■	■	■					■	
	Καθαριστής δαπέδου PatioDeLuxe CHEM	43418		1151	36,00 €	44,64 €	■	■	■	■	■	■	■									
	Καθαριστής δαπέδου PatioPRO (9-11lt/min)	43419		1152	146,00 €	181,04 €				■	■	■	■								■	
	Καθαριστής δαπέδου PatioPRO (9-11lt/min)	43420		1153	146,00 €	181,04 €									■	■	■					■
	Αποφρακτικός πλαστικού PVC 16m	43421		1154	37,00 €	45,88 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Αυλός RE090 (0,90m)	43425		1155	17,00 €	21,08 €				■	■	■			■	■			■	■	■	
	Αυλός RE120 (1,20m)	43426		1156	23,00 €	28,52 €				■	■	■			■	■			■	■	■	
	Αυλός RE150 (1,50m)	43427		1157	28,00 €	34,72 €				■	■	■			■	■			■	■	■	
	Αυλός RE170 (1,70m)	43428		1158	31,00 €	38,44 €				■	■	■			■	■			■	■	■	
	Αυλός RE200 (2,00m)	43429		1159	36,00 €	44,64 €				■	■	■			■	■			■	■	■	

ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.	BARCODE	No ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	DXPW001	DXPW002	DXPW003	DXPW001C	DXPW002C	DXPW003C	DXPW004	DXPW005	DXPW006	DXPW007	DXPW008	DXPW009	DXPW010	DXPW011
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 10m Ø1/4"	43431		1160	39,00 €	48,36 €	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 15m Ø5/16"	43432		1161	99,00 €	122,76 €										■	■	■	■	■
	Φίλτρο νερού	43522		1162	8,50 €	10,54 €	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Πιστόλι πλαστικού με βάση στήριξης ώμου	43430		1163	409,00 €	507,16 €				■	■	■			■	■	■	■	■	■
	Πιστόλι πλαστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 220bar)	43504		1164	19,00 €	23,56 €	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Πιστόλι πλαστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 275bar)	43505		1165	27,00 €	33,48 €									■	■	■	■	■	■
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43506		1166	16,00 €	19,84 €	■			■	■	■								
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43507		1167	16,00 €	19,84 €		■												
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43508		1168	16,50 €	20,46 €			■											
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43509		1169	16,50 €	20,46 €								■						
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43510		1170	17,00 €	21,08 €									■					
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43511		1171	17,00 €	21,08 €										■				
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43512		1172	29,00 €	35,96 €											■			
	Αυλός ρυθμιζόμενος με κεφαλή υψηλής πίεσης	43513		1173	29,00 €	35,96 €												■		
	Αυλός ρυθμιζόμενος με κεφαλή υψηλής πίεσης	43514		1174	29,00 €	35,96 €													■	■
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 8m (max 200bar)	43515		1175	30,00 €	37,20 €	■	■	■	■	■	■								
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10m (max 200bar)	43516		1176	37,00 €	45,88 €							■	■						
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10m (max 250bar)	43517		1177	48,00 €	59,52 €										■	■	■	■	■

Για οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τα πλυστικά DEWALT μπειτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.2helpu.com του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση: Greece.Service@sbdinc.com

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών:
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Ιφιγενείας 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα
 Τηλ/Fax.: 210-2770117
georgemarinos1@yahoo.gr

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

10.8v **XR** **2.0**
LI-ION AH
10.8V LI-ION ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΙΖΕΡ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ


Αντίχουν
Χτυπήματα και
πτώσεις από
ύψος έως και
2 μέτρων



Λείζερ προβολή		
Μήκος κύματος (ορατό)	630-680 nm	510-530 nm
Λείζερ κλάση / Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	2 / IP65	2 / IP65
Ακρίβεια / Κάτω κουκκίδα	± 3.0mm/15m / ± 4.0mm/15m	± 3.0mm/15m / ± 4.0mm/15m
Εύρος μέτρησης	30 m/ 50m (με ανιχνευτή)	30 m/ 50m (με ανιχνευτή)
Θερμοκρασία λειτουργίας / Αποθήκευσης	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C
Υποδοχή για τρίποδο	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"
Δοκιμή πτώσης	2m	2m
Ανιχνευτής	DE0892	DE0892G

Περιλαμβάνουν:
 Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, κάρτα στόχου λέιζερ, ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

9,3
Reevoo


1178 | **DCE085D1R**
319,90 €
 + Φ.Π.Α. 24% **396,68 €**

9,2
Reevoo

1179 | **DCE085D1G**
369,90 €
 + Φ.Π.Α. 24% **458,68 €**

10.8v **XR** **2.0**
LI-ION AH
10.8V ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ & 5 ΣΗΜΕΙΩΝ


Αντίχουν
Χτυπήματα και
πτώσεις από
ύψος έως και
2 μέτρων



Λείζερ προβολή		
Μήκος κύματος (ορατό)	630-680 nm	510-530 nm
Ακτίνες	2 & 5 σημεία	2 & 5 σημεία
Λείζερ κλάση	2	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP65	IP65
Ακρίβεια / Κλίση	± 3.0mm/10m / ± 150°	± 3.0mm/10m / ± 150°
Εύρος μέτρησης	15 m/ 50m (με ανιχνευτή)	30 m/ 50m (με ανιχνευτή)
Θερμοκρασία λειτουργίας / Αποθήκευσης	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C
Υποδοχή για τρίποδο	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"
Δοκιμή πτώσης	2m	2m
Ανιχνευτής	DE0892	DE0892G

Περιλαμβάνουν:
 Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, κάρτα στόχου λέιζερ, ενισχυτικά γυαλιά λέιζερ, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

9,9
Reevoo

1180 | **DCE0825D1R**
399,90 €
 + Φ.Π.Α. 24% **495,88 €**

9,5
Reevoo

1181 | **DCE0825D1G**
549,90 €
 + Φ.Π.Α. 24% **681,88 €**



LASER ΑΥΤΟΥΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥ & 2 ΣΗΜΕΙΩΝ

Λείζερ προβολή	
Ακτίνες	2 & 2 σημεία
Λείζερ κλάση	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP54
Ακρίβεια / Κλίση	± 3.0mm/10m / ± 4°
Εύρος μέτρησης	15m/30m (με ανιχνευτή)
Υποδοχή για τρίποδο	1/4"
Δοκιμή πτώσης	1m
Ανιχνευτής	DE0892
Τροφοδοσία	3x Μπαταρίες AA αλκαλικές

Περιλαμβάνει: Μπαταρίες 3xAA, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς




1182 | **DW0822**

206,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **256,56 €**

5 035048 475935



IP 54

ΑΥΤΟΥΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΚΑΘΕΤΑ / ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ)



ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 4x ΠΙΟ ΟΡΑΤΗ



IP 54

10.8v LI-ION XR 2.0 AH



IP 65

10.8v LI-ION XR 2.0 AH



IP 65

- Αυτόματης ισοστάθμισης λέιζερ
- Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό
- Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

- Αυτόματης ισοστάθμισης λέιζερ
- Παλμική λειτουργία για χειροκίνητο χειρισμό
- Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

Λείζερ προβολή			
Ακτίνες	2	2	2
Λείζερ κλάση	2	2	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP54	IP65	IP65
Ακρίβεια / Κλίση	± 3.0mm/10m / ± 4°	± 3.0mm/9m / ± 4°	± 3.0mm/9m / ± 4°
Εύρος μέτρησης	20m/50m (με ανιχνευτή)	20m/50m (με ανιχνευτή)	35m/50m (με ανιχνευτή)
Υποδοχή για τρίποδο	1/4"	1/4"	1/4"
Δοκιμή πτώσης	1m	2m	2m
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10° C έως 45° C	-10° C έως 45° C	-10° C έως 45° C
Ανιχνευτής	DE0892G	DE0892	DE0892G
Τροφοδοσία	3x Μπαταρίες AA αλκαλικές	Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah	Μπαταρία Λιθίου 10.8V 2.0Ah



8,7 Reevoo

Περιλαμβάνει: Μπαταρίες 3xAA, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

1183 | **DW088CG**

219,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **272,68 €**

5 035048 469600



9,5 Reevoo

Περιλαμβάνει: Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

1184 | **DCE088D1R**

259,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **322,28 €**

5 035048 489581



9,6 Reevoo

Περιλαμβάνει: Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

1185 | **DCE088D1G**

389,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **483,48 €**

5 035048 489550

10.8V **XR** **2.0**
LI-ION AH

10.8V LI-ION ΑΥΤΟΥΡΘΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΙΖΕΡ 3 X 360° ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΡΑΜΜΗΣ





- Συνεχής επαναλαμβανόμενος παλμός που επιτρέπει τη χρήση ανιχνευτή. Διατηρεί πλήρη φωτεινότητα για συνεχή προβολή.
- Εκκρεμές που κλειδώνει για την αποφυγή εσωτερικής βλάβης του λέιζερ

Αντίχουν χτυπήματα και πτώσεις από ύψος έως και 2 μέτρων



IP 65



IP 65

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 4x ΠΙΟ ΟΡΑΤΗ

Λέιζερ προβολή

Μήκος κύματος (ορατό)	620-630 nm	510-530 nm
Ακτίνες	3 X 360°	3 X 360°
Λέιζερ κλάση	2	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP65	IP65
Ακρίβεια / Κλίση	± 3.0mm/10m / ± 4°	± 3.0mm/10m / ± 4°
Εύρος μέτρησης	20 m/ 50m (με ανιχνευτή)	35 m/ 50m (με ανιχνευτή)
Θερμοκρασία λειτουργίας / Αποθήκευσης	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C	-10° C έως 50° C / -20° C έως 60° C
Υποδοχή για τρίποδο	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"
Δοκιμή πτώσης	2m	2m
Ανιχνευτής	DE0892	DE0892G

Περιλαμβάνουν:
1 Μπαταρία 10.8V 2.0Ah, φορτιστής, περιστρεφόμενη μαγνητική βάση στήριξης τοίχου, επαγγελματική θήκη μεταφοράς

8,2
Reevo



1186 | DCE089D1R
469,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **582,68 €**

8,9
Reevo


1187 | DCE089D1G
619,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **768,68 €**

18V **XR** **2.0**
LI-ION AH


18V XR LI-ION ΑΥΤΟΥΡΘΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ / ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΑΛΦΑΔΙΑ ΛΕΙΖΕΡ




Αντίχουν χτυπήματα και πτώσεις από ύψος έως και 2 μέτρων



IP 54



IP 67



IP 67

ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 4x ΠΙΟ ΟΡΑΤΗ

Λέιζερ προβολή

Ακτίνες	2	3	3
Λέιζερ κλάση	2	2	2
Ανθεκτικό σε σκόνη & νερό	IP54	IP67	IP67
Ταχύτητα περιστροφής	150, 300, 600, 1200 rpm	150, 300, 600, 1200 rpm	150, 300, 600, 1200 rpm
Ακρίβεια	± 3.0mm/30m	± 1.5mm/30m	± 1.5mm/30m
Εύρος μέτρησης	45 m/457m (με ανιχνευτή)	76 m/600m (με ανιχνευτή)	76 m/600m (με ανιχνευτή)
Κλίση	± 10°	± 10°	± 10°
Υποδοχή για τρίποδο	5/8"	5/8"	5/8"
Δοκιμή πτώσης	2m	2m	2m

9,2
Reevo

Περιλαμβάνει:
• Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK VI,
• 1 ανιχνευτής γραμμής
• Κάρτα στόχου λέιζερ
• Επισιευχτικά γυαλιά λέιζερ
• Βάση στήριξης τοίχου
• 1 μπαταρία 18V 2.0Ah
• 1 φορτιστή

1188 | DCE074D1R
999,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **1239,88 €**

9,5
Reevo

Περιλαμβάνει:
• 1 τηλεχειριστήριο
• Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK VI,
• 1 ανιχνευτής γραμμής
• Κάρτα στόχου λέιζερ
• Επισιευχτικά γυαλιά λέιζερ
• Βάση στήριξης τοίχου
• 1 μπαταρία 18V 2.0Ah
• 1 φορτιστή

1189 | DCE079D1R
1369,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **1698,68 €**

9,9
Reevo

Περιλαμβάνει:
• 1 τηλεχειριστήριο
• Εργαλειοθήκη μεταφοράς T-STACK VI,
• 1 ανιχνευτής γραμμής
• Κάρτα στόχου λέιζερ
• Επισιευχτικά γυαλιά λέιζερ
• Βάση στήριξης τοίχου
• 1 μπαταρία 18V 2.0Ah
• 1 φορτιστή

1190 | DCE079D1G
1629,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **2021,08 €**



Λείζερ προβολή	Λείζερ				
Μήκος κύματος	≤ 1,0mW στα 620-690 nm	≤ 1,0mW στα 620-690 nm	≤ 1,0mW στα 620-690 nm	≤ 1,0mW στα 635 nm	≤ 1,0mW στα 635 nm
Κλάση Λείζερ	2	2	2	2	2
Ø Κοκκίδας λείζερ (σε απόσταση)				6/30mm (10/50m)	6/30/60mm (10/50/100m)
Ανάλυση μικρότερη τιμή	1mm (1/16")	1mm (1/16")	1mm (1/16")	1mm (1/16")	0.1mm (1/32")
Εμβέλεια εσωτ. χώρου	9m	30m	30m	50m	100m
Ακρίβεια	± 6.0mm/9m	± 3.0mm/10m	± 2.0mm/10m	± 1.5mm/50m	± 1.0mm/100m
Θερμοκρασία λειτουργίας	0° έως 40°C	0° έως 40°C	0° έως 40°C	0° έως 40°C	0° έως 40°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10° έως 60°C	-20° έως 60°C	-10° έως 60°C	-25° έως 70°C	-10° έως 60°C
Τροφοδοσία	Ενσωμ. μπαταρία Li-Ion 3.7V	2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)	2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)	2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)	2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)
Διαστάσεις	62 x 17.5 x 32mm	116 x 45 x 12mm	120 x 48.5 x 26mm	120.5 x 55 x 33.7mm	125.2 x 58 x 32.6mm
Βάρος	31.75gr	120gr	100gr	127gr	154gr
Επιπλέον λειτουργίες	Μέτρηση απόστασης	Μέτρηση απόστασης / Μόνιμη μέτρηση	Μέτρηση απόστασης / Μόνιμη μέτρηση / Πρόσθεση-αφαίρεση μετρήσης / Εμβαδόν-Όγκος μετρήσης / Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων / 5 ενδείξεις μνήμης	Μέτρηση απόστασης / Μόνιμη μέτρηση / Πρόσθεση-αφαίρεση μετρήσης / Εμβαδόν-Όγκος μετρήσης / Εξυπνη οριζ. λειτουργία, έμμεσο ύψος / Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων / 5 ενδείξεις μνήμης	Μέτρηση απόστασης / Μέτρηση ελάχιστης - μέγιστης απόστασης / Χάραξη / Μόνιμη μέτρηση / Πρόσθεση-αφαίρεση μετρήσης / Εμβαδόν-Όγκος μετρήσης / Πυθαγόρας 2 σημείων, 3 σημείων, μερικό ύψος / Εξυπνη οριζ. λειτουργία, έμμεσο ύψος / Ανίχνευση ύψους / Οριζόντιωση / Beer / Φωτιζ. οθόνη / Τελικό εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών / 20 ενδείξεις μνήμης

Περιλαμβάνει: Ενσωματωμένη μπαταρία Li-Ion 3.7V, USB καλώδιο φόρτισης & λουράκι καρπού



1191 | DW030PL

35,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **44,52 €**

5 035048 669747

Περιλαμβάνει: 2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

1192 | DW033

52,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **65,60 €**

5 035048 657676

Περιλαμβάνει: 2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

1193 | DW099S

119,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **148,68 €**

5 035048 666135

Περιλαμβάνει: 2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

1194 | DW03050

129,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **161,08 €**

5 035048 448496

Περιλαμβάνει: 2 x 1.5v DC Μπαταρίες (AAA)

1195 | DW03101

241,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **299,96 €**

5 035048 448502

ΤΡΙΠΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 1/4'

Ύψος εργασίας 0,60m - 1,70m

8,9 Reevoo

1196 | DE0881T

88,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **110,24 €**

5 03549051 245573

ΤΡΙΠΟΔΟ ΛΕΙΖΕΡ 5/8'

Ύψος εργασίας 1,10m - 3,00m

8,9 Reevoo

1197 | DE0735

169,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **210,68 €**

5 035048 122938

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

9,9 Reevoo

IP 54

Μέτρηση εσωτ. χώρου 50m

Αδιάβροχο IP54

Μπαταρία 9 V

• Συμβατό με τα λείζερ DW088, DW089, DCE0825, DW0822

1198 | DE0892

100,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **125,12 €**

5 035048 338636

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

9,9 Reevoo

IP 54

Μέτρηση εσωτ. χώρου 50m

Αδιάβροχο IP54

Μπαταρία 9 V

• Συμβατό με τα λείζερ DW088, DW089, DCE0825

1199 | DE0892G

101,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **126,36 €**

5 035048 642351

ΧΩΡΟΒΑΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ 26x

- Χωροβάτης με μαγνητικό σύστημα αντιστάθμισης που διατηρεί την ακρίβεια του οργάνου σε όλη την διάρκεια ζωής του με ευκολία στη χρήση.
- Μεγέθυνση 26x για απόσταση 100 μέτρων & 2mm ακρίβεια (1mm διπλή διαδρομή) για υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εργασιών.
- Στιβαρή βάση ισοστάθμισης για γρήγορη & εύκολη εφαρμογή.
- Δυνατότητα περιστροφής 360° για μέτρηση ακριβείας των οριζοντίων γωνιών.
- Αρχική ρύθμιση με ένδειξη φυσαλίδας και τελική αυτορυθμιζόμενη ακανόντητα 1° για εύκολη χρήση.
- Τύπος Οριζόντιου Κύκλου: Συνεχούς Οδήγησης.



1200 | DW096PK

445,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **552,92 €**

5 035048 144657



- Μεγέθυνση 26x
- Ακρίβεια 2mm
- Απόσταση 100m
- Υπολογισμός αποστάσεων 1:100
- Περιλαμβάνει: ράβδο βαθμονόμησης από αλουμίνιο 2.44m, αλουμινόενο τρίποδο στερέωσης, ράμα ζύγισης, θήκη μεταφοράς βαρέος τύπου

10.8v **XR** **2.0**
LI-ION Ah

10.8V XR LI-ION
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0 AH



1201 | **DCB127**

35,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **44,52 €**

5 035048 461358

10.8v|14.4v|18v **XR**
LI-ION

10.8V/14.4V/18V XR LI-ION
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



1202 | **DCB113**

29,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **35,96 €**

5 055995 525347

10.8v **XR** **2.0**
LI-ION Ah

10.8V XR LI-ION ΣΕΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΙΟ
+ ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ



DCD710

Τσοκ 10mm
0-400/0-1500 σ.α.λ.
2 Ταχύτητες
1.1 kg

DCF815

Τσοκ 1/4"
0-2450 σ.α.λ.
3 LED
1.0kg

- 2 x 2,0Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 40 min
- Βαλίτσα βαρέος τύπου

1203 | **DCK211D2T**

229,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **285,08 €**

5 035048 547076

10.8v **XR** **2.0** **25** **180W**
LI-ION Ah Nm Ψ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

10.8V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ



Τσοκ 10mm
2 Ταχ. 0-400/0-1500 σ.α.λ.
Μέγ.Δυνατ. διάτρ. [Ξύλο] 20 mm
Μέγ.Δυνατ. διάτρ. [Μέταλλο] 10mm
Βάρος 1.1 kg

9,1
Reevo

NEO



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα

1206 | **DCD710N**

63,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **79,24 €**

5 212000 731685



• 1 x 2.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Κασετίνα

1207 | **DCD710D1**

118,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **147,44 €**

5 212000 716965



• 2 x 2.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Κασετίνα

1208 | **DCD710D2**

144,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **179,68 €**

5 035048 453247

10.8v **XR** **2.0** **30** **180W**
LI-ION Ah Nm Ψ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

10.8V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΙΟ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-400/1500 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 0-6000/22500 bpm
Μέγ. Δυνατ. διάτρησης [Ξύλο] 20 mm
Μέγ. Δυνατ. διάτρησης [Μέταλλο] 10 mm
Βάρος 1.18 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα

NEO

1204 | **DCD716NT**

67,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **84,20 €**

5 212000 732002



• 1 x 2.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Κασετίνα

1205 | **DCD716D2**

152,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **189,60 €**

5 0354905 030988

10.8v **XR** **2.0** **8** **154W**
LI-ION Ah Nm Ψ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

10.8V XR LI-ION
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Ταχ.χ.φορτίο 0-1050 σ.α.λ.
Βάρος 0.96 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα

NEO

1209 | **DCF610NT**

65,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **81,72 €**

5 212000 731708



• 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR 40min
• Κασετίνα

1210 | **DCF610D2**

149,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **185,88 €**

5 035048 453278

10.8v **XR** **2.0** **107** **154W**
LI-ION Ah Nm Ψ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

10.8V XR LI-ION
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Ταχ. χ. φορτίο 0-2450 σ.α.λ.
Βάρος 1.0 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα

NEO

1211 | **DCF815NT**

72,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **90,40 €**

5 212000 731715



• 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR 40min
• Κασετίνα

1212 | **DCF815D2**

159,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **198,28 €**

5 035048 453339

10.8v XR 2.0 Ah 140w ΣΥΓΚΡ. ΉΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

10.8V XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ



Διαδρομή χ. φορτίο 0-2700 δ.α.λ.
Μήκος διαδρομής 14 mm
Βάρος 1.4 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα

1213 | DCS310NT

109,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 136,28 €



• 2 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR 40 Λεπτών • Κασετίνα

1214 | DCS310D2

205,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 255,32 €



10.8v XR 2.0 Ah



10.8V XR LI-ION ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΚΑΜΕΡΑ

Διάμετρος Κεφαλής 17mm
Zoom / Αδιάβροχο Καλώδιο 3x / 0.9m
Οθόνη LCD / Ανάλυση 89mm / 3.5" / 320 x 480dpi
Βάρος 1.0 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα



• 1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία
• Φορτιστής 10.8V XR
• Καλώδιο κάμερας 17mm 0.9m
• Μαγνήτης • Γάτζος
• Κασετίνα

1215 | DCT410NT

335,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 416,52 €



1216 | DCT410D1

390,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 484,72 €



10.8v XR 2.0 Ah

10.8V XR LI-ION ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΙΑΡΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ



Εύρος Θερμοκρ. -29°C ως 500°C
Θερμ. Λειτουργ. -10°C ως 50°C
Οθόνη LED 36 "
Οπτικό πεδίο 30cm x 2.5cm
Βάρος 0.5 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα

1217 | DCT414NT

85,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 106,52 €



• 1 x 2.0Ah Li-Ion Μπαταρία
• Φορτιστής 10.8V XR
• Κασετίνα

1218 | DCT414D1

153,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 190,84 €



7.2v LI-ION 2.0 Ah 4 Nm

7.2V LI-ION ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ



Τσοκ 1/4"
Ταχύτητα 0-430 σ.α.λ.
Βάρος 0.5 kg



• 2 x 1.0Ah Li-Ion Μπαταρίες
• Φορτιστής
• Κασετίνα

1220 | DCF680G2

139,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 173,48 €



Η κίνηση του χεριού σας καθορίζει την ταχύτητα και την κατεύθυνση της κίνησης για απόλυτο έλεγχο.



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΡΕΣ & ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΟΥΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 4 ΤΕΜ.



• Ανθεκτικό σε σκόνη και νερό
• Ειδικός σχεδιασμός για να ενσωματώνεται στο περιβάλλον
• Μεγάλο κουμπί για εύκολο επαναπρογραμματισμό
• Γαλάζιο LED φως που ανάβει όταν είναι συνδεδεμένο & αναβοσβήνει όταν εντοπιστεί
• Αυτονομία μπαταρίας άνω των 3 ετών




Εμβλέια Bluetooth έως 30m
Βάρος 0.02kg

Συμπεριλαμβάνονται: αυτοκόλλητα 3M

1219 | DCE041K4

99,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 123,88 €



ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΑΠΛΟ ΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΕ TOOL CONNECT

18V XR TOOL CONNECT ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ




• Συμβατό με όλα τα XR 18V ηλεκτρικά εργαλεία
• Επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το συνδεδεμένο εργαλείο, και τα εκτός εμβέλειας
• Παρέχει ειδοποιήσεις εκτός εμβέλειας
• Παρέχει ασφάλεια κατά της κλοπής κι επιτρέπει να αναγνωρίσετε τα χαμένα σας εργαλεία
• Ευκόλη διαχείριση από την εφαρμογή Tool Connect
• Βάρος 0.12kg

1221 | DCE040

61,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% 76,76 €



18V **XR** **2.0**
LI-ION Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0AH



1222 | **DCB183**

69,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **86,68 €**

5 035048 438886

18V **XR** **2.0**
LI-ION Ah

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0AH
TOOL CONNECT™**



TOOL CONNECT
Bluetooth

1223 | **DCB183B**

89,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **111,48 €**

5 035048 556634

18V **XR** **4.0**
LI-ION Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0AH



1224 | **DCB182**

99,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **123,88 €**

5 035048 392782

18V **XR** **4.0**
LI-ION Ah

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0AH
ΚΟΜΠΑΚΤ**



NEO

1225 | **DCB189**

104,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **130,08 €**

5 035048 706770

18V **XR** **5.0**
LI-ION Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0AH



1226 | **DCB184**

119,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **148,68 €**

5 035048 466933

18V **XR** **5.0**
LI-ION Ah

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0AH
TOOL CONNECT™**



TOOL CONNECT
Bluetooth

1227 | **DCB184B**

129,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **161,08 €**

5 035048 558577

18V **XR** **5.0**
LI-ION Ah

XR 10.8-18V ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 5.0AH



1228 | **DCB115P2**

239,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **297,48 €**

5 035048 637043

Οι μπαταρίες XR FLEXVOLT, είναι μπαταρίες 54V που μετατρέπονται σε 18V όταν τοποθετηθούν σε ένα εργαλείο 18V XR. Είναι πλήρως συμβατές με την σειρά 18V XR, όπως και οι φορτιστές. Είναι ευέλικτες, συνδέονται παράλληλα για εργαλεία 18V και σε σειρά για εργαλεία 54V.



5 κελιά /σειρά (5x3.6V=18V)
3 παράλληλες σειρές (3x4Ah=12Ah)
=216WH

15 κελιά /σειρά (15x3.6V=54V)
1 παράλληλη σειρά (1x4Ah=4Ah)
=216WH

54V **XR FLEXVOLT** **6.0**
BRUSHLESS Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT 6.0AH



1229 | **DCB546**

169,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **210,68 €**

5 035048 646298

54V **XR FLEXVOLT** **6.0**
BRUSHLESS Ah

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6.0AH



1230 | **DCB118T2**

389,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **483,48 €**

5 035048 657201

54V **XR FLEXVOLT** **6.0**
BRUSHLESS Ah

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 6.0AH



1231 | **DCB132T2**

389,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **483,48 €**

5 035048 640722

54V **XR FLEXVOLT** **9.0**
BRUSHLESS Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT 9.0AH



1232 | **DCB547**

219,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **272,68 €**

5 035048 646908

54V **XR FLEXVOLT** **9.0**
BRUSHLESS Ah

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9.0AH



1233 | **DCB118X2**

469,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **582,68 €**

5 035048 664797

54V **XR FLEXVOLT** **12.0**
BRUSHLESS Ah

ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT 12.0AH



NEO

ΙΔΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ & ΒΑΡΟΣ ΜΕ 9.0AH ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1234 | **DCB548**

289,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **359,48 €**

5 035048 706794



← Για χρόνους φόρτισης δείτε εδώ

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 18V/54V XR



10.8v|14.4v|18v
LI-ION XR

- Χρόνος φόρτισης 30 min (2.0Ah)
- Βάρος 0.50 kg

10.8-18V XR LI-ION ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

1235 | DCB115
39,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **49,48 €**

5 035048 562321



10.8v|14.4v|18v
LI-ION XR

- Χρόνος φόρτισης 40-90 min (3.0Ah)
- Βάρος 0.49 kg

10.8-18V XR LI-ION ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

1236 | DCB119
79,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **99,08 €**

5 035048 349885



54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

- Χρόνος φόρτισης 45 min (3.0Ah)
- Βάρος 0.85 kg

1237 | DCB118
69,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **86,68 €**

5 035048 562277



54V XR FLEXVOLT

XR FLEXVOLT ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ



Φορτίζει και τις μπαταρίες 18V XR

- Χρόνος φόρτισης 45 min (3.0Ah)
- Βάρος 1.4 kg


1238 | DCB132
129,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **161,08 €**

5 035048 640692

10.8v|14.4v|18v
LI-ION XR

54V XR FLEXVOLT

USB 10.8V-18V - 54V ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

- Μεταμορφώνει την μπαταρία XR σε ένα φορητό φορτιστή.
- Δύο εισόδους USB επιτρέπουν τη φόρτιση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών.
- Ένδειξη λυχνίας LED που δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας.
- 0.094 kg

1239 | DCB090
29,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **37,08 €**

5 035048 459225

ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ-ΗΧΕΙΑ 18V/54V XR

10.8v|14.4v|18v
LI-ION XR



Bluetooth

10.8-18V XR LI-ION ΗΧΕΙΑ PREMIUM BLUETOOTH



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

Εμβέλεια έως 30m
Ηχεία 2 x 76mm(3") (10w)
Βάρος 1.8kg

1240 | DCR011
119,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **148,68 €**

5 035048 643549

NEO

10.8v|14.4v|18v
LI-ION XR



10.8-18V XR LI-ION ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ DAB+/FM



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

Πηγή ενέργ. AC/DC
Βάρος 2.8kg

1241 | DCR020
229,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **285,08 €**

5 035048 459256

NEO

10.8v|14.4v|18v
LI-ION XR



XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΡΑΔΙΟ DAB+ FM/AM, MP3, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες

1242 | DCR017
287,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **357,00 €**

5 035048 381946

10.8v|14.4v|18v
LI-ION XR

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS

TSTAK™ ΡΑΔΙΟ DAB+ FM/AM, MP3, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες



IP 54 Bluetooth

• 6 (2+2) ηχεία 45w

1243 | DWST1-81078
299,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **371,88 €**

3 253561 810787



Προσαρμόζεται στην σειρά TSTAK™



10.8v|14.4v|18v
LI-ION XR

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS

TOUGHSYSTEM™ ΡΑΔΙΟ DAB+ FM/AM, MP3, ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



Δεν συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες



IP 54 Bluetooth

- Digital επεξεργαστής ήχου
- 6 ηχεία 40W RMS & 2 sub-woofers

1244 | DWST1-75659
329,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **409,08 €**

3 253561 756597



Προσαρμόζεται στην σειρά TOUGHSYSTEM™



18V **XR** **2.0**
LI-ION BRUSHLESS Ah



65/26 ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **340 W**
Nm ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

170 ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **280 W**
Nm ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1245 | **DCK2060D2T**
359,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **446,28 €**

9,2
Revoov

- 2 x 2.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα T-STAK™ II

18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ T-STAK™ II

DCD778 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-500 / 0-1750 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0- 8500 / 0-29750 bpm
Βάρος	1.2kg

DCF787 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2800 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0- 3200 ipm
Βάρος	1.7 kg

18V **XR** **4.0**
LI-ION Ah



60 ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **350 W**
Nm ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

155 ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **350 W**
Nm ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1246 | **DCK285M2**
429,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **533,08 €**

9,4
Revoov

- 2 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 60 λεπτ.
- DS150 Κασετίνα TOUGHSYSTEM™

18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ TOUGHSYSTEM™

DCD785 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-600/2000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-10200/34000bpm
Βάρος	1.9 kg

DCF885 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	2800 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	3200 bpm
Βάρος	1.4 kg

18V **XR** **3.0**
LI-ION BRUSHLESS Ah



65/26 ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **340 W**
Nm ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

190 ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **300 W**
Nm ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1247 | **DCK2062L2T**
429,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **533,08 €**

9,0
Revoov

- 2 x 3.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα T-STAK™ II

18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ T-STAK™ II

DCD709 (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	0-450/ 0-1650 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-7650/ 0-28050bpm
Βάρος	1.2 kg

DCF809 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):

Ταχύτητα χ. φορτίο	2800 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	3200 bpm
Βάρος	0.96 kg

NEO

18V **XR** **ATOMIC**
LI-ION BRUSHLESS COMPACT SERIES

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ COMPACT

21% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΡΟΠΗ

25% ΠΙΟ COMPACT

13% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ

DCF887

DCF778



ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ Βελτιστοποιημένο με βάση το νέο μήκος και βάρος

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ

DCF809

DCF709

ΔΥΝΑΜΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ



18V LI-ION XR 95 Nm **3** ΤΑΧΥΤ. **ΣΥΝΚΡ. ΙΣΧΥΣ 820 W** ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ **XRP**

18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ ΧΡΡ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Ταχ. χ. φορτίο 0-450/1300/2000 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 0-8600/25500/38250bpm
Βάρος 2.1 kg

9,7
Reevoo



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα **TSTAK™ II**

1248 | DCD996NT
239,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **297,48 €**
5 035048 644577

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 2 x 5.0Ah Μπαταρίες 18V XR Li-Ion

18V LI-ION XR 5.0 Ah
• Πολυφορτιστής XR
• Κασετίνα **TSTAK™ II**

1249 | DCD996P2
419,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **520,68 €**
5 035048 644492



• 2 x 5.0Ah Μπαταρίες 18V XR Li-Ion Tool Connect™

18V LI-ION XR 5.0 Ah
• Πολυφορτιστής XR
• Κασετίνα **TSTAK™ II**

1250 | DCD996P2B
479,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **595,08 €**
5 035048 644522

1x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ **NEO**

• 1 x 9.0Ah Μπαταρίες 54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT 18V 9.0 Ah
• Πολυφορτιστής XR FLEXVOLT
• Κασετίνα **TSTAK™ II**

1251 | DCD996X1
499,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **619,88 €**
5 035048 678664

18V LI-ION XR 5.0 Ah BRUSHLESS



70 Nm **ΣΥΝΚΡ. ΙΣΧΥΣ 460 W** ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

3 ΤΑΧΥΤ. **205** Nm **ΣΥΝΚΡ. ΙΣΧΥΣ 400 W** ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

1252 | DCK266P2T
469,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **582,68 €**
5 035048 668733

18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ **3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ** + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ **TSTAK™ II**

DCD796 (ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-550 / 2000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 0-9350 / 34000 bpm
Βάρος 1.8 kg

DCF887 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3800 ipm
Βάρος 1.6 kg

18V LI-ION XR 5.0 Ah BRUSHLESS



3 ΤΑΧΥΤ. **95** Nm **ΣΥΝΚΡ. ΙΣΧΥΣ 830 W** ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ **XRP**

3 ΤΑΧΥΤ. **205** Nm **ΣΥΝΚΡ. ΙΣΧΥΣ 400 W** ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

1253 | DCK276P2
609,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **756,28 €**
5 035048 644614

18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ **3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ** + ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ ΧΡΡ **3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ** ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ **TOUGHSYSTEM™**

DCD996 (ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ):
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-450/1300/2000 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 0-8600/25500/38250 bpm
Βάρος 2.1 kg

DCF887 (ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ):
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3800 ipm
Βάρος 1.6 kg

9,3
Reevoo

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- DS150 Κασετίνα **TOUGHSYSTEM™**

18V
LI-ION

XR

1.3
Ah

8,7
Reevo

42
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
300 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 1.3Ah Li-Ion Μπαταρίες
- Φορτιστής 40 λεπτών
- Κασετίνα βαρέος τύπου

18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Ταχύτητα 0-450 /1500 σ.α.λ.

Κρούσεις 0-7650/25500bpm

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm

Βάρος 1.7 kg

1254 | **DCD776C2**

194,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **241,68 €**

5 035048 444528

18V
LI-ION

XR

1.5
Ah

8,3
Reevo

65/26
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
340 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 1.5 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- TSTAK™ II Κασετίνα

18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ταχύτητα 0-500/0-1750 σ.α.λ.

Κρούσεις 0-8500/0-29750 bpm

Βάρος 1.2 kg

1255 | **DCD778S2T**

209,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **260,28 €**

5 035048 664971

18V
LI-ION

XR

2.0
Ah

NEO

65/26
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
340 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 2.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα TSTAK™ II

18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Ταχύτητα 0-450 /1650 σ.α.λ.

Κρούσεις 0-7650/28050bpm

Ικανότητα τσοκ 1.5-13 mm

Βάρος 1.2 kg

1256 | **DCD709NT**

165,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **205,72 €**

5 212000 731890

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Κασετίνα TSTAK™ II

1257 | **DCD709D2T**

249,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **309,88 €**

5 035048 721889

18V
LI-ION

XR

4.0
Ah

9,3
Reevo

60
Nm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
350 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα βαρέος τύπου

18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

Ταχύτητα 0-600/2000 σ.α.λ.

Κρούσεις 0-10200/34000bpm

Βάρος 1.88 kg

1258 | **DCD785N**

139,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **173,48 €**

5 212000 731913

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Κασετίνα βαρέος τύπου

1259 | **DCD785M1**

209,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **260,28 €**

5 212000 715906

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- 1x 4.0Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1260 | **DCD785M2**

299,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **371,88 €**

5 035048 390931

18V
LI-ION

XR

70
Nm

9,5
Reevo

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
460 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 2.0Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα TSTAK™ II

18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

77 LUMENS

18 LUMENS

3 LUMENS

2 Ταχ. 0-550 / 2000 σ.α.λ.

Κρούσεις 0-9350/34000 bpm

Βάρος 1.8 kg

1261 | **DCD796NT**

169,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **210,68 €**

5 035048 616376

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Κασετίνα TSTAK™ II

1262 | **DCD796D2**

279,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **347,08 €**

5 035048 616219

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- 2 x 2.0Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα TSTAK™ II

1263 | **DCD796P2**

369,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **458,68 €**

5 035048 616628

18V LI-ION XR **TOOL CONNECT** **70 Nm** ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **460 w** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

BRUSHLESS Bluetooth

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ
TOOL CONNECT™

Ταχύτητα	0-550/200 σ.α.λ.
Κρούσεις ανα λεπτό	0-9350/34000
Εμβέλεια Bluetooth	εως 30m
Βάρος	1.2kg

1264 | **DCD797NT** ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα T STAK™ II

219,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **272,68 €**

5 035048 669853

18V LI-ION XR **TOOL CONNECT** **3 ΤΑΧΥΤ.** **95/66 Nm** ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **820 w** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

BRUSHLESS Bluetooth

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ
TOOL CONNECT™

Ταχύτητα	0-450/1300/2000 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό	0-8600/25500/38250
Εμβέλεια Bluetooth	εως 30m
Βάρος	2.2kg

1265 | **DCD997NT** ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα T STAK™ II

309,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **384,28 €**

5 035048 669877

Ηλεκτρονικός συμπλέκτης με ρύθμιση ροπής 11 θέσεων για μέγιστη ακρίβεια κατά τις εφαρμογές βιδώματος

ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

710 watts **10.9 Nm**

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
10 MM 710W

Ισχύς εισόδου	710W
Ικανότητα αυτόματ. τσοκ	1.0-10mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2500 σ.α.λ.
Βάρος	1.8 kg

1266 | **DWD112S**

80,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **100,32 €**

5 035048 232620

701 watts **57 Nm**

ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
13 MM 701W
ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 57 Nm

Ισχύς εισόδου	701W
Ικανότητα αυτομ. τσοκ	1.5-13 mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-600 σ.α.λ.
Βάρος	1.6 kg

1267 | **DW246**

226,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **281,36 €**

5 011402 276745

701 watts **8.6 Nm**

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
13 MM 701W

Ισχύς εισόδου	701W
Ικανότητα αυτόματ. τσοκ	1.5-13mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2800 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό	0-47600 bpm
Βάρος	1.82 kg

1268 | **DWD024KS**

92,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **115,20 €**

5 035048 268209

• Κασετίνα βαρέος τύπου

650 watts **30/12 Nm**

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
13 MM 650W
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Ισχύς εισόδου	650W
Ικανότητα τσοκ με κλειδί	1.5-13mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1100/0-2600 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό	0-19000/0-44200 bpm
Βάρος	2.1 kg

1269 | **D21720K**

228,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **283,84 €**

5 035048 129128

• Κασετίνα βαρέος τύπου

770 watts **13 Nm**

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
13 MM 770W
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Ισχύς εισόδου	770W
Ικανότητα αυτομ. τσοκ	1.5-13mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1100/0-2700 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό	0-18700/45900 bpm
Βάρος	2.3 kg

1270 | **D21805KS**

249,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **309,88 €**

5 035048 153413

• Κασετίνα βαρέος τύπου

1100 watts **13 Nm**

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
13 MM 1100W
2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Ισχύς εισόδου	1100W
Ικανότητα αυτομ. τσοκ	1.5-13mm
Ταχύτητα χ. φορτίο	0-1250/02-3500 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό	0-56000 bpm
Βάρος	2.8 kg

1271 | **DWD524KS**

249,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **309,88 €**

5 035048 305256

• Κασετίνα βαρέος τύπου

18V XR LI-ION **1.3** Ah

33 Nm **360 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

NEO

18V XR LI-ION ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-650/0-2000σ.α.λ.
 Ικανότητα τσοκ αυτόματο 1.0-10mm
 Μέγ. Ικαν. διάτρησης [Ξύλο] 28mm
 Μέγ. Ικαν. διάτρησης [Μέταλλο] 10mm
 Βάρος 1,75 kg

8,7 Reevoo

1x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• 1 x 1.3Ah Li-Ion Μπαταρία
 • Πολυφορτιστής XR (DCB115 / 22 λεπτιών)
 • Κασετίνα βαρέος τύπου

1272 | DCD740C1
249,90 €
 + Φ.Π.Α. 24% **309,88 €**

5 035048 297278

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS **296/114** Nm

NEO

2600 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ **E-CLUTCH**

54V XR FLEXVOLT ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-400/0-1320σ.α.λ.
 Ικανότητα τσοκ με κλειδί 1-13mm
 Μέγ. Ικαν. διάτρησης [Ξύλο] 172mm
 Μέγ. Ικαν. διάτρησης [Μέταλλο] 13mm
 Βάρος 7.0 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
 • Πλευρική λαβή 2 θέσεων

9,7 Reevoo

1273 | DCD470N
449,90 €
 + Φ.Π.Α. 24% **557,88 €**

5 035048 683439

350 Watts **9.2** Nm

NEO

ΓΩΝΙΑΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 100MM 350W

Εξοδος ισχύος 180W
 Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200σ.α.λ.
 Ικανότητα Τσόκ με κλειδί 1,0-10mm
 Μέγ. Ικαν. διάτρησης [Ξύλο] 20mm
 Μέγ. Ικαν. διάτρησης [Χάλυβα] 10mm
 Βάρος 1,7 kg

9,2 Reevoo

1274 | D21160
269,90 €
 + Φ.Π.Α. 24% **334,68 €**

5 035048 150085

* Κλειδί τσοκ

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS **140** Nm **1544 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ **E-CLUTCH**

54V XR FLEXVOLT ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΑΘΕΤΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

Ταχ.χ. φορτίο 0-300/1250 σ.α.λ.
 Ικανότητα Τσόκ με κλειδί 1.5-13 mm
 Μέγ. Ικαν. διάτρησης [Ξύλο] 152mm
 Μέγ. Ικαν. διάτρησης [Μέταλλο] 16mm
 Βάρος 5.5 kg

9,7 Reevoo

1275 | DCD460NT
469,00 €
 + Φ.Π.Α. 24% **581,56 €**

5 035048 681220

• Θήκη μεταφοράς T-STACK VI

1200 Watts

ΔΡΑΠΑΝΟ ΒΑΣΕΩΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 1200W 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ + ΤΣΟΚ 16MM

Ισχύς εισόδου 1200 W
 Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300/450σ.α.λ.
 Συγκράτηση κοπήτρα 19mm (3/4")
 Μέγιστο βάθος κοπής με κοπτ. 50 mm
 Μέγ. διάμετρος κοπής με κοπτ. 50mm
 Δύναμη σύσφιξης μαγνήτη 3800 N
 Διαδρομή κεφαλής 147mm
 Βάρος 14.55 kg
 Διαστ. μαγν. βάσης 165x85mm

1276 | DWE1622K
1050,90 €
 + Φ.Π.Α. 24% **1303,12 €**

5 035048 402238

• Κασετίνα βαρέος τύπου

10+ Reevoo



18V XR
LI-ION
BRUSHLESS 3.0 Ah 190 Nm



18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

Ταχύτητες 0-2800 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 3200
Βάρος 1.4 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα TSTAK II



2x ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• 2 x 3.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Κασετίνα TSTAK II

1277 | DCF809NT
195,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **242,92 €**

1278 | DCF809L2T
319,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **396,68 €**

18V XR
BRUSHLESS 5.0 Ah

205 Nm 3 ΤΑΧΥΤ. ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 400 w ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Ταχύτητες 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 0 - 3800
Υποδοχή "Drop & Load" 6.35mm(1/4")
Βάρος 1.6 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα TSTAK II



2x ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Κασετίνα TSTAK II

1279 | DCF887N
164,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **204,48 €**


1280 | DCF887P2
369,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **458,68 €**

18V XR
BRUSHLESS 205 Nm 3 ΤΑΧΥΤ.

9.7 Reevoo

ΕΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 400 w ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR LI-ION ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TOOL CONNECT™



Ταχύτητα 0-1000/0-2800/0-3250 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 0-3800
Εμβέλεια Bluetooth έως 30m
Βάρος 0.9 kg

Η λειτουργία Precision Drive προσφέρει πρόσθετο έλεγχο στις εφαρμογές βιδώματος



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα TSTAK II

1281 | DCF888NT
209,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **260,28 €**

18V XR
LI-ION BRUSHLESS 5.0 Ah 5-30 Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 435 w ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR LI-ION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-4400 σ.α.λ.
Μήκος κεφαλής 335mm
Βάρος 2.1 kg

Τα καρφιά δεν συμπεριλαμβάνονται



- Ένα από τα πιο ελαφριά μοντέλα της αγοράς με εύκολο γέμισμα γεμιστήρα βιδών επάνω σε κορδέλα για γρήγορο βιδώμα
- Γρήγορο κι εύκολο καθάρισμα του γεμιστήρα από την σκόνη της γυφτοσανίδας
- Led Φωτισμός για καλύτερη ορατότητα
- Παρέχεται εξάρτημα για εργασία με βίδες εκτός κορδέλας
- Λειτουργία Set and Forget που θυμάται την ρύθμιση βάθους

ΒΙΔΕΣ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΑ		
ΜΕΓΕΘΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.
3.5x25	1000	DWF4000250
3.5x35	1000	DWF4000350
3.5x45	1000	DWF4000450

ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ		
ΜΕΓΕΘΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.
PR2x153mm	1	DT7205
PR2x153mm	5	DT7206



- 1 x 18V 5.0Ah XR Li-ion μπαταρία
- XR πολυφορτιστής
- DCF6201 γεμιστήρας βιδών κορδέλας
- PR2 μύτη βιδώματος βιδών κορδέλας
- Εξάρτημα για βιδώμα συμβατικών βιδών
- PR2 25mm Μαγνητική προέκταση με μύτη
- Κασετίνα TSTAK II

1282 | DCF620P1K
309,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **384,28 €**



Προσαρμόζεται γεμιστήρας DCF6201 (Δεν συμπεριλαμβάνεται)



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασετίνα TSTAK II



1283 | DCF620NT
199,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **247,88 €**

540 watts 10 Nm

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ 540W

Ισχύς εισόδου 540 W
Μεγ. διαμ. βίδας 4.8mm
Μέγιστη ροπή 10 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-4000 σ.α.λ.
Βάρος 1.3 kg



Αποσπώμενη μύτη/επιλογή με σύστημα "Set and Forget" με αισθητήρα για σταθερό βάθος βιδώματος



1284 | DW274
179,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **223,08 €**

18V XR
LI-ION BRUSHLESS 34 Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 850 w ΜΕ ΠΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR LI-ION ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2000 σ.α.λ.
Μήκος κεφαλής 255mm
Βάρος 1.3 kg



Ιδανικό για εργασία σε λαμαρίνα (με λαμαρινόβιδες)

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

1285 | DCF622N
179,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **223,08 €**

18V XR LI-ION
BRUSHLESS **203** Nm ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **250 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR LI-ION ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΚΟΜΠΑΚΤ 1/2"



Ταχύτητα χ. φορτίο 0-2300 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 0-2700
Βάρος 1.5 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

1286 | DCF880N

134,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **167,28 €**



8,9 Reevoo

18V XR LI-ION BRUSHLESS **5.0** Ah **950** Nm **3** ΤΑΧΥΤ.

18V XR LI-ION ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ 1/2"

ΔΥΝΑΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΓΙΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ταχύτητα 0-1500 σ.α.λ.
Κρούσεις 0-2300 bpm
Βάρος 3.4 kg



9,3 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

1287 | DCF899HN

299,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **371,88 €**



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα TSTAK II

1288 | DCF899P2

569,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **706,68 €**



710 watts **440** Nm

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" 710W

Ταχύτητα χ. φορτίο 2200 σ.α.λ.
Κρούσεις ανά λεπτό 2700bpm
Βάρος 3.2kg

8,0 Reevoo



1289 | DW292


189,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **235,48 €**



54V XR FLEX VOLT BRUSHLESS **18V 9.0** AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **2000 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

54V XR FLEXVOLT ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 2ΓΩΝΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



Ταχύτητα χ. φορτίο 0-725 σ.α.λ.
Σπειροειδής άξονας 160 mm
Σύνδεση M14
Βάρος 5.1 kg

9,9 Reevoo



1291 | DCD240N

449,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **557,88 €**



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

• Αναδευτήρας 160mm

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες **9.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Αναδευτήρας 160mm

1292 | DCD240X2

799,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **991,88 €**



710 watts **50** Nm

ΔΡΑΠΑΝΟ-ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 710W



Ισχύς εισόδου 710 W
Μέγιστη ροπή 50 Nm
Ταχύτητα χ. φορτίο 0-550 σ.α.λ.
Τσοκ με κλειδί 2.0-13mm
Βάρος 3.4 kg

9,0 Reevoo



1290 | D21520

203,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **252,84 €**



710 watts **50** Nm

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 710W

Ιδανικό για ανάμιξη ρευστών όπως χρώματα, κονίαμα, κλπ.
Μόνο δεξιόστροφη λειτουργία



Σπειρωμα Άξονα 5/8" x16 U.N.F.
Τύπος τσοκ M14
Μέγιστη ροπή 50 Nm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-550 σ.α.λ.
Μέγ. Ικανότητα 160 mm
Βάρος 3.0 kg

9,9 Reevoo



1293 | D21510

204,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **254,08 €**





18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

5.0
Ah

3
ΤΑΧΥΤ.

18V XR LI-ION ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ



8,9
Reevo



ΧΩΡΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΦΙΑ 15-25MM
15 ΚΑΡΦΙΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ με γαλβανισμα για εσωτερική & εξωτερική χρήση
ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

15mm	DCN8902015
20mm	DCN8902020
25mm	DCN8902025

ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΚΑΡΦΙΑ 15-57mm

15 ΚΑΡΦΙΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ με μηχανικό γαλβανισμα για εσωτερική & εξωτερική χρήση

ΓΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΦΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

15mm	DCN8901015
20mm	DCN8901020
25mm	DCN8901025
30mm	DCN8901030
35mm	DCN8901035
40mm	DCN8901040
45mm	DCN8901045
50mm	DCN8901050
55mm	DCN8901055
57mm	DCN8901057

ΧΗΕΤΡΑ ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΡΦΙΑ 15-57MM
15 ΚΑΡΦΙΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ

ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ

13mm	DCN8903013
17mm	DCN8903017
22mm	DCN8903022
27mm	DCN8903027
32mm	DCN8903032
38mm	DCN8903038
43mm	DCN8903043
48mm	DCN8903048
53mm	DCN8903053
57mm	DCN8903057

- Λειτουργία χωρίς αέριο (Χωρίς αμπούλες) για μέγιστη εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος
- Μηχανική λειτουργία, σε σχέση με αυτά των αερίων, προσφέρει σταθερή απόδοση σε θερμοκρασίες μεταξύ -15 και +50 °C και ελάχιστο καθαρισμό και συντήρηση.
- 3 ταχυτήτων για βελτιωμένο κάρφωμα διαφορετικού μήκους καρφιών.
- Απεμπλοκή χωρίς κλειδί.
- Λειτουργία συνεχούς και διαδοχικής βολής

Ταχύτητα	13000/14000/15000rpm
Διάμετρος καρφιού	2.6-3.7mm
Μήκος καρφιού	13-57mm
Φόρτωση γεμιστήρα	33 καρφιά
Βολές ανά γέμισμα	600 καρφιά
Γωνία γεμιστήρα	15°
Πίεση	4000 psi (275 bar)
Βάρος	4.2kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Αντιχαρρακτική μύτη
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1294 | **DCN890N**

669,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **830,68 €**



- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Περιστροφόμενος γατζός ζώνης
- Αντιχαρρακτική μύτη
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1295 | **DCN890P2**

829,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **1029,08 €**



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ για DCN890



Μήκος	2.1 m
Βάρος	2.8 kg

1296 | **DCN8905**

223,65 €

+ Φ.Π.Α. 24% **227,33 €**



ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ για DCN890



1297 | **DCN8902**

44,93 €

+ Φ.Π.Α. 24% **55,71 €**



για την τοποθέτηση μεταλλικών συνδετήρων, ροδέλων και αξεσουάρ DeWALT

ΜΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΥΤΗ για DCN890



1298 | **DCN8903**

33,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **41,54 €**



για την τοποθέτηση μεταλλικών συνδετήρων, ροδέλων και αξεσουάρ DeWALT

ΜΥΤΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ για DCN890



1299 | **DCN8904**

35,80 €

+ Φ.Π.Α. 24% **44,39 €**



για την τοποθέτηση μεταλλικών συνδετήρων, ροδέλων και αξεσουάρ DeWALT

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

18V XR LI-ION ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 16GA

Γωνία γεμιστήρα	20°
Μήκος Καρφιού	32 - 63 mm
Διάμετρος Καρφιού	1.6 (16Ga)mm
Βάρος	3.9 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1300 | **DCN660N**

460,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **571,52 €**



9,0
Reevo

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

18V XR LI-ION ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 18GA

Διάμετρος Καρφιού	1.6mm
Μήκος Καρφιού	12 - 38mm
Χωρητικότητα γεμιστήρα	110 Καρφιά
Λειτουργία βολής	Μονή & Διαδοχική
Βάρος	2.6kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1301 | **DCN682N**

449,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **557,88 €**



Τα δίχτυα δεν συμπεριλαμβάνονται



Ρωτήστε τα συνεργαζόμενα καταστήματα για την πλήρη γκάμα εξαρτημάτων

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS
4.0
Ah

18V XR LI-ION ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

Πίεση	690 bar (10000 PSI)
Ροή Τροφοδοσίας	147 g/min
Χωρητικ. δοχείου	453 g
Μήκος Μάνικας	1 m
Βάρος	3.6 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ
• Λουρί ώμου
• Κασέτινα βαρέος τύπου

1302 | DCGG571NT
309,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **384,28 €**
5 212000 732019



1x
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

• 1 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρία
• Πολυφορτιστής XR
• Λουρί ώμου
• Κασέτινα βαρέος τύπου

1303 | DCGG571M1
399,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **495,88 €**
5 4035048 441947

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300ML ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δύναμη πίεσης	2500N (254kg)
Ταχύτητα	51 - 533mm / min
Χωρητικότητα	300ml
Βάρος	2.2 kg



1304 | DCE560N
319,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **396,68 €**
5 035048 642030

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 600ML ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δύναμη πίεσης	2500N (254kg)
Ταχύτητα	51 - 533mm / min
Χωρητικότητα	300-600ml
Βάρος	2.2 kg



1305 | DCE580N
349,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **433,88 €**
5 035048 642177

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1800
WATTS



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 1800W

Θερμοκρασία λειτ.	40-500/50-600 °C
Παροχή Αέρα	250/450 Λίτρα/λεπτό
Βάρος	0.80 kg



1306 | D26411
68,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **85,44 €**
5 035048 290071

2000
WATTS



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΘΘΟΝΗ LED

Θερμοκρασία λειτ.	50-600 °C
Παροχή Αέρα	650 Λίτρα/λεπτό
Βάρος	0.85 kg



1307 | D26414
76,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **95,36 €**
5 035048 290101

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

ΣΥΓΚΡ. ΔΕΚΤΕ
460 w
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



18V XR LI-ION ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ

Ταχ.χ. φορτίο	0-620 σ.α.λ
Καλώδιο	460 UWO
Ευελιξία καλωδίου τυμπάνου	μέχρι 10.6m
Βάρος	5.3 kg



1308 | DCD200N
269,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **334,68 €**
5 035048 661765

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ



ΑΔΕΙΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗ



1309 | DCD2000
14,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **18,48 €**
5 035048 662946

ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗ



1310 | DCD2005
55,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **69,32 €**
5 035048 661819

18V XR LI-ION BRUSHLESS **9,3** Reevoo

18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Με λάμπα LED
Ισχύς φωτός 2 ζώνες/110 Lumens
Βάρος 0.6 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1312 | DCL040

42,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **53,20 €**
5 035048 305560



9,4 Reevoo

18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Με λάμπα LED
Ισχύς φωτός 160 Lumens
Βάρος 0.6 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

18V XR LI-ION BRUSHLESS

1311 | DCL044

49,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **61,88 €**
5 035048 644980



18V XR LI-ION BRUSHLESS

18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Με λάμπα LED
Ισχύς φωτός 160 Lumens
Βάρος 0.6 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1313 | DCL050

59,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **74,28 €**
5 035048 469163

18V XR LI-ION BRUSHLESS

18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

Λυχνία τύπου λαμπτήρα LED
Έξοδος φωτισμού 3000/1800/1000 lm
Κλάση προστασίας IP55
Βάρος 7.4 kg
Αυτονομία (με 9.0Ah μπαταρία) 5.1 h

Μέγιστο ύψος: 2,2m
Ύψος κλειστό: 1m



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1314 | DCL079

269,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **334,68 €**
5 035048 678282



18V XR LI-ION BRUSHLESS

18V XR LI-ION ΦΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Με λάμπα LED
Ισχύς φωτός 120-1000 Lumens
Εμβέλεια φωτισμού 400m
Αυτονομία (με 5.0Ah μπαταρία) 10 h
Τζάμι προστασίας IP54
Βάρος 0.64 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

9,4 Reevoo



1315 | DCL043

79,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **99,08 €**
5 035048 553824

18V XR LI-ION BRUSHLESS

TOOL CONNECT

18V XR LI-ION ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΔΕΣΜΗΣ 360° TOOL CONNECT™

Με λάμπα LED
Ισχύς φωτός 1500-3200-5000 Lumens
Αυτονομία (με 5.0Ah μπαταρία) 11 h
Τζάμι προστασίας IP54
Βάρος 3.80 kg



Bluetooth

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

9,6 Reevoo

1316 | DCL074

259,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **322,28 €**
5 035048 706169

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΑ

18V XR LI-ION BRUSHLESS



9,3 Reevoo



18V XR LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

Μέγιστη ροή αέρα 80m/s
Ταχύτητα αέρα 18000/min
Βάρος 1.3 kg


1317 | DCV100

109,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **136,28 €**
5 035048 616116

18V XR LI-ION BRUSHLESS

10 Reevoo



(Δεν περιλαμβάνει μπαταρία, φορτιστή & τροφοδοτικό καλώδιο 230V AC)

18V ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 3ΩΝ ΠΗΓΩΝ

Μέγιστη πίεση 11 Bar (160 PSI)
Μέγιστη παροχή αέρα 14,2l/min@2,4bar
Βάρος 2.5 kg



1320 | DCC018N

136,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **169,76 €**
5 902013 963448

- Τροφοδοτικό καλώδιο 12V DC
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης μεγάλου όγκου με προσαρμογέα
- Προσαρμογέα ποδηλάτου
- Βελονα μπάλας

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS **18V 6.0 AH**

54V XR FLEXVOLT ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ 10LT

Ισχύς 0.4 HP
Μέγεθος δεξαμενής 10 λίτρα
Παροχή αέρα αντλίας 31 lt/min @ 7 Bar
Μέγιστη πίεση 9.3 Bar
Θόρυβος 78,5dBA
Βάρος 11.0 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1318 | DCC1054N

339,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **421,48 €**
5 902013 962687



- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

9,6 Reevoo

1319 | DCC1054T2

789,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **978,36 €**
5 902013 962656

*Η No-volt λειτουργία αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης.

730
watts

Ø 115
mm



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 730W
με No-Volt λειτουργία*

Ταχύτητα χ. φορτίο 11000σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 1.8 kg



1321 | **DWE4016**

64,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **80,48 €**



800
watts

Ø 115
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 800W
με No-Volt λειτουργία*

Ταχύτητα χ. φορτίο 11800σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 1.8 kg



1322 | **DWE4056**

76,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **95,36 €**



800
watts

Ø 125
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 800W
με No-Volt λειτουργία*

Διάμετρος δίσκου 125mm
Ταχύτητα χ. φορτίο 11800σ.α.λ.
Βάρος 1.8kg



1323 | **DWE4057**

76,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **95,36 €**



900
watts

Ø 115
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 900W
με No-Volt λειτουργία*

Ταχύτητα χ. φορτίο 11800σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 2.0kg



1324 | **DWE4156**

84,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **105,28 €**



900
watts

Ø 125
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 900W
με No-Volt λειτουργία*

Διάμετρος δίσκου 125mm
Ταχύτητα χ. φορτίο 11800σ.α.λ.
Βάρος 2.0kg



1325 | **DWE4157**

84,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **105,28 €**



1200
watts

Ø 125
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1200W
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
με No-Volt λειτουργία*



Ταχύτητα 11000 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 2.2 kg



1326 | **DWE4217**

104,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **130,08 €**



1400
watts

Ø 125
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1400W
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
με No-Volt λειτουργία*



Ταχύτητα 11500 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 2.2 kg



1327 | **DWE4237**

104,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **130,08 €**



1700
watts

Ø 125
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1700W
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
με No-Volt λειτουργία*



Ταχύτητα 10500 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 2.3 kg



1328 | **DWE4347**

229,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **285,08 €**



- Προφυλακτήρας χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου
- Κλειδί

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ



*Η No-volt λειτουργία αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης.

1200
watts

115
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 115MM 1200W
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
& No-Volt λειτουργία*



Ταχύτητα 2800-10000 σ.α.λ.
Βάρος 2.3 kg

1329 | **DWE4246**

133,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **166,04 €**



1500
watts

125
mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1500W
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
& No-Volt λειτουργία*



Ταχύτητα 2800-10000 σ.α.λ.
Βάρος 2.6 kg

1330 | **DWE4257**

152,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **189,60 €**



1700
watts

125
mm

BRUSHLESS **NEO**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1700W
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
& No-Volt λειτουργία*



Ταχ. χ. φορτίο 2200-10500 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 2,3 kg

1331 | **DWE4357**

249,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **309,88 €**



- Προφυλακτήρας
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερ. φλάντζες δίσκου
- Κλειδί

1700
watts

125
mm

BRUSHLESS **NEO**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1700W
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ INOX
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
& No-Volt λειτουργία*



Κατάλληλος στροφές για κοπές σε **INOX** χωρίς να "μυρίζεται" το υλικό

Ταχ. χ. φορτίο 1800-8000 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 2,3 kg

1332 | **DWE4369**

259,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **322,28 €**



- Προφυλακτήρας
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερ. φλάντζες δίσκου
- Κλειδί

1700
watts

125
mm

BRUSHLESS **NEO**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 1700W
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
& No-Volt λειτουργία*



Ταχ. χ. φορτίο 2200-10500 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 2,3 kg

1333 | **DWE4377**

249,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **309,88 €**



- Προφυλακτήρας
- Περιστροφική λαβή πολλαπλών θέσεων
- Εσωτερικές και εξωτερ. φλάντζες δίσκου
- Κλειδί

* Δεν περιλαμβάνεται δίσκος κοπής στη συσκευασία

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

18V XR LI-ION
BRUSHLESS

5.0
Ah

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **800 W**
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

8,7
Reevoo

18V XR LI-ION
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ



Ταχ. 9000 σ.α.λ.
Βάρος 2.50kg

2x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Κασετίνα **STAK II**

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα **STAK II**

1334 | **DCG405N**

159,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **198,28 €**



1335 | **DCG405P2**

349,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **433,88 €**



18V XR LI-ION
BRUSHLESS

800 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

8,7
Reevoo

18V XR LI-ION
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ



Ταχ. 9000 σ.α.λ.
Βάρος 2.50kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1336 | **DCG405FN**

169,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **210,68 €**



54V XR FLEXVOLT
BRUSHLESS

18V
6.0 Ah

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **1800 W**
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

8,7
Reevoo

54V XR FLEXVOLT
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ



Ταχ. 9000 σ.α.λ.
Βάρος 2.90kg

2x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Κασετίνα **STAK II**

- 2 μπαταρίες 6.0 Ah 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- 3 βοηθητικά εξαρτήματα
- Κασετίνα **STAK II**

1337 | **DCG414N**

229,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **285,08 €**



1338 | **DCG414T2**

629,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **781,08 €**



*Η No-volt λειτουργία αποτρέπει το ξεκίνημα του τροχού σε περίπτωση που έχει προϋπάρξει πτώση της τάσης.



*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής

ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 230MM 2200W (DWE492)


Ταχύτητα χ. φορτίο 6600 σ.α.λ.
Βάρος 5.20 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø 125MM 900W (DWE4157)
με No-Volt λειτουργία*

Ταχύτητα χ. φορτίο 11800 σ.α.λ.
Βάρος 2.05 kg



1339 | DWE492DUO2
209,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **260,28 €**
5 035048 655023




ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230MM 2200W
ΜΕ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ
με No-Volt λειτουργία*



8,8
Reevoo

Ταχύτητα χ. φορτίο 6600 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 5.2 kg

1340 | DWE494
147,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **183,40 €**
5 035048 617229



ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230MM 2600W



NEO

9,7
Reevoo

Ταχύτητα χ. φορτίο 6500 σ.α.λ.
Σπείρωμα άξονα M14
Βάρος 5.4 kg

1341 | DWE496
169,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **210,68 €**
5 054905 247652

ΚΟΦΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

*Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ο δίσκος κοπής




(MM)	90° (MM)	45° (MM)
	130	115
	120 x 120	107 x 107
	115 x 130	115 x 107
	137 x 137	115 x 115

ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2200W Ø355MM

Ταχύτητα χ. φορτίο 3800 σ.α.λ.
Βάρος 17.0 kg

1342 | D28710
219,00 €
+ Φ.Π.Α. 24% **271,56 €**
5 035048 342442

9,7
Reevoo



(MM)	90° (MM)	45° (MM)
	130	79
	100 x 100	79 x 79
	75 x 130	79 x 123
	92 x 92	56 x 56

ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2200W Ø355MM

ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ 70 ΔΟΝΤΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 1300 σ.α.λ.
Βάρος 22.5 kg

1343 | DW872
529,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **657,08 €**
5 011402 282111

9,7
Reevoo



18V XR LI-ΙΟΝ ΦΟΡΗΤΟ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ

Ταχύτητα 174 m/min
Δυνατότητα κοπής 63 mm
Μήκος 280 mm
Βάρος 3.9 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

8,2
Reevoo

1344 | DCS371N
349,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **433,88 €**
5 035048 446744



1250 watts
150-180 mm

**ΑΛΙΟΦΑΔΟΡΟΣ
1250W
Ø150-180MM**



- Ελαστικό προστατευτικό κάλυμμα κιβωτίου γραναζιών προσφέρει άνεση και προστασία
- Ηλεκτρονικά ροοστατικός διακόπτης επιτρέπει να ελέγχεται η ταχύτητα περιστροφής πιέζοντας ανάλογα το διακόπτη
- Επιλογέας μεταβλητής ταχύτητας με διαβαθμίσεις στροφών επιτρέπει την εύκολη επιλογή μέγιστης ταχύτητας περιστροφής ανάλογα με την εφαρμογή
- Συρμάτινο δίχτυ προστασίας (με δυνατότητα αντικατάστασης) στην εισαγωγή του εργαλείου αποτρέπει την εισαγωγή μάλλινων ινών μέσα στο εργαλείο
- Διακόπτης ασφαλείας τύπου ρελέ θα αποτρέψει τη τυχαία εκκίνηση του εργαλείου σε περίπτωση διακοπής & επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος

Ταχύτητα	0-600/3500 σ.α.λ.
Σπειρώμα	άξονα M14
Βάρος	3.0kg



- Ίσα & "D" χειρολαβή
- Βάση Velcro Ø150mm
- Γούνα μάλλινου Velcro Ø150-180mm



1345 | **DWP849X**
206,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **256,56 €**
5 035048 4338896

18V LI-ION XR BRUSHLESS 5.0 Ah ΣΥΝΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1000 W ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΕΥΘΥΣ
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6MM**

Ταχύτητα	0 - 5000/ 17500/ 25000 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος δίσκου	38mm
Σπειρώμα Άξονα	M15
Βάρος	1.19kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ
• Κασέτινα TSTAK II



1346 | **DCG426N**
199,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **247,88 €**
5 212000 732231



- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασέτινα TSTAK II

1347 | **DCG426P2**
399,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **495,88 €**
5 035048 6815651

450 watts

ΕΥΘΥΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 6MM 450W

Ταχύτητα χ. φορτίο	25000 σ.α.λ.
Βάρος	1.6 kg



1348 | **DWE4884**
102,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **127,60 €**
5 035048 4463482

**ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
1300W Ø110MM
ΥΓΡΗΣ & ΞΗΡΗΣ ΚΟΠΗΣ**

ΚΟΠΗ 90°

ΚΟΠΗ 45°



Δείτε τους κατάλληλους δίσκους DT3714 & DT3715 σελ. 62

Ταχύτητα χ. φορτίο	13000 σ.α.λ.
Εσωτ. Διάμ. Δίσκου	20mm
Μέγ. Ικανότητα Κοπής	34mm
Βάρος	3.0 kg



- Δίσκος Ø110mm υγρής/ξηρής κοπής (DT3715)
- Εξάρτημα τροφοδοσίας νερού 2m
- Εργαλείο αλλαγής δίσκου



1349 | **DWC410**
139,00 €
+ Φ.Π.Α. 24% **172,36 €**
5 035048 4296363

18V LI-ION XR BRUSHLESS

**18V XR LI-ION
ΛΑΜΑΡΙΝΟΚΟΦΤΗΣ**



Ταχύτητα χ. φορτίο	0-2450 σ.α.λ.
Ικανότητα κοπής (χαλυβδοσίδηρος)	1.3 mm
Ικανότητα κοπής (ατσάλι)	1.0 mm



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1350 | **DCS491N**
284,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **353,28 €**
5 035048 649082

18V LI-ION XR BRUSHLESS 550 W ΣΥΝΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

**18V XR LI-ION ΚΟΠΤΙΚΟ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ**

Ταχύτητα χ. φορτίο	26000 σ.α.λ.
Βάρος	1.1 kg

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ N432592 (δεν περιλαμβάνονται)

Περιλαμβάνει: Οδηγό βάθους, Κοπίδι 3.2mm, Κοπίδι 6.4mm, Κοπίδι γενικής χρήσης, Κοπίδι Γυφτοσανίδας



1351 | **DCS551N**
136,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **169,76 €**
5 035048 494141

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS
18V 9.0 AH
Ø 230 mm

54V XR FLEXVOLT ΚΟΦΤΗΣ 230MM ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ

Ρυθμιζόμενο σύστημα ροής νερού και από τις δύο πλευρές

Περιστρεφόμενος προφυλακτήρας 5 θέσεων για βελτιστοποιημένη γωνία προσέγγισης

Φρένο που παρέχει γρήγορη μείωση στην ταχύτητα του τροχού αυξάνοντας την ασφάλεια

Αγωγός εισόδου αέρα που διατηρεί το μοτέρ καθαρό & δροσερό

Εργονομική βοηθητική λαβή για βελτιστοποιημένη οριζόντια και κατακόρυφη κοπή

Παροχή νερού με διακόπτη καλυμμένο για προστασία



9,7
Reevoo



Ενδειξη βαρέος φορτίου για βέλτιστη δύναμη χωρίς διακοπή

Μεταλλικά συστήματα κίνησης για ανώτερη αντοχή και αποδοτικότητα

Ειδικό κουτί μπαταρίας για ελαχιστοποίηση της εισροής σκόνης και νερού στους ακροδέκτες της μπαταρίας

Ταχύτητα χ. φορτίου 6500 σ.α.λ.
 Βάθος κοπής 83 mm
 Βάρος 5.20 kg (χ. μπαταρία)

2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες **9.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος υγρής/ξηρής κοπής DT40260
- Προφυλακτήρας
- κλειδί

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ
 • Προφυλακτήρας
 • κλειδί

1352 | DCS690N

429,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **533,08 €**



1353 | DCS690N + DCB118X2 + DT40260

938,80 €

+ Φ.Π.Α. 24% **1164,11 €**



54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS
18V 6.0 AH

54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 295mm

Διαδρομές ανά λεπτό 2400
 Μήκος λάμας 295 mm
 Βάρος 6.4 kg

8,2
Reevoo

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **900 W**
 ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1354 | DCS396N

419,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **520,68 €**



2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Λάμα 295mm TCT class 12

1355 | DCS396T2

739,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **917,48 €**



1600 WATTS



ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 1600W 295mm

Διαδρομές χ. φορτίου 3000
 Μήκος διαδρομής 400 mm
 Βάρος 5.4 kg

9,6
Reevoo

1356 | DWE396

413,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **513,24 €**



54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS
18V 6.0 AH

54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 430mm

Διαδρομές ανά λεπτό 2400
 Μήκος λάμας 430 mm
 Βάρος 6.5 kg

9,4
Reevoo

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **1000 W**
 ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1357 | DCS397N

499,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **619,88 €**



2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Λάμα 430mm TCT class 12

1358 | DCS397T2

799,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **991,88 €**



1700 WATTS



ΣΕΓΑΤΣΑ ALLIGATOR® 1600W 430mm

Διαδρομές χ. φορτίου 3000
 Μήκος διαδρομής 400 mm
 Βάρος 5.5 kg

9,5
Reevoo

1359 | DWE397

433,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **538,04 €**



ΛΕΠΙΔΕΣ ALLIGATOR®

430MM - ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 555MM

1360 DT2976	ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 20 TCT	82,90 € + Φ.Π.Α. 24% 102,80 €	5 035048 083697
1361 DT2974	ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 12 TCT	54,90 € + Φ.Π.Α. 24% 68,08 €	5 035048 083673
1362 DT2978	ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΛΟ HSS	31,90 € + Φ.Π.Α. 24% 39,56 €	5 035048 083710
1363 DT2975	ΓΙΑ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΝ TCT	54,90 € + Φ.Π.Α. 24% 68,08 €	5 035048 083680
1364 DT2979	ΓΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ HSS	40,90 € + Φ.Π.Α. 24% 50,72 €	5 035048 098226

295MM - ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 410M

1365 DT2977	ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 20 TCT	58,00 € + Φ.Π.Α. 24% 71,92 €	5 035048 0833703
1366 DT2973	ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΟΥΒΛΟ ΤΑΞΗ 12 TCT	42,00 € + Φ.Π.Α. 24% 52,08 €	5 035048 083666
1367 DT2972	ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΛΟ TCT	56,00 € + Φ.Π.Α. 24% 69,44 €	5 035048 083659
1368 DT2971	ΓΙΑ ΕΥΛΟ HSS	23,50 € + Φ.Π.Α. 24% 29,14 €	5 035048 083642
1369 DT2970	ΓΙΑ ΕΥΛΟ HSS	31,00 € + Φ.Π.Α. 24% 38,44 €	5 035048 083635

Η DEWALT ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΠΙΟ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ **PERFORM & PROTECT**

ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 9 ΤΕΜ.



9,2
Reevo

1370 | **DWV9350**
29,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **37,08€**
5 035048 651988

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ DWV901L

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ Ø115-Ø125MM



9,2
Reevo

1371 | **DWE46150**
47,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **59,40€**
5 035048 1352953

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ SDS-PLUS
ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ,
ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ SDS-PLUS

για τρυπανία έως:
διάμετρο Ø25 & μήκος 250mm,
(βαθος τρυπας έως 129mm)

Μήκος σωλήνα:
περίπου 1 έως 2m (πιυασόμενος)
Βάρος 1.06 kg



NEO

9,0
Reevo


1372 | **DWH201D**
64,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **80,48€**
5 035048 705407

SDS-PLUS ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ

Διάμετρος κολάρου 43 / 54 mm
Μέγ. διάμετρος τρυπανιού 16 mm
Μέγ. μήκος τρυπανιού 224 mm
Μέγ. βάθος διάτρησης 150 mm
Μήκος/Διάμετρος σωλήνα 1500/35mm
Βάρος 1.2 kg

Για χρήση με ηλεκτρικά και φορτιζόμενα πιστολέτα SDS-Plus της DEWALT. Ιδανικός για διάτρηση χωρίς σκόνη διαμέτρου έως τα 16mm. Σύστημα ταχείας τοποθέτησης 150cm βαρέος τύπου ελαστικός σωλήνας. Αντάπτορας πλευρικής λαβής για συμβατότητα.



9,2
Reevo

1373 | **D25301D**
99,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **123,88€**
5 035048 238462

18V
LI-ION
BRUSHLESS

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
180W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

8,5
Reevo

18V XR LI-ION ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ

Μέγ. Ροή Αέρα 15.9 ltr/sec
Μέγεθος δεξαμενής 1.9 ltr
Μήκος σωλήνα 1.0 m
Βάρος 1.2kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1374 | **DCV517N**
109,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **136,28€**
5 035048 1641965

18V
LI-ION
BRUSHLESS

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
300W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

8,6
Reevo

DC/18V - AC/ 220V ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ ΚΛΑΣΗΣ L

ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ

Μέγ. όγκος Αέρα 954 l / min
Μέγεθος δεξαμενής 7.5 ltr
Μήκος σωλήνα 2.0 m
Βάρος 4.8 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1375 | **DCV584L**
256,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **318,56€**
5 035048 648841

1400
WATTS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ 30 Lt ΚΛΑΣΗΣ L 1400W

ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

Μέγιστη ροή αέρα 4080 l/min
Μέγεθος 30l
Μέγεθος κάδου 17.5l
Κλάση L (EU νομοθεσία)

- Αυτόματη εκκίνηση και παύση λειτουργίας με συνδεδεμένο ηλεκτρικό εργαλείο
- Λειτουργία δόνησης αυτοκαθαρισμού φίλτρων
- Διπλό φίλτρο
- Αυτόματο τιάγμα

54V
XR FLEXVOLT
BRUSHLESS

18V
6.0
AH

54V XR FLEXVOLT ΣΚΟΥΠΙΑ ΚΛΑΣΗΣ M ΥΓΡΩΝ/ΣΤΕΡΕΩΝ

Μέγ. ροή αέρα 24.7 ltr/sec
Μεγεθος κάδου 11 lt
Βάρος 7.5 kg

- Λειτουργία δόνησης αυτοκαθαρισμού φίλτρων
- Διπλό φίλτρο
- Τηλεχειριστήριο ασύρματο
- Εύκαμπτος σωλήνας εκχύλισης 2,5 m x 32 mm
- 35mm προσαρμογέα AirLock
- Ενισχυμένος προσαρμογέας AirLock από καουτσούκι
- Διπλό φίλτρο σκόνης (Hera πιστοποίηση)



Bluetooth

NEO

2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1376 | **DCV586MN**
459,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **570,28€**
5 035048 691779

1377 | **DCV586MT2**
799,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **991,88€**
5 035048 691793



8,5
Reevo

- Εύκαμπτος σωλήνας 4m x 32mm
- Airlock αντάπτορας 35mm
- Σακούλα σκόνης

1378 | **DWV901L**
422,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **524,40€**
5 035048 446740

18V
LI-ION
BRUSHLESS

4.0
Ah

2.1
Joules

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
650 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

18V XR LI-ION
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS
26MM 2.6J

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ



Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1550 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 0-5680
Βάρος 2.3 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ
• Βαρές τύπου βαλίτσα

1x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• 1 x 4.0 Ah Li-ion Μπαταρία
• Πολυφορτιστής XR
• Βαρές τύπου βαλίτσα

9,2
Reevoo



1379 | **DCH133N**

196,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **244,16€**

5 035048 664568

1380 | **DCH133M1**

299,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **371,88€**

5 035048 664599

18V
LI-ION
BRUSHLESS

2.1
Joules

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
400 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

18V XR LI-ION
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS
26MM 2.1J

9,3
Reevoo

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 0-4500
Βάρος 3.1 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ



1381 | **DCH253N**

306,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **380,56€**

5 035048 439111

18V
LI-ION
BRUSHLESS

4.0
Ah

2.1
Joules

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
400 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS 24MM 2.1J

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1200 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 0-4500rpm
Βάρος 3.2 kg

9,3
Reevoo



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ
• Τσوك Sds-plus 13mm
• Πλευρικό χερούλι
πολλαπλών θέσεων
• Βαρές τύπου βαλίτσα

2x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• 2 x 4.0 Ah Li-ion
Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Τσوك Sds-plus 13mm
• Πλευρικό χερούλι
πολλαπλών θέσεων
• Βαρές τύπου βαλίτσα

1382 | **DCH254NT**

356,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **442,56€**

5 212000 732026

1383 | **DCH254M2**

539,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **669,48€**

5 035048 439135

18V
LI-ION
BRUSHLESS

5.0
Ah

2.1
Joules

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
400 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

18V XR LI-ION
**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-
PLUS 24MM 2.1J**

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχ. χ. φορτίο 0-1100 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 0-4600 bpm
Βάρος 3.1 kg

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
90
ΤΡΥΠΕΣ
(10mm Ø x 80mm)
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

9,2
Reevoo



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ
• Γάτζος ζώνης
• Πλευρικό χερούλι
πολλαπλών θέσεων
• Κασετίνα **TSTAK** II

2x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• 2 x 5.0 Ah Li-ion
Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Γάτζος ζώνης
• Πλευρικό χερούλι
πολλαπλών θέσεων
• Κασετίνα **TSTAK** II

1384 | **DCH273NT**

399,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **495,88€**

5 212000 732033

1385 | **DCH273P2**

599,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **743,88€**

5 035048 556504

18V
LI-ION
BRUSHLESS

5.0
Ah

2.1
Joules

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
400 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

18V XR LI-ION
**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-
PLUS 24MM 2.1J**

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχ. χ. φορτίο 0-1100 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 0-4600 bpm
Βάρος 2.7 kg

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
90
ΤΡΥΠΕΣ
(10mm Ø x 80mm)
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

9,2
Reevoo



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ
• Τσوك Sds-plus 13mm
• Γάτζος ζώνης
• Πλευρικό χερούλι
πολλαπλών θέσεων
• Βαρές τύπου βαλίτσα

2x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• 2 x 5.0 Ah Li-ion
Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Τσوك Sds-plus 13mm
• Γάτζος ζώνης
• Πλευρικό χερούλι
πολλαπλών θέσεων
• Βαρές τύπου βαλίτσα

1386 | **DCH274N**

429,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **533,08€**

5 212000 732040

1387 | **DCH274P2**

649,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **805,88€**

5 035048 556528

18V
LI-ION
BRUSHLESS

5.0
Ah

2.8
Joules

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
400 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

18V XR LI-ION ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
SDS-PLUS 26MM 2.8J

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-980 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 0-4480
Βάρος 3.6 kg

8,3
Reevoo



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
& ΜΠΑΤΑΡΙΑ
• Γάτζος ζώνης
• Πλευρικό χερούλι
πολλαπλών θέσεων
• Θήκη μεταφοράς
TSTAK VI

2x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
• 2 x 5.0 Ah Li-ion
Μπαταρίες
• Πολυφορτιστής XR
• Γάτζος ζώνης
• Πλευρικό χερούλι
πολλαπλών θέσεων
• Θήκη μεταφοράς
TSTAK VI

1388 | **DCH283NT**

519,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **644,68€**

5 035048 665046

1389 | **DCH283P2**

719,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **892,68€**

5 035048 648629



SDS-PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



(S) *ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Μείωση ροπής του εργαλείου όταν μπλοκάρει το εξάρτημα.

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS **18V 6.0 AH**

2.8 JOULES **800 W** **AVC** **(S)**

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς TSTAK™

54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 28MM 2.8J

Ταχ. χ. φορτίο 0-980 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-4390 bpm
Βάρος 3.7 kg

1390 | DCH323NT

469,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **582.68€**



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς TSTAK™



1391 | DCH323T2

839,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1041.48€**



54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS **18V 9.0 AH**

3.5 JOULES **800 W** **AVC** **(S)**

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς TSTAK™

54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 30MM 3.5J

Ταχ. χ. φορτίο 0-1000 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-4480 bpm
Βάρος 3.7 kg

1392 | DCH333NT

569,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **706.68€**



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 9.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς TSTAK™



1393 | DCH333X2

899,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1115.88€**



54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS **18V 9.0 AH**

3.5 JOULES **800 W** **AVC** **(S)**

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς TSTAK™

54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS 30MM 3.5J

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1000 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-4480 bpm
Βάρος 3.7 kg

1394 | DCH334NT

599,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **743.88€**



2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 9.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Πλευρικό χερούλι
- Θήκη μεταφοράς TSTAK™



1395 | DCH334X2

968,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1201.44€**



SDS-PLUS ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

710 WATTS **2.0 JOULES** **(S)**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 710W SDS-PLUS 22MM 2.0J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1550 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-5680 bpm
Βάρος 2.5kg



• Βαρές τύπου βαλίτσα

1396 | D25033K

149,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **185.88€**



800 WATTS **2.6 JOULES** **(S)**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W SDS-PLUS 26MM 2.6J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-5500 bpm
Βάρος 2.6kg



• Βαρές τύπου βαλίτσα

1397 | D25133K

169,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **210.68€**



800 WATTS **2.8 JOULES** **(S)** **9.9** **Reevoo**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 800W SDS-PLUS 26MM 2.8J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1500 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-5540 bpm
Βάρος 3.0kg



1398 | D25134K

209,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **260.28€**



- Σετ 3 καλεμιά & βελονία DT60330
- Σετ 6 ΤΡΥΠΑΝΙΑ DT60302
- Κασετίνα TSTAK™

1399 | D25134KP

224,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **278.88€**



900 WATTS **3.0 JOULES** **(S)**

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 900W SDS-PLUS 28MM 3.0J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1450 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-5350 bpm
Βάρος 3.1kg



• Βαρές τύπου βαλίτσα

1400 | D25144K

219,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **272.68€**



950 WATTS **3.5 JOULES** **AVC** **(S)**

ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 950W SDS-PLUS 30MM 3.5J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-1150 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-5200 bpm
Βάρος 3.0kg



- Αυτόματα τσok SDS Plus ταχείας αλλαγής 13mm
- Ρυθμιστής βάρθους
- Πλευρική χειρολαβή
- Κασετίνα TSTAK™

1401 | D25334K

369,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **458.68€**



1000 WATTS **4.2 JOULES** **AVC** **(S)**

ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1000W SDS-PLUS 32MM 4.2J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-820 σ.α.λ.
Κρούσεις/Λεπτό 0-4700 bpm
Βάρος 4.2kg



- Πλευρική χειρολαβή
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς

1402 | D25413K

499,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **619.88€**



54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS
18V 9.0 AH
6.1 JOULES
ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1050W
ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 40MM 6.1J

Ταχύτητα χ. φορτίο 540 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 4480 bpm
Βάρος 2.9 kg



8,0
Reevoo

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1403 | **DCH481N**
569,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **706,68€**



- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS
18V 9.0 AH
13.3 JOULES
ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1050W
ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

54V XR FLEXVOLT ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-MAX 45MM 13.3J

Ταχύτητα χ. φορτίο 177-355 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 1350-2705 bpm
Βάρος 8.5 kg



8,3
Reevoo

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 9.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1405 | **DCH733N**
822,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1020,40€**



- Πλευρικό χερούλι

1406 | **DCH733X2**
1239,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1537,48€**



1050 WATTS
6.1 JOULES
AVC ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1050W SDS-MAX 40MM 6.7J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχ. χ. φορτίο 0-540 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 3150 bpm
Μέγ.ικαν. διάτρησης [Μπετόν] 40mm
Βάρος 5.9 kg



8,3
Reevoo

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1407 | **D25481K**
439,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **545,48€**



1250 WATTS
8.0 JOULES
AVC ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1250W SDS-MAX 45 MM 8.0J ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχ. χ. φορτίο 210-415 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 1430-2840 bpm
Βάρος 6.8 kg



9,1
Reevoo

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1409 | **D25601K**
599,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **743,88€**



1100 WATTS
8.0 JOULES

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1100W SDS-MAX 40 MM 8.0J ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχ. χ. φορτίο 400 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 2740 bpm
Βάρος 6.1 kg



8,3
Reevoo

- Πλευρικό χερούλι
- Ρυθμιστής βάθους
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1408 | **D25501K**
499,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **619,88€**



1600 WATTS
13.3 JOULES
AVC ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1600W SDS-MAX 48MM 13.3J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 177-355 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 1260-2520 bpm
Βάρος 9.1 kg



9,9
Reevoo

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1410 | **D25733K**
789,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **979,48€**



1700 WATTS
19.4 JOULES
AVC ΑΝΤΙΚΡΑ-ΔΑΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 1700W SDS-MAX 52 MM 19.4J 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ταχύτητα χ. φορτίο 145-290 σ.α.λ.
Κρούσεις/λεπτό 1105-2210 bpm
Βάρος 10.5 kg



9,9
Reevoo

- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1411 | **D25773K**
819,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1016,68€**





SDS-PLUS

1250 WATTS
8.0 JOULES
AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 1250W
SDS-PLUS 8.0J **2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**



Κρούσεις/Λεπτό 0-4700 bpm
Βάρος 4.0 kg

9,1
Reevo



- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1412 | D25430K

449,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **557,88 €**



SDS-MAX

1050 WATTS
7.1 JOULES
AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 1050W
SDS-MAX 7.1J **2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**



Κρούσεις/Λεπτό 3150 bpm
Βάρος 5.6 kg



- Πλευρικό χερούλι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

8,1
Reevo

1413 | D25810K

399,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **495,88 €**



1600 WATTS
13.3 JOULES
AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 1600W
SDS-MAX 13.3J **2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**

NEO



Κρούσεις/Λεπτό 1350-2705 bpm
Βάρος 8,80 kg



- Πλευρικό χερούλι πολλών θέσεων
- Κασετίνα βαρέος τύπου

9,3
Reevo

1414 | D25872K

629,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **781,08 €**



1500 WATTS
18.0 JOULES

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
1500W 18.0J
SDS-MAX



- Πλευρικό χερούλι πολλών θέσεων
- Κασετίνα βαρέος τύπου

Κρούσεις /Λεπτό 2040 bpm
Βάρος 9.9 kg

9,4
Reevo

1415 | D25899K

629,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **781,08 €**



1550 WATTS
19.0 JOULES
AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
1550W 19.0J
SDS-MAX

9,4
Reevo



- Πλευρικό χερούλι πολλών θέσεων
- Καλέμι
- Κασετίνα βαρέος τύπου

Κρούσεις/Λεπτό 1050-2100 bpm
Βάρος 10.5 kg

1416 | D25902K

719,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **892,68 €**



HEX

1600 WATTS
35.0 JOULES
AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 1600W
HEX 28MM 35 J



- Πλευρικό χερούλι
- Βελόνι
- Κασετίνα βαρέος τύπου με ρόδες

Κρούσεις/Λεπτό 1450 bpm
Βάρος 18.4 kg

9,4
Reevo

1417 | D25960K

1289,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1599,48 €**



2100 WATTS
62.0 JOULES
AVC
ΑΝΤΙΚΡΑ-
ΔΑΣΜΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
2100W HEX
28MM
62 J ΜΕ
ΚΑΡΟΤΣΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

9,4
Reevo



- Βελόνι
- Καρότσι μεταφοράς

Κρούσεις/Λεπτό 960 bpm
Βάρος 31.0 kg

1418 | D25981K

1689,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **2095,48 €**



18V XR LI-ION
BRUSHLESS

18V XR LI-ION
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
55MM Ø165MM

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5150 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου 165x20 mm
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 165 mm
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 55 mm
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 42.1 mm
Ικαν. φάλτσοκοπής 50°
Βάρος 3.2 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Δίσκος 165mm/24Δ

1419 | DCS391N

241,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **299,96€**



54V XR FLEXVOLT
BRUSHLESS

1500 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

54V XR FLEXVOLT
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
67MM Ø190MM

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου 190 mm
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 30 mm
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 67 mm
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 49 mm
Ικαν. φάλτσοκοπής 57°
Βάρος 3.6 kg

1420 | DCS575N

299,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **371,88€**



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ &
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
• Δίσκος 190mm / 24Δ
• 2 βοηθητικά εξαρτήματα

1421 | DCS575T2

599,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **743,88€**



- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 190mm / 24Δ
- 3 βοηθητικά εξαρτήματα
- Θήκη μεταφοράς **TSTAK**™ VI

54V XR FLEXVOLT
BRUSHLESS

54V XR FLEXVOLT
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ
65MM Ø190MM



Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5800 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου 190 mm
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 35 mm
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 65 mm
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 50 mm
Ικαν. φάλτσοκοπής 53°
Βάρος 5.0 kg

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ



1422 | DCS577N

339,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **421,48€**



- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 190mm / 24Δ TCT
- Κλειδί λεπίδας
- Κασέτινα **TSTAK**™ II

1423 | DCS577T2

679,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **843,08€**



NEO

1350 W
1350W 65MM Ø184MM

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 5500 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου 184 mm
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου 16 mm
Μέγ. βάθος κοπής (90°) 65 mm
Μέγ. βάθος κοπής (45°) 42 mm
Ικαν. φάλτσοκοπής 48°
Βάρος 3.7 kg

1350 WATTS

184 mm



- Δίσκος Ø184mm / 24Δ
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός
- Κλειδί δίσκου

1424 | DWE560

149,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **185,88€**



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

18V XR LI-ION
BRUSHLESS

18V XR LI-ION ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ταχ. χ. φορτίο 0-20.000 σ.α.λ.
Βάρος 1.0 kg



ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
& ΦΟΡΤΙΣΤΗ
• Κασέτινα **TSTAK**™ II

1425 | DCS355N

190,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **236,72€**



300 WATTS
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 300W

Ταχύτητα χ. φορτίο 0-22000 σ.α.λ.
Ισχύς εισόδου 300W
Βάρος 1.5 kg

9.2



• Κασέτινα **TSTAK**™ II

1426 | DWE315KT

221,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **275,16€**



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙ για ξύλο με καρφιτά DT20701 30x43mm	ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙ για ξύλο DT20704 30x43mm	ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙ για ξύλο DT20703 30x67mm	ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙ για ξύλο DT20705 65x43mm	ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙ για ξύλο DT20706 10x43mm	ΛΕΠΙΔΑ ΠΡΙΟΝΙ Σιδήρου DT20707 30x43mm
ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΙΟΝΙ για ξύλο με καρφιτά DT20708 Ø100mm	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΥΡΜΠΑ ΠΡΙΟΝΙ για ξύλο με καρφιτά DT20711 Ø100mm	ΚΟΠΙΔΙ χαρτού, δερμάτων DT20712 100mm	ΛΕΠΙΔΑ ΞΥΣΤΡΑ ΚΥΡΤΗ DT20714 52mm	ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΚΟΥΡΜΠΑ αφαιρέσης αρμών πλακιδίων DT20717 Ø95mm	ΤΡΙΓΩΝΗ ΡΑΣΤΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ προετοιμασίας επιφανειών DT20719 Ø93mm

TITANIUM

ΣΕΤ 4 ΚΟΠΤΙΚΩΝ σε πλαστική κασέτινα
DT20715

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ
ΕΝΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ



ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΖΙ

18V **XR** **LI-ION** **BRUSHLESS** **5.0** **Ah** **Ø 184** **mm** **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 760 W** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **9,3** **Reevoo**

18V XR LI-ION ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 64MM Ø184MM

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(η ράγα δεν συμπεριλαμβάνεται)



Ταχ. χ. φορτίο	5500 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου	184 mm
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου	165 mm
Μέγ. βάθος κοπής (90°)	64 mm
Μέγ. βάθος κοπής (45°)	42.1 mm
Ικαν. φάλτσοκοπής	57°
Βάρος	3.6 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 184mm / 24Δ
- Θήκη μεταφοράς **TSTAK** VI



2x **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Δίσκος 184mm / 24Δ
- Θήκη μεταφοράς **TSTAK** VI

1427 | **DCS570N**

267,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **332,20€**



1428 | **DCS570P2**

485,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **602,52€**



54V **XR FLEXVOLT** **BRUSHLESS** **18V** **6.0** **Ah** **Ø 190** **mm** **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1500 W** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **9,1** **Reevoo**

54V XR FLEXVOLT ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 55MM Ø190MM

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(η ράγα δεν συμπεριλαμβάνεται)



Ταχύτητα χωρίς φορτίο	5800 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου	190 mm
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου	30 mm
Μέγ. βάθος κοπής (90°)	67 mm
Μέγ. βάθος κοπής (45°)	49 mm
Ικαν. φάλτσοκοπής	57°
Βάρος	3.6 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 190mm / 24Δ
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα



2x **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 190mm / 24Δ
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα
- Θήκη μεταφοράς **TSTAK** VI

1429 | **DCS576N**

299,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **371,88€**



1430 | **DCS576T2**

629,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **781,08€**



1600 **WATTS** **Ø 190** **mm** **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1500 W** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **8,5** **Reevoo**

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 1600W 61MM Ø190MM ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(η ράγα δεν συμπεριλαμβάνεται)



Ταχ. χ. φορτίο	5200 σ.α.λ.
Διάμετρος Δίσκου	190 mm
Εσωτ. Διάμετρος Δίσκου	30 mm
Μέγ. βάθος κοπής (90°)	61 mm
Μέγ. βάθος κοπής (45°)	43 mm
Ικαν. φάλτσοκοπής	57°
Βάρος	4.0 kg



- Δίσκος Ø190mm / 24Δ
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Οδηγός
- Κλειδί δίσκου
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1431 | **DWE576K**

206,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **256,56€**



ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

54V **XR FLEXVOLT** **BRUSHLESS** **18V** **6.0** **Ah** **Ø 165** **mm** **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1300 W** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **8,4** **Reevoo**

54V XR FLEXVOLT ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 5MM Ø165MM

+ ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1,5M



Ταχύτητα χ. φορτίο	2500-4200 σ.α.λ.
Φάλτσοκοπή	47°
Εσωτ. διάμ. δίσκου	20mm
Μέγ. Βάθος κοπής στις 90° (με ράγες οδήγησης):	55mm
Μέγ. Βάθος κοπής στις 45° (με ράγες οδήγησης):	40mm
Βάρος	5.5 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 165mm/42Δ
- Ράγα οδήγησης 1,5m
- Θήκη μεταφοράς **TSTAK** VI



2x **ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**

- 2 μπαταρίες **6.0 AH** 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 165mm/42Δ
- Ράγα οδήγησης 1,5m
- Θήκη μεταφοράς **TSTAK** VI

1432 | **DCS520NT**

534,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **663,28€**



1433 | **DCS520T2R**

849,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1053,88€**



1300 **WATTS** **Ø 165** **mm** **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1300 W** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **9,2** **Reevoo**

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 1300W 55MM Ø165MM



Ταχύτητα χ. φορτίο	1750-4000 σ.α.λ.
Φάλτσοκοπή	47°
Διάμετρος Δίσκου	165 mm
Εσωτ. διάμ. δίσκου	20mm
Μέγ. Βάθος κοπής στις 90° (με ράγες οδήγησης):	55mm
Μέγ. Βάθος κοπής στις 45° (με ράγες οδήγησης):	40mm
Βάρος	5.1kg



- Δίσκος Ø165mm / 48Δ
- Κασετίνα βαρέος τύπου

1434 | **DWS520K**

499,00€

+ Φ.Π.Α. 24% **618,76€**



1300 **WATTS** **Ø 165** **mm** **ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 1300 W** **ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** **9,2** **Reevoo**

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 1300W 55MM Ø165MM + ΡΑΓΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 1,5M



Ταχύτητα χ. φορτίο	1750-4000 σ.α.λ.
Φάλτσοκοπή	47°
Διάμετρος Δίσκου	165 mm
Εσωτ. διάμ. δίσκου	20mm
Μέγ. Βάθος κοπής στις 90° (με ράγες οδήγησης):	55mm
Μέγ. Βάθος κοπής στις 45° (με ράγες οδήγησης):	40mm
Βάρος	5.1 kg



- Δίσκος Ø165mm / 48Δ
- Κασετίνα βαρέος τύπου
- Ράγα οδήγησης 1,5m

1435 | **DWS520KR-GR**

556,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **690,56€**



54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **1750W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 62MM Ø216MM

Ταχύτητα δίσκου 6300 σ.α.λ.
 Διαμετρος δίσκου 216 mm
 Οπή Δίσκου 30 mm
 Ικανότητα φάλτσοκοπής [α] 48°
 Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 50/50°
 Βάρος 14 kg

Ικανότητα κοπής:
 90°/90° 270x62mm
 90°/45° 173x62mm
 45°/90° 189x62mm
 45°/45° 189x62mm

8,3 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 216mm/ 30Δ TCT
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα

1436 | **DCS777N**

599,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **743,88€**

5 035048 651087

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT + 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 216mm/ 30Δ TCT
- 2 βοηθητικά εξαρτήματα

1437 | **DCS777T2**

899,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1115,88€**

5 054905 003432

1400 WATTS Ø **216 mm** ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 70MM Ø216MM 1400W

Ταχύτητα Δίσκου 4500 σ.α.λ.
 Οπή Δίσκου 30 mm
 Ικανότητα φάλτσοκοπής [α] 48°
 Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 48/48°
 Μέγ. ύψος κοπής (90°) 70x20mm
 Μέγ. βάθος κοπής 80mm
 Βάρος 12,0 kg

8,7 Reevoo

Ικανότητα κοπής:
 90°/90° 177x62mm
 90°/45° 250x62mm
 45°/90° 173x62mm
 45°/45° 173x62mm



- TCT δίσκος κοπής
- Κλειδί δίσκου
- Σφιγκτήρας υλικού

1438 | **DWS774**

369,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **458,68€**

5 035048 614099

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **1750W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 85MM Ø250MM

Ταχύτητα δίσκου 4300 σ.α.λ.
 Διαμετρος δίσκου 250 mm
 Οπή Δίσκου 30 mm
 Ικανότητα φάλτσοκοπής [α] 48°
 Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 50/50°
 Βάρος 17 kg

8,7 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 250mm/30Δ TCT
- 3 βοηθητικά εξαρτήματα

1439 | **DCS778N**

699,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **867,88€**

5 035048 654682

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT + 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
- Δίσκος 250mm/ 30Δ TCT
- 3 βοηθητικά εξαρτήματα

1440 | **DCS778T2**

999,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1239,88€**

5 054905 010430

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 AH ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **1800W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2x 54V LITHIUM ION

54V XR FLEXVOLT ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 60MM Ø305MM ΔΙΠΛΗΣ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ

Ταχύτητα δίσκου 1900-3800 σ.α.λ.
 Διαμετρος δίσκου 305 mm
 Οπή Δίσκου 30 mm
 Ικανότητα φάλτσοκοπής [δ/α] 49/49°
 Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 60/50°
 Μέγ. ύψος κοπής (90°) 170x44mm
 Μέγ. βάθος κοπής 170mm
 Βάρος 25,5 kg

9,5 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Μετασχηματιστή AC DCB500
- Δίσκος 305mm/60Δ
- Σακούλα σκόνης

1441 | **DHS780NA**

920,00€

+ Φ.Π.Α. 24% **1140,80€**

5 212000 731937

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 μπαταρίες 6.0 AH 18V/54V XR FLEXVOLT
- 1 φορτιστής 2 θέσεων 18V/54V XR FLEXVOLT
- Μετασχηματιστή AC DCB500
- Δίσκος 305mm/60Δ
- Σακούλα σκόνης

1442 | **DHS780T2A**

1299,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1611,88€**

5 035048 644256



1675 WATTS Ø **305 mm** ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 112MM Ø305MM 1675W

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 112MM Ø305MM 1675W

Ταχύτητα Δίσκου 1900-3800σ.α.λ.
 Διαμετρος δίσκου 305 mm
 Οπή Δίσκου 30 mm
 Ικανότητα φάλτσοκοπής [δ/α] 49/49°
 Ικανότητα λοξοτομής [δ/α] 60/50°
 Μέγ. βάθος κοπής 170mm
 Βάρος 24,8 kg

Ικανότητα κοπής:
 90°/90° 303x110mm
 345x 76mm
 90°/45° 268x63mm
 345x 44mm
 45°/90° 211x112mm
 244x 76mm



- Δίσκος κοπής 60 δοντιών
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Σακούλα σκόνης
- Σφιγκτήρας υλικού

1443 | **DWS780**

1029,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1277,08€**

5 035048 332344

1600 WATTS Ø **305 mm** ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 90MM Ø305MM 1600W

Ταχύτητα Δίσκου 3650 σ.α.λ.
 Διαμετρος δίσκου 305 mm
 Οπή Δίσκου 30 mm
 Ικαν. φάλτσοκοπής [α] 48°
 Ικαν. λοξοτομής [δ/α] 60/50°
 Μέγ. βάθος κοπής 51mm
 Βάρος 23,0 kg

Ικανότητα κοπής τραπέζιου:
 Μέγ. βάθος κοπής 51mm
 Μεγ. μέγεθ. τεμαχ. 500x700mm

Φάλτσοπρίονο:
 90°/90° 220x90mm
 90°/45° 285x50mm
 45°/90° 201x90mm
 45°/45° 201x50mm

3 ΣΕ 1

8,5 Reevoo



- Δίσκος κοπής Series 40
- Ράβδος προώθησης
- Κλειδί δίσκου
- Πλευρικός οδηγός διαίτησης κοπής
- Προφυλακτήρας δίσκου πάνω τραπέζιου + Κλειδί άλλων
- Σφιγκτήρας υλικού

1444 | **D27112**

999,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1239,88€**

5 035048 188385

54V XR FLEXVOLT BRUSHLESS 18V 6.0 AH 210 mm

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **1700w** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

AIR LOCK

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

* 2 μπαταρίες 6.0 AH
18V/54V XR FLEXVOLT
* 1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
* Δίσκος 210mm/24Δ SERIES 30°
* 5 βοηθ. εξαρτήματα
* Μαλακή θήκη για φορτιστή & μπαταρία

54V XR FLEXVOLT ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 65MM Ø210MM

Ταχύτητα δίσκου	5800 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	210 mm
Οπή Δίσκου	30mm
Μέγ. ικαν. κοπής [90°]	65 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [45°]	45 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Μεγ. μέγεθος τεμαχίου	485x485mm
Βάρος	21.5 kg

1445 | **DCS7485N**

739,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **917.48 €**

5 035048 650868

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Δίσκος 210mm/24Δ SERIES 30°
- 5 βοηθητικά εξαρτήματα
- Μαλακή θήκη για φορτιστή & μπαταρία

1446 | **DCS7485T2**

1099,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **1363.88 €**

5 035048 645789

1850 WATTS 250 mm

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 1850W 77MM Ø250MM

8,8 Reevoo

Ταχύτητα δίσκου	3800 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	250 mm
Οπή Δίσκου	30mm
Μέγ. ικαν. κοπής [90°]	77 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [45°]	57 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	48°
Μεγ. μέγεθος τεμαχίου	610x305mm
Βάρος	22.0 kg



- Δίσκος κοπής SERIES 30° 24 Δ
- Οδηγός φαλτσοκοπής
- 2 κλειδιά αλλαγής δίσκου
- Παράλληλος οδηγός
- Εξάρτημα στοιμίου εξαγωγής σκόνης
- Ράβδος προώθησης

1447 | **DW745**

628,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **779.84 €**

5 035048 145500

1800 WATTS 250 mm

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 1800W 77MM Ø250MM

8,7 Reevoo

Ταχύτητα δίσκου	4800 σ.α.λ.
Διαμετρος δίσκου	250 mm
Οπή Δίσκου	30mm
Μέγ. ικαν. κοπής [90°]	77 mm
Μέγ. ικαν. κοπής [45°]	55 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής	45°
Μεγ. μέγεθος τεμαχίου	825x558mm
Βάρος	26.5 kg



- Δίσκος SERIES 30° 24 Δ
- Φράχτης κάμψης
- Διακόπτης εξαγωγής σκόνης
- Μοχλός ώθησης
- 2 γαλλικά κλειδιά
- Παράλληλος οδηγός

1448 | **DWE7492**

799,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **991.88 €**

5 035048 692653

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ-ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ



ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ DEWALT



Μήκος	1.7m - 3.83m
Αντοχή	έως 227kg
Αλουμινένια κατασκευή	

1449 | **DE7023**

211,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **262.76 €**

5 035048 113370

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ DEWALT



Μήκος	έως 2.4m
Αντοχή	έως 135kg
Αλουμινένια κατασκευή	



1450 | **DE7260**

229,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **285.08 €**

5 035048 694589

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ



- Μεγάλες ρόδες σχεδιασμένες για εύκολη κύλιση.
- Ελαφριά κατασκευή που βελτιώνει τη φορητότητα.
- Ο σχεδιασμός της βάσης επιτρέπει τη φορητότητα όταν το δισκοπρίονο είναι προσαρτημένο στη βάση.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ DWE7491, DW745, DCS7485

1451 | **DWE7491N**

189,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **235.48 €**

5 035048 446508

ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΠΑΓΚΟΥ



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ DW745

Διαστάσεις	95x90x56.5cm
Βάρος	19kg
Αλουμινένια κατασκευή	

1452 | **DE7400**

226,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **281.36 €**

5 035048 235959

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
280 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαδρομές ανά λεπτό 1000-3200
Μήκος διαδρομής 26 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
Βάρος 2.1 kg

9,5
Reevoo

18V XR LI-ION ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΛΑΒΗΣ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγέας σκόνης
- Κασετίνα **TSTAK II**

2x ΜΠΑΤΑΡΙΑΕ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγέας σκόνης
- Κασετίνα **TSTAK II**

ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΕΥΛΟ 135mm
ΜΕΤΑΛΛΟ 25mm

1453 | DCS335N
259,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **322,28€**

1454 | DCS335P2
489,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **607,48€**

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
400 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3200
Μήκος διαδρομής 26 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
Βάρος 2.1 kg

9,2
Reevoo

18V XR LI-ION ΣΕΓΑ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγέας σκόνης
- Κασετίνα **TSTAK II**

2x ΜΠΑΤΑΡΙΑΕ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Εξαγωγέας σκόνης
- Κασετίνα **TSTAK II**

ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΕΥΛΟ 135mm
ΜΕΤΑΛΛΟ 25mm

1455 | DCS334N
259,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **322,28€**

1456 | DCS334P2
489,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **607,48€**

550 WATTS

ΣΕΓΑ 550W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ



Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100
Μήκος διαδρομής 20 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
Βάρος 2.0 kg

- Λάμα • Κλειδί άλλεν
- Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος
- Περιβλήμα εξαγωγής σκόνης
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Βαλίτσα

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΕΥΛΟ 85mm
ΜΕΤΑΛΛΟ 10mm
PVC 20mm

1457 | DW341K
178,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **221,84€**

701 WATTS

ΣΕΓΑ 701W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ



Διαδρομές ανά λεπτό 0-3100
Μήκος διαδρομής 26 mm
Ικανότητα φαλτσοκοπής 45°
Βάρος 2.8 kg

- Λάμα • Κλειδί άλλεν • Ένθετο πέλματος προστασίας από σχισμές • Αντιχαρακτικό κάλυμμα πέλματος • Περιβλήμα εξαγωγής σκόνης • Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Βαλίτσα

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ
ΕΥΛΟ 120mm
ΜΕΤΑΛΛΟ 12mm
PVC 30mm

1458 | DW331K
228,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **283,84€**

ΠΛΑΝΕΣ

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ
850 W
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

18V XR LI-ION ΠΛΑΝΗ 2MM

Ταχ.χ. φορτίο 15000 σ.αλ.
Μέγιστο βάθος κοπής 2.0 mm
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 9.0 mm
Πλάτος πλανίσματος 82mm
Μήκος πέλματος 295 mm
Βάρος 2.5 kg

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 2x Λάμες καρβιδίου 82mm TCT
- Hex κλειδί • Τοιχ κλειδί • Οδηγός πλανίσματος
- DWV9390 σακούλα σκόνης

1459 | DCP580N
239,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **297,48€**

9,5
Reevoo



2x ΜΠΑΤΑΡΙΑΕ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR • 2x Λάμες καρβιδίου 82mm TCT • Hex κλειδί
- Τοιχ κλειδί • Οδηγός πλανίσματος
- DWV9390 σακούλα σκόνης
- Κασετίνα **TSTAK VI**

1460 | DCP580P2
459,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **570,28€**

600 WATTS

ΠΛΑΝΗ 600W 1.5MM

Ταχ.χ. φορτίο 15000 σ.αλ.
Μέγιστο βάθος κοπής 1.5 mm
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 12.0 mm
Πλάτος πλανίσματος 82mm
Μήκος πέλματος 290mm
Βάρος 2.8 kg

- Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT
- Παράλληλος οδηγός
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης



1461 | DW677
209,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **260,28€**

1050 WATTS

ΠΛΑΝΗ 1050W 4MM

Ταχ.χ. φορτίο 11500 σ.αλ.
Μέγιστο βάθος κοπής 4.0mm
Βάθος Αφαίρεσης Υλικού 25.0mm
Πλάτος πλανίσματος 82mm
Μήκος πέλματος 320mm
Βάρος 4.0kg

- Αναστρέψιμες λεπίδες καρβιδίου TCT
- Παράλληλος οδηγός
- Οδηγός Βάθους
- Στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Σακούλα περισυλλογής ροκανιδιών
- Εκτοξευτήρας ροκανιδιών
- Κασετίνα βαρέος τύπου



1462 | D26500K
329,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **409,08€**

1800 WATTS

ΦΟΡΗΤΟΣ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ 317MM 1800W

Ταχύτητα χ. φορτίο 10000 σ.αλ.
Μέγιστη ικανότητα 317mm
Μεγ. βάθος πλανίσματος 2mm
Μεγ. ικανότητα ξεχονδρ. 152mm
Ταχύτητα τροφοδοσίας 8m/min
Βάθος 310mm
Βάρος 33.6 kg



- Κάλυμμα και αντάπτορας σκόνης
- Κλειδί άλλεν
- Κλειδί αλλαγής λεπίδων
- Οδηγοί ρύθμισης λεπίδων

1463 | DW733
729,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **905,08€**



18V XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **560 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

9,2 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2950
Μήκος διαδρομής 28.6mm
Βάρος 3.3 kg

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	100mm	160mm

1464 | **DCS380N**

236,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **293,76€**

5 035048 356203

18V XR LI-ION ΣΕΓΑΤΣΑ

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **824 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

9,2 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Διαδρομή χωρίς φορτίο 0-2900
Μήκος διαδρομής 28.6mm
Βάρος 2.3 kg

Κασετίνα **STAK II**

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	100mm	160mm

1465 | **DCS367NT**

282,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **350,80€**

5 035048 656136

54V XR FLEXVOLT ΣΕΓΑΤΣΑ

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **1300 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

18V 6.0 AH

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Διαδρομές ανά λεπτό 0-3000
Μήκος διαδρομής 28.6 mm
Κραδασμοί 12.5 m/s2
Βάρος 4.2 kg

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	130mm	160mm

1466 | **DCS388N**

359,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **446,28€**

5 212000 731982

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

2 μπαταρίες **6.0 AH**
1 φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT
Κασετίνα βαρέος τύπου

1467 | **DCS388T2**

663,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **823,24€**

5 035048 645741

ΣΕΓΑΤΣΑ 1100W

1100 WATTS

7,8 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Διαδρομή χ. φορτίο 0-2800
Μήκος διαδρομής 29mm
Βάρος 3.5 kg

Κασετίνα βαρέος τύπου

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
310mm	100mm	130mm

1468 | **DWE305PK**

165,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **205,72€**

5 035048 954258

ΣΕΓΑΤΣΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 1200W

1200 WATTS

9,3 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Διαδρομή χ. φορτίο 0-2600
Μήκος διαδρομής 28mm
Βάρος 4.0 kg

Κασετίνα βαρέος τύπου

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
300mm	130mm	160mm

1469 | **DW311K**

308,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **383,04€**

5 035048 935996

ΣΕΓΑΤΣΑ 1050W

1050 WATTS

8,8 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Διαδρομή χ. φορτίο 0-2800
Μήκος διαδρομής 29mm
Βάρος 3.1 kg

Κασετίνα βαρέος τύπου

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ

ΞΥΛΟ	ΜΕΤΑΛΛΟ	PVC
280mm	100mm	130mm

1470 | **DWE357K**

222,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **276,40€**

5 035048 935390

ΤΡΙΒΕΙΑ

18V XR LI-ION ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 125MM

ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **850 W** ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Ø 125 mm

9,0 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασετίνα **STAK II**
- Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης
- Κασετίνα **STAK II**

Ταχ. χ. φορτίο 8000-12000 σ.α.λ.
Μέγεθος περιφοράς 2.6mm
Μέγ. φύλλου Ø125mm
Βάρος 0.93kg

1471 | **DCW210P2**

339,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **421,48€**

5 035048 711729

1472 | **DCW210N**

149,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **185,88€**

5 035048 711699

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ Ø125MM 280W

280 WATTS

Ø 125 mm

8,9 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Υφασμάτινη σακούλα σκόνης με ενσωματωμένες θύρες εξαγωγής σκόνης

Ταχύτητα 7000-12000 σ.α.λ.
Μέγεθος περιφοράς 2.4mm
Μέγ. φύλλου Ø125mm
Βάρος 1.3 kg

1473 | **DWE6423**

103,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **128,84€**

5 035048 553954

ΠΑΛΜΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ 1/4" ΦΥΛΛΟΥ 230W

230 WATTS

9,1 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Σακούλα σκόνης με ενσωματωμένο αντάππορα

Παλμοί ανά λεπτό 14000
Μέγεθος περιφοράς 1.6mm
Μέγ. φύλλου 140x115mm
Βάρος 1.3 kg

1474 | **DWE6411**

102,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **127,60€**

5 035048 553893

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ 1010W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

1010 WATTS

9,9 Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Δοχείο συλλογής σκόνης

Διαστάσεις ταινίας 75x533cm
Ταχύτ. ταινίας 270-440m/min
Μέγεθος τριψ. 75x120 mm
Βάρος 5.5 kg

1475 | **DWP352VS**

299,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **371,88€**

5 035048 615850

18V XR
BRUSHLESS
ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 750 W
ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΟΞ
9,0°
Reevo

NEO

18V XR ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 1/4" & 8MM



Ταχύτητα	16000-25500 σ.α.λ.
Φωλιά	1/4" & 8mm
Μέγ. διάμ. κοπτήρα	30 mm
Διαδρομή βύθισης	55 mm
Βάρος	1.54 kg

- Φωλιά 1/4" & 8mm
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης
- Βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης

1476 | **DCW600N**

229,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **285.08 €**



590 WATTS
9,4°
Reevo

ΡΟΥΤΕΡ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 590W 6MM



Ταχύτητα	16000-34000 σ.α.λ.
Φωλιά	6mm
Μέγ. διάμ. κοπτήρα	29 mm
Διαδρομή βύθισης	22 mm
Βάρος	1.5 kg

- Φωλιά 6mm • Βάση τύπου D
- Ευθύγραμμο οδηγό γραμμής • Οδηγό κυλινδρικού ρουλεμάν
- Γερμανικό κλειδί 17mm
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης

1477 | **DWE6005**

200,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **249.12 €**



18V XR
BRUSHLESS
ΣΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ 750 W
ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΟΞ
9,0°
Reevo

NEO

18V XR ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 1/4" & 8MM 2 ΣΕ 1



Ταχ.	16000-27000 σ.α.λ.
Φωλιά	1/4" & 8mm
Μέγ.διάμ. κοπτήρα	30 mm
Διαδρομή βύθισης	55 mm
Βάρος	4.83 kg



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Κασέτινα **STAK** Vⁱ
- Φωλιά 1/4" & 8mm
- Γερμανικό κλειδί
- Κεντρικός κώνος
- Οδηγός σώμα ρούτερ με βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης

1478 | **DCW604N**

369,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **458.68 €**



2x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 2 x 5.0 Ah Li-ion Μπαταρίες
- Πολυφορτιστής XR
- Κασέτινα **STAK** Vⁱ
- Φωλιά 1/4" & 8mm
- Γερμανικό κλειδί
- Κεντρικός κώνος
- Οδηγός σώμα ρούτερ με βάση βύθισης
- Σταθερή βάση στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βάση βύθισης
- Παράλληλος οδηγός με ράβδους οδήγησης

1479 | **DCW604P2**

599,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **743.88 €**



900 WATTS
10°
Reevo

ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 900W 8MM 2 ΣΕ 1



Ταχύτητα	16000-27000 σ.α.λ.
Φωλιά	8mm
Μέγ. διάμ. κοπτήρα	36 mm
Διαδρομή βύθισης	55 mm
Βάρος	2.9 kg

- Φωλιά 8mm
- Σταθερή βάση
- Σύστημα συλλογής σκόνης για βυθιζόμενη βάση
- Σύστημα συλλογής σκόνης για σταθερή βάση
- 2 παράλληλοι οδηγοί
- 2 αντάπτορες εξαγωγής σκόνης
- Γερμανικό κλειδί 17 mm
- Δακτυλίδι Οδήγησης 17 mm
- Βάση βύθισης
- Κώνος κεντραρίσματος
- Βαλίτσα



1480 | **D26204K**

349,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **433.88 €**



750 WATTS

ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 750W 6-8MM 55MM



Ταχύτητα	8000-24000 σ.α.λ.
Φωλιά	8mm
Μέγ. διάμ. κοπτήρα	36 mm
Διαδρομή βύθισης	55mm
Βάρος	2.8 kg

1481 | **DW615**

318,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **395.44 €**



8,4°
Reevo

- Φωλιά 8mm
- Παράλληλος οδηγός & 2 ράβδοι οδήγησης
- Κιτ εξαγωγής σκόνης
- Γερμανικά κλειδιά 17/13mm & 8mm

2000 WATTS

ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 2000W 6-12.7MM 80MM



Ταχύτητα	8000-20000 σ.α.λ.
Φωλιά	12mm
Μέγ. διάμ. κοπτήρα	50 mm
Διαδρομή βύθισης	80mm
Βάρος	5.1 kg

1482 | **DW625EK**

449,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **557.88 €**



8,5°
Reevo

- Φωλιά 12mm
- Παράλληλος οδηγός με μικρορύθμιση
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
- Γερμανικό κλειδί 22mm
- Ανθεκτική θήκη μεταφοράς



600 WATTS

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ 600W

Ταχύτητα χ. φορτίο	10000 σ.α.λ.
Διάμετρος κοπτήρα	100mm
Βάθος κοπής	20mm
Ρύθμιση	0-900
Βάρος	3.0 kg



9,0°
Reevo

- Κοπτήρας καρβιδίου
- Σάκος για πριονίδια
- Κλειδί
- 35mm στόμιο εξαγωγής σκόνης
- Βαλίτσα βαρέως τύπου

1483 | **DW682K**

255,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **317.32 €**



36V **PRO**
LANDSCAPING

6.0
AH

1484 | DCB496

239,90 €

Χρόνος φόρτισης: 120min

+ Φ.Π.Α. 24% **297,48 €**

5 4035048 657249

36V **PRO**
LANDSCAPING

7.5
AH

1485 | DCB497

289,90 €

Χρόνος φόρτισης: 150min

+ Φ.Π.Α. 24% **359,48 €**

5 4035048 657300

36V **PRO**
LANDSCAPING

1486 | DCB413

59,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **74,28 €**

5 4035048 657324

* συμβατές ΜΟΝΟ με εργαλεία κήπου **36V** **PRO** LANDSCAPING (σελ. 54-55)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.	No ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ	BARCODE						
						DCM561	DCM565	DCM571	DCM575	DCM581	DCM585
	Σετ λάμα και αλυσίδα 30cm	DT20665	1487	39,90 € +ΦΠΑ 24% 49,48€	5 4035048 663354		■				
	Σετ λάμα και αλυσίδα 40cm Oregon 90PX056X 3/8 Low Profile 91PX	DT20660	1488	44,20 € +ΦΠΑ 24% 54,81€	5 4035048 667361				■		
	Σετ λάμα και αλυσίδα 46cm Oregon 91PX062X 3/8 Low Profile 91PX	DT20661	1489	48,40 € +ΦΠΑ 24% 60,02€	5 4035048 667378						■
	Αλυσίδα 30cm	DT20676	1490	16,90 € +ΦΠΑ 24% 20,96€	5 4035048 663347		■				
	Αλυσίδα 40cm Oregon 90PX056X 3/8 Low Profile 91PX	DT20663	1491	19,90 € +ΦΠΑ 24% 24,68€	5 4035048 667385				■		
	Αλυσίδα 46cm Oregon 91PX062X 3/8 Low Profile 91PX	DT20664	1492	21,90 € +ΦΠΑ 24% 27,16€	5 4035048 667392						■
	Λάδι αλυσοπρίονου 1ltr	DT20662	1493	20,90 € +ΦΠΑ 24% 25,92€	5 4035048 659274				■		
	Λιπαντικό σπρέι για χορτοκοπτικό 300ml	DT20666	1494	16,90 € +ΦΠΑ 24% 20,96€	5 4035048 659281	■					
	Τρίψτερος δίσκος 25cm Ιδανικός για: αραίωση & αφαίρεση σκληρών και ακαθωτών χόρτων	DT20653	1495	14,93 € +ΦΠΑ 24% 18,51€	5 4035048 659298			■		■	
	Μαχαίρι κοπής 25cm Ιδανικό για: σκληρά και ακαθωτά χόρτα	DT20654	1496	9,68 € +ΦΠΑ 24% 12,00€	5 4035048 659304			■			
	Τετράψτερος δίσκος 23cm Ιδανικός για: σκληρά και παλιά ξηρά χόρτα	DT20655	1497	11,18 € +ΦΠΑ 24% 13,86€	5 4035048 659311			■			
	Μεσινέζα 2mm x 15.2m	DT20650	1498	2,99 € +ΦΠΑ 24% 3,71€	5 4035048 537299	■		■		■	
	Μεσινέζα 2mm x 68.6m	DT20651	1499	9,68 € +ΦΠΑ 24% 12,00€	5 4035048 537305	■		■		■	
	Μεσινέζα 2.5mm x 68.6m	DT20652	1500	13,90 € +ΦΠΑ 24% 17,24€	5 4035048 665022			■		■	
	Κεφαλή & Μεσινέζα 2.0mm x 7.8m	DT20656	1501	18,99 € +ΦΠΑ 24% 23,55€	5 4035048 659267	■		■		■	

**PRO
LANDSCAPING**
36V
BRUSHLESS

7.5
AH

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
125
ΚΟΠΕΣ
μπαταρία 7.5Ah, Ξύλο 15x15cm
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 1 μπαταρία 36V 7.5Ah (DCB497)
- Φορτιστής (DCB143)

1502 | **DCM585N**
369,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **458,68€**

1503 | **DCM585W1**
719,70€
+ Φ.Π.Α. 24% **892,43€**

9,3⁺
Reevo

**36V PRO LI-ION
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 46CM**

- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**
100 κοπές
(με μπαταρία 6.0Ah σε Ξύλο πεύκης 15x15cm)
125 κοπές
(με μπαταρία 7.5Ah σε Ξύλο πεύκης 15x15cm)
- **Λεπίδα και Αλυσίδα Oregon 46cm**
όμοια ικανότητα κοπής με βενζίνης
- **Αυτόματη λίπανση** και ένδειξη λαδιού
- **Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλείο**
- **Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας**
χωρίς έλξη εκκίνησης & βελτιωμένος έλεγχος κατά την κοπή
- Με διακόπτη **lock-off**
- Με δεύτερη **ρυθμιζόμενη λαβή** και αντιολισθητικές λαβές

Μήκος λάμας	46 cm
Μεγ. Ταχύτητα	15 m/s
Μεγ. Μήκος κοπής	10 cm
Χωρητικ. λαδιού	110-120 ml
Βάρος	4.8 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	81 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	101 dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	3 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	4 m/s ²
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s ²

*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριεθνικών ανυπαίτων) σύμφωνα με EN60745-2-13:2009+A1:2010.

**PRO
LANDSCAPING**
36V
BRUSHLESS

6.0
AH

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
120
ΛΕΠΤΑ
μπαταρία 7.5Ah
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

1504 | **DCM583N**
329,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **409,08€**

1505 | **DCM583V1**
629,70€
+ Φ.Π.Α. 24% **780,83€**

9,2⁺
Reevo

**36V PRO LI-ION
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 55CM**

- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**
100min (μπαταρία 6.0Ah)
120min (μπαταρία 7.5Ah)
- **Λεπίδες κοπής ακριβείας 55cm** διπλής δράσης από σκληροσμένο χάλυβα με διάκενο 19mm
- **Βοηθητική λαβή** με πολλαπλές θέσεις
- **Συμπλέκτης τριβής** για ανθεκτικότητα σε συνθήκες κολλήματος
- **Αφαιρούμενη θήκη γραναζιών** για εύκολη εναλλαγή λεπίδων

Μήκος λεπίδας	55 cm
Διαδρομή κοπής	19 mm
Ταχύτητα	1550 rpm
Βάρος	4.1 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	78 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	90 dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	1.2 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	4.2 m/s ²
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s ²

*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριεθνικών ανυπαίτων) σύμφωνα με EN60745-2-13:2009+A1:2010.

**PRO
LANDSCAPING**
36V
BRUSHLESS

6.0
AH

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v



**36V PRO LI-ION ΨΑΛΙΔΙ
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 55CM
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ**

- Τηλεσκοπικός άξονας **153-283cm**
- Λεπίδες κοπής ακριβείας **55cm** διπλής δράσης από σκληροσμένο χάλυβα με διάκενο 25mm
- **Κεφαλή 8 θέσεων** για ρύθμιση **135-225°**
- **Ταχύτητα 3,700 rpm** για εγγυημένη απόδοση βενζινοκίνητου

Μήκος ράβδου	2.8 m	Επίπεδο πίεσης ήχου	84.5 dB(A)
Ταχύτητα	3700 rpm	Επίπεδο ισχύος ήχου	95.5 dB(A)
Μήκος λεπίδας	55 cm	Τυπική απόκλιση (K)	1.5 dB(A)
Διαδρομή κοπής	25 mm	Επίπεδο κραδασμών	3.1 m/s ²
Βάρος	6.1 kg	Αβεβαιότητα K	1.5 m/s ²

*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριεθνικών ανυπαίτων) σύμφωνα με EN60745-2-13:2009+A1:2010.

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

1506 | **DCM586N**
399,90€
+ Φ.Π.Α. 24% **495,88€**

1507 | **DCM586V1**
699,70€
+ Φ.Π.Α. 24% **867,63€**

9,1⁺
Reevo

PRO
LANDSCAPING

36V
BRUSHLESS


6.0
AH

**36V PRO LI-ION
ΜΗΧΑΝΗ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 38CM**

- Ικανότητα κοπής **38cm**
- **2.5mm** μεσινέζα
*(διαθέσιμη & **2.0mm**)
για γρήγορη & αποτελεσματική κοπή

Περιλαμβάνονται :

- Κεφάλι μεσινέζας
- 3φτερος δίσκος κοπής



*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών αναστάτων) Λειτουργία χορτοκοπτικού με νήμα σύμφωνα με το EN50636-2-91:

Πλάτος κοπής	38 cm
Διάμετρος νήματος	2.5 mm
Ταχύτητα	0-5100 / 0-5500 rpm
Μήκος νήματος	7.5 m
Βάρος	4.4 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	81dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	95dB(A)
Τυπική απόκλιση (Κ)	1.0 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s ²
Αβεβαιότητα Κ	1.5 m/s ²

9,4
Reevoo

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ &
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1508 | **DCM581N**

319,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **396.68 €**



- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

1509 | **DCM581V1**

619,70€

+ Φ.Π.Α. 24% **768.43 €**



Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

PRO
LANDSCAPING

6.0
AH

36V
BRUSHLESS

**36V PRO LI-ION
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ**

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	450 cfm
Ταχύτητα αέρος	229 km
Βάρος	8.4 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	83.5dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	97.5dB(A)
Τυπική απόκλιση (Κ)	0.5 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s ²
Αβεβαιότητα Κ	1.5 m/s ²

Περιλαμβάνονται :

- Ίμιαντας μεταφοράς πλάτης

Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών αναστάτων) σύμφωνα με 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

9,6
Reevoo



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
39
ΛΕΠΤΑ
με 2 μπαταρίες 7.5Ah



ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ



- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**
24min (με 2 μπαταρίες 6.0Ah)
12min (με 1 μπαταρία 6.0Ah)

39min (με 2 μπαταρίες 7.5Ah)
19.5min (με 1 μπαταρία 7.5Ah)

- Επιλογή 2^{ης} ενεργής μπαταρίας
- Έλεγχος ταχύτητας

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ &
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1510 | **DCM587N**

399,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **495.88 €**



- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

1511 | **DCM587V1**

699,70€

+ Φ.Π.Α. 24% **867.63 €**



PRO
LANDSCAPING

6.0
AH

36V
BRUSHLESS

**36V PRO LI-ION
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ**

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	400 cfm
Ταχύτητα αέρος	193 km
Βάρος	3.3 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	88dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	99dB(A)
Τυπική απόκλιση (Κ)	1.0 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s ²
Αβεβαιότητα Κ	1.5 m/s ²

Περιλαμβάνονται :

- Εξάρτημα συγκέντρωσης (Αυξάνει τη δύναμη)

*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών αναστάτων) σύμφωνα με 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN50636-2-100.

9,5
Reevoo

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
27
ΛΕΠΤΑ
με μπαταρία 7.5Ah



ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ &
ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1512 | **DCM582N**

229,90€

+ Φ.Π.Α. 24% **285.08 €**



- 1 μπαταρία 36V 6.0Ah (DCB496)
- Φορτιστής (DCB143)

1513 | **DCM582V1**

529,70€

+ Φ.Π.Α. 24% **656.83 €**



18V XR 5.0
LI-ION BRUSHLESS AH

XR
LANDSCAPE
LITHIUM ION



18V XR LI-ION
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 30CM



Ταχύτητα αλυσ. 7,68 m/s
Βάρος 3,4 kg

- 30CM **OREGON** Λάμα και αλυσίδα
- Φρένο αλυσίδας - Σταμάτα την αλυσίδα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο
- Χωρίς εργαλείο τέντωμα της αλυσίδας
- Αυτόματη λίπανση
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

1514 | **DCM565N**
229,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 285,08 €
5 035048 667569

1515 | **DCM565P1**
339,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 421,48 €
5 035048 667576



9,5
Reevo

54V XR FLEX VOLT 18V
BRUSHLESS 9.0 AH

ΕΥΓΚΡ. ΙΣΧΥΣ **1200w**
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

XR FLEX VOLT
LANDSCAPING



54V XR FLEXVOLT
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 40CM



Μήκος λάμας 40 cm
Μεγ. Ταχύτητα 15 m/s
Μεγ. Μήκος κοπής 40 cm
Χωρητικ. λαδιού 110-120 ml
Βάρος 5,68 kg

1x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Λάμα και Αλυσίδα **OREGON** 40cm
- Αυτόματη λίπανση, Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλείο
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας χωρίς ελξη εκκίνησης

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1516 | **DCM575N**
299,89 €
+ Φ.Π.Α. 24% 371,86 €
5 035048 657423

1517 | **DCM575X1**
529,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 657,08 €
5 035048 659083



9,3
Reevo

18V XR 5.0
LI-ION BRUSHLESS AH

XR
LANDSCAPE
LITHIUM ION



18V XR LI-ION
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 55CM

Μήκος λεπίδας 55 cm
Αυτονομία 75 min
Βάρος 3,4 kg

- Ελαφριά σχεδίαση, μόλις 3,4kg
- Ενισχυμένες λεπίδες 55cm για κοπή κλαδιών έως και 19mm
- Περιμετρική μαλακή λαβή
- Καλούπι ΧΕΝΟΥ™ κατά των κρασμάτων

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

1518 | **DCM563PB**
159,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 198,28 €
5 035048 643839

1519 | **DCM563P1**
269,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 334,68 €
5 035048 637753



8,9
Reevo

18V XR 5.0
LI-ION BRUSHLESS AH

2x 18V
LITHIUM ION

XR
LANDSCAPE
LITHIUM ION



18V XR LI-ION
ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ 48CM

Πλάτος κοπής 48 cm
Χωρητικότητα 55 lt
Ύψη 25, 38, 57, 74 & 86mm



- 2x 18V = 36V
- Με 2x 5.0Ah μπαταρίες για να κόβει ως και 800 m² με μία φόρτιση
- 51cm κονσόλα ασφάλισης επιστροφής με σκόνη
- Ρόλερ για ριγέ εφέ
- Συγκόλληση για τη φυσική λίπανση γκαζόν
- Ηλεκτρονικό ταμπλό για την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- Χερούλια αλουμινίου για μέγιστη δύναμη με ελαφρύ βάρος
- Δευτερεύον διακόπτης ασφαλείας για αποφυγή τυχαίας εκκίνησης
- Αναδιπλούμενο χερούλι και κλειδώμα των τροχών για αποθήκευση

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1x
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

1520 | **DCMW564N**
519,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 644,68 €
5 035048 690147

1521 | **DCMW564P2**
649,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% 805,88 €
5 035048 690116

18V XR
LI-ION
BRUSHLESS 5.0
AH

XR
LANDSCAPE
LITHIUM ION

**18V XR LI-ION
ΜΗΧΑΝΗ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ
33CM**



Πλάτος κοπής	33 cm
Ταχύτητα	0-4600/0-6000 rpm
Διάμετρ.νήματος	2.0 mm
Μήκος νήματος	7.5 m
Βάρος	4.1 kg

- 2 ταχύτητες για ευελιξία στο χρήστη, αυτονομία και υψηλή απόδοση
- Επαγγελματικός προφυλακτήρας
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για έλεγχο
- Αντιολισθητική λαβή με επένδυση

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1522 | **DCM561PB**

199,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **247,88 €**



1x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

1523 | **DCM561P1**

309,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **384,28 €**



54V XR FLEXVOLT
BRUSHLESS

18V 9.0
AH

ΕΥΓΚΡ. ΙΕΧΥΣ
240w
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

XR FLEXVOLT
LANDSCAPING
BRUSHLESS

**54V XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 38CM**

Πλάτος κοπής	38 cm
Διάμετρος νήματος	2.5 mm
Ταχύτητα	0-5100/0-5600 rpm
Μήκος νήματος	7.5 m
Βάρος	6.6 kg

Περιλαμβάνονται :

- Κεφαλή μεισνέζας • Τρίφτερος δίσκος κοπής
- Λουρί ώμου

- Ικανότητα κοπής 38cm
- Δέχεται 2.0mm μεισνέζα (δέχεται & 2.5mm - δεν περιλαμβάνεται)



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1524 | **DCM571N**

279,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **347,08 €**



1x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 9.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

1525 | **DCM571X1**

479,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **595,08 €**



9,5
Reevoo



18V XR
LI-ION
BRUSHLESS 5.0
AH

XR
LANDSCAPE
LITHIUM ION

18V XR LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

Δύναμη αέρα	400 CFM
Ταχύτητα αέρα	144 KPH
Βάρος	3.2 kg

- Αθόρυβος σχεδιασμός για απόδοση ήχου κάτω από 65dB
- Στιβαρή αλλά ελαφριά κατασκευή μόλις 3.2kg
- Άνετη εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση.
- Μεταβλητή σκανδάλη με δυνατότητα κλειδώματος.
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για έλεγχο
- Επαγγελματική απόδοση με ταχύτητα αέρος 144kph



ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1526 | **DCM562PB**

149,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **185,88 €**



1x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 5.0 Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

1527 | **DCM562P1**

259,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **322,28 €**



54V XR FLEXVOLT
BRUSHLESS

18V 9.0
AH

ΕΥΓΚΡ. ΙΕΧΥΣ
720w
ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

XR FLEXVOLT
LANDSCAPING
BRUSHLESS

**54V XR FLEXVOLT
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΧΕΙΡΟΣ**



- Σχεδιασμός καμπυλωτού σωλήνα
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδίωμα
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Σταθερή βάση για προστασία

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	400 cfm
Ταχύτητα αέρος	193 km
Βάρος	4.5 kg

Περιλαμβάνονται :

- Εξάρτημα συγκέντρωσης

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1528 | **DCM572N**

249,89 €

+ Φ.Π.Α. 24% **309,86 €**



1x
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- 1 x 9.0AH 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT

1529 | **DCM572X1**

399,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **495,88 €**



TOUGHSYSTEM™ DS150
με 8 θήκες πλαστικές

8,5 Reevoo



IP65

15lt
55x33x16cm

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

1530 | 1-70-321

53,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **66,84 €**



TOUGHSYSTEM™ DS300
με αποσπώσιμο ράφι

9,4 Reevoo



IP65

40lt
55x33x31cm

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

1531 | 1-70-322

59,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **74,28 €**



TOUGHSYSTEM™ DS400
με αποσπώσιμο ράφι

9,5 Reevoo



IP65

60lt
55x33x41cm

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

1532 | 1-70-323

69,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **86,68 €**



TOUGHSYSTEM™ DS280
ΤΕΛΑΡΟ

8,5 Reevoo



1533 | DWST1-75654

45,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **56,92 €**



ΑΦΩΡΔΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ TOUGHSYSTEM™
με αποσπώσιμα τετράγωνα 20mm
48.5x27.5x50cm

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

NEO



1534 | DWST7-97150

9,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **12,28 €**



TOUGHSYSTEM™ 4 ΣΕ 1

έως 60 Kg
ανά βραχίονα

έως 150 Kg
συνολ. βάρος



9,1 Reevoo

IP65

- Επαγγελματική αποθήκευση εργαλείων.
- Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι.
- Κεντρικό κλειδώμα για προστασία των εργαλείων
- Προστασία από νερό και σκόνη IP65 standard

Περιέχει: 3 ζεύγ. πλαστικούς βραχίονες DS150, DS300, DS400

1539 | 1-70-349

418,60 €

+ Φ.Π.Α. 24% **519,06 €**



έως 20 Kg
ανά βραχίονα

έως 70 Kg
συνολ. βάρος



TOUGHSYSTEM™
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(Υ) 0,92-1,65m - (Π) 1m

Με 3 ζεύγ. βραχίονες πλαστικούς αναδιπλούμενους

1535 | DWST1-81042

244,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **303,68 €**



(Υ) 1,6-2,1m - (Π) 1m

Με 4 ζεύγ. βραχίονες πλαστικούς αναδιπλούμενους

1536 | DWST1-81045

299,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **371,88 €**



Με 3 ζεύγ. βραχίονες πλαστ. αναδιπλούμενους



TOUGHSYSTEM™
ΚΑΡΟΤΣΙ

9,5 Reevoo

έως 60 Kg
ανά βραχίονα

έως 150 Kg
συνολ. βάρος

Ανθεκτικό καρότσι από ατσάλι

1537 | 1-70-324

234,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **291,28 €**



TOUGHSYSTEM™
ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ (ΖΕΥΓ.)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ



1538 | 1-70-362

19,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **24,68 €**



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
1200Denier με θήκες



30x50x31cm

1540 | 1-79-209

54,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **68,08 €**



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΑΚΑΜΠΤΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
1200Denier με θήκες



33x50x31cm

1541 | 1-79-211

59,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **74,28 €**



ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΤΥΠΟΥ 1200Denier με
ενισχυμένη βάση, λαβή & θήκες



30x50x36cm

1542 | 1-79-208

59,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **74,28 €**



ΣΑΚΙΔΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1200Denier
40Lt με θήκη για laptop



21x48cm

* Ενισχυμένη βάση
ανθεκτική στο νερό

1543 | DWST81690-1

69,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **86,68 €**



T STAK™ CADDY
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

NEO

9,0 Reevoo

1544 | DWST1-70716

16,90 €

+ φ.π.α. 24% 20,96 €

12x15x8cm

3 253561707161

T STAK™ I
με ταμπακίερα

9,3 Reevoo

1545 | DWST1-70704

42,90 €

+ φ.π.α. 24% 53,20 €

14lt

44x33x18cm

3 253561707049

T STAK™
με ταμπακίερα

NEO

9,0 Reevoo

1546 | DWST1-75774

43,90 €

+ φ.π.α. 24% 54,44 €

23lt

44x33x30cm

3 253561757747

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

T STAK™ III
με συρτάρι

9,0 Reevoo

1547 | DWST1-70705

39,90 €

+ φ.π.α. 24% 49,48 €

9.5lt

44x17x31cm

3 253561707056

T STAK™ IV
με 2 συρτάρια

9,3 Reevoo

1548 | DWST1-70706

42,90 €

+ φ.π.α. 24% 53,20 €

8lt

44x17x31cm

3 253561707063

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

T STAK™ ΤΕΛΑΡΟ tote

9,3 Reevoo

1549 | DWST1-71228

22,90 €

+ φ.π.α. 24% 28,40 €

23lt

44x33x27.5cm

3 253561712289

Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

T STAK™ V
με 7 αποσπώμενες θήκες

9,1 Reevoo

1550 | DWST1-71194

36,90 €

+ φ.π.α. 24% 45,76 €

6.3lt

12x15x8cm

3 253561711947

T STAK™ II με αφρώδη υποδοχή

9,3 Reevoo

1551 | DWST1-70703

37,90 €

+ φ.π.α. 24% 47,00 €

13.5lt

44x33x17cm

3 253561707032

Κατάλληλη και για ηλεκτρικά εργαλεία

T STAK™ VI με αποσπώμενο ράφι

9,5 Reevoo

1552 | DWST1-71195

40,90 €

+ φ.π.α. 24% 50,72 €

23lt

44x33x30cm

3 253561711954

T STAK™ CART

1553 | DWST1-71229

55,90 €

+ φ.π.α. 24% 69,32 €

έως 100 Kg ANTOXH

3 253561712296

T STAK™ MOBILE ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ

25lt 51x63x43cm

1554 | DWST1-75799

69,90 €

+ φ.π.α. 24% 86,68 €

3 253561757990

T STAK™ TROLLEY ΚΑΡΟΤΣΙ 3 ΘΕΣΕΩΝ

έως 100 Kg ANTOXH

54.6x59x10cm

1555 | DWST1-71196

149,90 €

+ φ.π.α. 24% 185,88 €

3 253561711961

ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
1200Denier

NEO

1556 | DWST1-75651

20,90 €

+ φ.π.α. 24% 25,92 €

139x1.5x14cm

3 253561756511

ΘΗΚΗ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ

NEO

1557 | DWST1-75653

14,90 €

+ φ.π.α. 24% 18,48 €

17x4.5x30.5cm

3 253561756535

ΘΗΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

NEO

1558 | DWST1-75551

36,90 €

+ φ.π.α. 24% 45,76 €

27x12x34cm

3 253561755514

ΖΩΝΗ ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

NEO

1559 | DWST1-75552

59,90 €


+ φ.π.α. 24% 74,28 €

12x56x39cm

3 253561755521

EXTREME IMPACT TORSION

+63%
ΠΕΡΙΣΣΟ-
ΤΕΡΕΣ
ΒΙΔΕΣ



Πλεονεκτήματα:

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Δεν καταστρέφει την κεφαλή της βίδας
- Μείωση ταλάντευσης

ΣΕΤ 45 ΤΕΜ. ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ TOUGHCASE



TORSION

25mm: Ph1 x2 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x2 / Pz3 x2 / SL6 / T10 x3 / T15 x3 / T20 x4 / T25 x3 / T30 x3
50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz1 x2
T10 / T15 / T20 x3 / T25 x2 / T30 x2
Μαγνητικά καρυδάκια: 8 / 10mm
Αντάπτορας για μύτες

1561 | DT71572

17,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **21,08 €**



ΣΕΤ 34 ΤΕΜ. ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ + ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ



EXTREME IMPACT TORSION

25mm: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T20H / T25H
50mm: PZ1 / PZ2 / PH2
T10 x5 / T15 x5 / T20 x7 / T25 x5
Μαγνητικός αντάπτορας αλουμινίου

1562 | DT70606T

23,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **28,52 €**



ΣΕΤ FLIP & DRIVE

1560 | DT7612

25,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **31,00 €**



Σύνδεσμος Νο.6 οδηγό βάθους οπής, τρυπάνι πιλότος Pz 2, Νο.8 / 10 / 12 οδηγού βάθους οπής, Τρυπάνια πιλότοι Pz2 x2 / Ph2 x2



EXTREME IMPACT

ΣΕΤ 9 ΤΕΜ. ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

1563 | DT7507

52,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **64,48 €**



10/13/15/17/19/22/24/27mm
1/2" αντάπτορας



ΣΕΤ 16 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ + ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ

TORSION

Τρυπάνια διαμαντέ: 5 / 6 / 8mm
Τρυπάνια τσιανίτη: 2 / 3 / 4 / 5 / 6mm
Μύτες 25mm: PZ1 x2 / PZ2 x3 / PZ3 x2
Αντάπτορας για μύτες

1564 | DT71567

9,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **11,78 €**



ΣΕΤ 36 ΤΕΜ. ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ



TORSION

25mm: PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3
PH1 / PH2 / PH3 / SL4 / SL6
50mm: PH0 x2 / PH1 x2 /
PH2 / PH3
PZ1 x2 / PZ2 x2 / PZ3 / T10 /
T15 / T20
SL4 / SL6 x2 / SL7.2
Τρυπάνι διαμαντέ: 6mm
HSS TIN τρυπάνια μετάλλου:
2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5mm
Αντάπτορας για μύτες

1565 | DT71565

17,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **21,08 €**



ΣΕΤ 100 ΤΕΜ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ TORSION



Τρυπάνια διαμαντέ:
4 / 5 / 5.5 / 6 x2 / 8 x2 / 10mm
HSS Μαύρα τρυπάνια μετάλλου:
1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 /
5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7mm
25mm: PZ1 x2 / PZ2 x29 / PZ3 x2 / PH1
x2 / PH2 x2 / PH3
SL4 / SL5 / SL6 / SL7.2 /
T10 x2 / T15 x2 / T20 x2 /
T25 x2 / T27 x2 / T30 x2
50mm: PZ2 x15
Καρυδάκια: 5 / 6 / 7 / 8 / 10mm
Ποτηροτρυπάνια:
32 / 38 / 44 / 54mm
Οδηγός ποτηροτρυπάνων
με τρυπάνι Μαγνητικός αντάπτορας

1566 | DT71569

45,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **55,80 €**



ΣΕΤ 100 ΤΕΜ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

EXTREME IMPACT TORSION



Extreme Τρυπάνια διαμαντέ:
4 / 5 / 6 x2 / 7 / 8 x2mm
Extreme 2 Τρυπάνια μετάλλου:
1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 /
5.5 / 6 / 6.5 / 7mm
25mm: PZ1 / PZ2 x30 / PZ3
PH1 x2 / PH2 x27 / PH3
T15 / T20 x2 / T25 / T30
SL4 / 6 x2 / SL6 / 8 x2
Καρυδάκια: 6 / 8 / 10mm
Αυτοκαθαριζόμενα μαγνητικά
καρυδάκια: 8mm
Ποτηροτρυπάνια:
32 / 38 / 44 / 54mm
Οδηγός ποτηροτρυπάνων με
τρυπάνι / Σπαστός αντάπτορας

1567 | DT70620T

81,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **100,44 €**



Προσαρμόζονται
στις εργαλειοθήκες
T-STACK II & IV
σελ. 59

**EXTREME
IMPACT
TORSION**


ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.
ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΠΤΟΡΑΣ



25mm: Pz2x1 / PH2x1 / T20
Μαγνητικός αντάπτορας
αλουμινίου με 10x μεγαλύτερη
δύναμη συγκράτησης



1568 | DT70563T

7,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **9,80 €**


**EXTREME
IMPACT
TORSION**


ΣΕΤ 9 ΤΕΜ. ΜΥΤΕΣ
+ ΑΝΤΑΓΠΤΟΡΑΣ ΣΠΑΣΤΟΣ



PZ2 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 x2 / T25 / T30

1569 | DT70578T

10,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **13,52 €**


**EXTREME
IMPACT
TORSION**



ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΔΕΞΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ 304MM



1570 | DT70621

29,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **35,96 €**


**EXTREME
IMPACT
TORSION**


Το μόνο ιδανικό για
ποτηροτρόπινα παλλικού



ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΣΟΚ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ
+ 9 ΜΥΤΕΣ

Μύτες 25mm: Pz2x3 / Ph2x2 /
T10 / T15 / T20 / T25



1571 | DT71517T

24,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **30,88 €**



ΣΕΤ 14 ΤΕΜ. ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
25 MM ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
TORSION



PH1 / PH2x2 / PZ2 / T10 /
T15 x2 / T20 x2 / T25 x2 / T30
Μαγνητικός αντάπτορας x2
(compact & μακρύ)

1574 | DT71570

8,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **10,54 €**



TORSION



PZ1 x2 / PZ2 x6 / PZ3 x3 PH1 / PH2 x6 / PH3 x2 SL3
/ SL4 / SL5 / SL6 T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
Hex σε 1/4" αντάπτορας Μαγνητικός αντάπτορας

ΣΕΤ 32 ΤΕΜ.
ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
25MM + ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΑΓΠΤΟΡΑΣ
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

1572 | DT71562

12,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **14,88 €**



TORSION



PH1 / PH2 x2 / PH3PZ1 / PZ2 x2 / PZ3
SL3 / SL4 / SL5 / SL6.5 H3 / H4 / H5 / H6 / T10 / T15
/ T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T10H / T15H / T20H /
T25H / T27H / T30H / T40H / Hex σε 1/4" αντάπτορας
Μαγνητικός αντάπτορας

ΣΕΤ 32 ΤΕΜ.
ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
25MM + ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΑΓΠΤΟΡΑΣ
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

1573 | DT7969

15,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **18,60 €**



EXTREME
IMPACT
TORSION



PH1 / PH2 x5 / PH3 x2 PZ1 / PZ2 x10 / PZ3 x3
/ T15 / T20 / T25 x2 / T27 / T30 x3 / Hex σε
1/4" αντάπτορας / Μαγνητικός αντάπτορας

ΣΕΤ 32 ΤΕΜ.
ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

1575 | DT70560T

18,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **22,32 €**



EXTREME
IMPACT
TORSION



PH1 / PH2 x3 / PH3 PZ1 x2 / PZ2 x5 /
PZ3 x3 / T10 x2 / T15 x2 / T20 x2 / T25 x2
/ T27 / T30 / T40 / SL6 x2 / SL8 / PR2 x2 /
Μαγνητικός αντάπτορας

ΣΕΤ 32 ΤΕΜ.
ΧΣΤC ΜΥΤΕΣ
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

1576 | DT70523T

20,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **24,80 €**



40 ΤΕΜ. ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
TOUGHCASE



25mm: PH1 / PH2x2 / PH3
PZ1x2 / PZ2x2 / PZ3x2 /
T10x2 / T15x2 / T20x3 /
T25x3 / T30x2 / SL6
57mm: PH1 / PH2x2 PZ1 / PZ2x2
/ T10 / T15 / T20x3 / T25
x3 / T30x2
Καρυδιά: 8 & 10mm
Μαγνητικός αντάπτορας

1577 | DT70705

18,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **23,44 €**



FLEX
TORQ

EXTREME

29 ΤΕΜ.
ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ
TOUGHCASE



25mm: T0 / T15 / T20 /
T25 / T30 / T25 SEC
/ T30 SEC
57mm: PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 x2
/ T15 x3 / T20 x7 / T25
x5 / T30
Μαγνητικός αντάπτορας

1578 | DT70734T

22,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **28,40 €**



EXTREME IMPACT

18GA ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ & ΔΡΑΓ/ΒΙΔΟ



- Εξαιρετικά ισχυρό & γρήγορο
- Κοπή έως 1,3mm μετάλλων
- Ευθεία & Κυρτή κοπή
- 360° περιστρεφόμενη κεφαλή
- Κοπή σε φύλλα από μέταλλο, ανοξείδωτο ατσάλι, τιτάνιο, ζιρκ, τμήματα πάνελ, εγχοπές, επενδύσεις λαμαρίνας και σπειροειδείς σωλήνες

1579 | DT70620

81,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **100,44 €**

5 035048 1538290

NEO

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ EXTREME RUNTIME

ΞΗΡΑΣ & ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

EXTREME RUNTIME



230x22.2mm

1585 | DT40260

39,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **48,36 €**

5 035048 1504123

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 125MM

Για εξομάλυνση ακυροδέματος & τοιχοποιίας



Κατάλληλοι για γωνιακούς τροχούς



Δίσκος	Single	Double	Turbo
Λείανση επιφανειών	Γενική	Γρήγορη	Τάχυστη
Ύψος	5mm	6mm	6mm

1580 | DT3795

24,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **29,76 €**

5 035048 085486

1581 | DT3796

40,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **49,60 €**

5 035048 085493

1582 | DT3797

43,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **53,32 €**

5 035048 085509

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΞΗΡΑΣ & ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ



Κατάλληλοι για το DWC410 ΣΕΛ. 39



Διαστάσεις	110x20x1.6mm	110x20x1.6mm
Ύψος	5mm	8mm

1586 | DT3714

6,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **7,44 €**

5 035048 083109

1587 | DT3715

21,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **26,04 €**

5 035048 083116

Για σκληρά υλικά όπως κεραμικά πλακάκια, γρανίτη, μάρμαρο



EXTREME IMPACT

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟΥ

1583 | DT7508

6,50 €

+ Φ.Π.Α. 24% **8,06 €**

5 035048 082034



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ SDS-MAX ΣΕ SDS-PLUS

1584 | DT6830

56,00 €

+ Φ.Π.Α. 24% **69,44 €**

5 011402 378135

ΣΕΤ 8ΤΕΜ. ΛΑΜΕΣ & ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΡΤΑΛΕΙΟ



1588 | DT20731

39,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **49,48 €**

5 035048 093818

DT20700 x1 / DT20701 x1 / DT20704 x1 / DT20705 x1 / DT20710 x1 / Γυαλόχαρτο x3 (60G, 80G, 120G)

ΔΙΣΚΟΙ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ EXTREME METAL

EXTREME METAL



1000+ CUTS
30X LONGER LIFE

Κατάλληλοι για γωνιακούς τροχούς

115x22.23x1.3mm

1589 | DT40251

9,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **12,28 €**

5 035048 545294

125x22.23x1.3mm

1590 | DT40252

14,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **18,48 €**

5 035048 545300

230x22.23x2.1mm

1591 | DT40255

30,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **38,32 €**

5 035048 545355

355x25.4x3.3mm

1592 | DT40257

109,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **136,28 €**

5 035048 545393

2 ΛΑΜΕΣ ΣΕ 1 BREAKAWAY™



Πλεονεκτήματα:

- Επιτρέπει την πλήρη χρήση της λάμας
- Σκληρή επικάλυψη για αντοχή στην θερμότητα, παρατεταμένη διάρκεια και επίδοση της λάμας
- Διμεταλλική λάμα με M2 δόντια υψηλής ταχύτητας
- Πάχος κορμός για εξτρα αντοχή
- Γρήγορη κοπή σε μέταλλα, φύλλα μετάλλων, σωλήνες και προφίλ.

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. BiMETAL ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΤΣΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 152MM 14/18ΤΡΙ



1593 | DT2417

10,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **13,52 €**

5 035048 543504

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. BiMETAL ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΤΣΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 230MM 14/18 ΤΡΙ



1594 | DT2416

13,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **17,24 €**

5 035048 543498

ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. BiMETAL ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΤΣΑΣ ΔΙΠΛΗΣ 14/18 ΤΡΙ ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ



DT2416-QZ 228mm x2
DT2417-QZ 152mm x6

1595 | DT2446

21,90 €

+ Φ.Π.Α. 24% **27,16 €**

5 035048 543481

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ HSS-R
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10mm

1596 | **DT5911**
6,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **8,56 €**

5 011402 383191

EXTREME INDUSTRIAL COBALT

ΣΕΤ 6 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ HSS
2/3/4/5/6/8mm

1597 | **DT4956**
15,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **19,72 €**

5 035048 535059

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

4/5/6/8/10mm

1598 | **DT6952**
3,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **4,84 €**

5 011402 373413

SDS-plus

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ SDS-PLUS

5-6x110mm, 6-8-10x160mm

1599 | **DT60301**
5,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **7,32 €**

5 035048 095454

SDS-plus

ΣΕΤ 6 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS FITMENT

2 τεμ. 6 x 160mm
2 τεμ. 8 x 160mm
2 τεμ. 10 x 160mm

1600 | **DT60302**
6,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **8,56 €**

5 035048 095461

EXTREME 2 SDS-Plus

ΣΕΤ 4 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS EXTREME 2

5 x 110mm
6 x 110mm
8 x 160mm
10 x 160mm

1601 | **DT9700**
12,00 €
+ Φ.Π.Α. 24% **14,88 €**

5 035048 056400

XLR **SDS-plus**

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS XLR 4 ΚΟΠΤΗΡΕΣ

5 x 110 mm / 6 x 110 mm / 6 x 160 mm / 6.5 x 160 mm / 2 τεμ. 8 x 160 mm / 10 x 160 mm / 12 x 160 mm

1602 | **DT8977B**
46,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **58,16 €**

5 035048 078358

1 καλέμι x250mm
1 βελόνι x250mm
1 καλέμι φαρδύ x250mm

ΣΕΤ 3 ΤΕΜ. ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙΑ SDS-PLUS

1603 | **DT60330**
9,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **12,28 €**

5 035048 099957

1 καλέμι x400mm
1 βελόνι x400mm

ΣΕΤ 2 ΤΕΜ. ΒΕΛΟΝΙ & ΚΑΛΕΜΙ SDS-MAX

1604 | **DT9000**
14,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **18,48 €**

5 035048 095935

ΣΕΤ 15 ΤΕΜ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS FITMENT ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

6/8/10/12x160mm / 5/5.5/6/7/8/10x110mm / 14x210mm / βελόνι 250mm / καλέμι 250mm / 2x καλέμι φαρδύ 40 x250mm

1605 | **DT9679**
45,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **56,92 €**

5 035048 543122

EXTREME IMPACT **MULTI-MATERIAL**

ΣΕΤ 5 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ με υποδοχή 1/4" (6.35mm)

Ιδανικά για πλαστικό, ξύλο, τούβλο, τοιχοποιία, υλικά πολλών στρωμάτων

4/5/5.5/6/8mm

1606 | **DT60099**
11,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **14,76 €**

5 035048 537220

EXTREME IMPACT **PILOT POINT** **TITANIUM**

ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HSS-TIN με υποδοχή 1/4" (6.35mm) ΣΕ TOUGHCASE ΚΑΣΕΤΙΝΑ

3/3.2/3.5/4/4.5/5/6/8/10/12mm

1607 | **DT50050**
55,90 €
+ Φ.Π.Α. 24% **69,32 €**

5 035048 536810

DEWALT**12AH****ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**

Η μπαταρία **DCB548** θα αυξήσει την αυτονομία των ηλεκτρικών σας εργαλείων, διατηρώντας τις ίδιες διαστάσεις μιας μπαταρίας **FLEXVOLT 9AH**.

Διαθέτει ένδειξη LED για να μπορείτε να επαληθεύσετε το επίπεδο φόρτισης ανά πάσα στιγμή. Συμβατή επίσης με όλα τα εργαλεία **18V XR**.



**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ
ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ**

**XR FLEX
VOLT**

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα DEWALT μπειτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.2helpu.com του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση: Greece.Service@sbdinc.com

► Υπεύθυνος Service, Προϊόντων DEWALT (εκτός Πλυστικών και Γεννητριών)
STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ)
www.2helpu.com
Greece.Service@sbdinc.com

► Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών, Πλυστικών και Γεννητριών
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ιφιγενείας 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα
Τηλ/Fax: 210.2770117, georgemarinou1@yahoo.gr



ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ.
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DEWALT.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ WWW.DEWALT.GR/3

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
1 ΧΡΟΝΟΣ + 2 ΧΡΟΝΙΑ



* Στην επέκταση εγγύησης δεν συμπεριλαμβάνονται τα Είδη Προστασίας (σελ. 2-9), τα Πλυστικά (σελ. 12-17) καθώς και οι Γεννήτριες (σελ. 10-11)

WWW.DEWALT.gr



DEWALT Greece



DEWALT Greece



DEWALT Hellas

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας **ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.** επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.papadeas-sa.gr. Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις σε καταναλωτές. Δείτε το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων των προϊόντων DEWALT στην ιστοσελίδα WWW.DEWALT.GR/DEALERS.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές, ενώ διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής των προσφορών χωρίς προειδοποίηση.

Το παρόν φυλλάδιο προσφορών ισχύει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Συνεργαζόμενο κατάστημα DEWALT:

Η **Reevoo** είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία αξιολόγησης που δεν την επηρεάζουν οι κατασκευαστές ή τα καταστήματα. Αμερόληπτα δημοσιεύει όλες τις αξιολογήσεις, οι οποίες, είτε είναι καλές είτε είναι κακές, είναι γνήσιες και έχουν γραφτεί από άτομα που κατέχουν το προϊόν.

Το παρόν φυλλάδιο προσφορών διανέμεται δωρεάν

ΥΠΕΡΦΑΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ



DEWALT

FC BARCELONA OFFICIAL POWER TOOLS

