

ΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

2022

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΟΜΟΡΦΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΟΥ & ΑΓΡΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ BRAND

ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ
1200 ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

63 ΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΥ

Όπως λέει ο λαός μας τον καλό τον μάστορα τον κάνουν τα καλά εργαλεία και δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό στην περίπτωση της τέχνης της κηπουρικής και της γεωργίας. Η εταιρεία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ παρέχει μία μεγάλη γκάμα εργαλείων και εξοπλισμού με τα οποία μπορούμε να διαμορφώσουμε ιδανικά τον κήπο μας και να διαχειριστούμε με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα το χωράφι μας.

Κλάδεμα

Μια συχνή απορία είναι ποιο εργαλείο είναι κατάλληλο για κάθε εργασία κλαδέματος και αν χρειάζεται ο κηπουρός-γεωργός να έχει μεγάλη γκάμα εξοπλισμού στην αποθήκη του. Σε αυτό το αφιέρωμα θα διαβάσετε για ποια χρήση κάνει κάθε εργαλείο και ποια είναι η αποτελεσματικότητά του.

» ΧΕΙΡΟΨΑΛΙΔΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ:

Ενδείκνυται για την κοπή τρυφερών, ποωδών βλαστών που συναντάμε σε δένδρα που φέρουν παραφυάδες τρέχουσας βλάστησης, σε ποώδεις θάμνους, σε κηπευτικά και σε γλαστρικά φυτά. Συνήθως προτιμάται για περιορισμένη χρήση, όταν ο αριθμός των φυτών που πρέπει να διαχειριστούμε είναι μικρός ή τα φυτά στα οποία θα εφαρμόσουμε τις κοπές είναι τρυφερά και ευαίσθητα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:

SAMURAI ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

KS-8TBL

σελ. 32



» ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

Είναι εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία σε περιπτώσεις που πρέπει να κλαδέψουμε στελέχη ημιξυλώδη ή ξυλώδη μικρής και μέτριας διαμέτρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κοπή των κληματίδων της αμπέλου, καθώς και τα μικρά κλαδιά δένδρων. Σημαντικό πλεονέκτημα του εργαλείου είναι η εξοικονόμηση χρόνου και κόπου. Θα συναντήσετε διαφοροποιήσεις στο άνοιγμα των λεπίδων, στο βάρος, καθώς και στα περιφερειακά. Αξίζει να επενδύσετε σε ψαλίδι μεγαλύτερης διαμέτρου κοπής αν αναμένετε να μεγαλώσουν τα φυτά σας, ενώ ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα ψαλίδι που μπορείτε να προσαρμόσετε μια επέκταση κονταριού που είναι χρήσιμη για το κλάδεμα σε δυσπρόσιτες θέσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:

ΖΑΝΟΝ ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

σελ. 28-30



» ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ:

Πρόκειται για εργαλείο συμπληρωματικό του κλαδέματος με ψαλίδι. Δεν ενδείκνυται για βασικό εργαλείο κλαδέματος διότι δεν είναι πρακτικό στο κλάδεμα σχετικά μικρής διαμέτρου κλαδιών και στελεχών. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση χονδρών κλάδων ή βραχιόνων όταν είναι επιβεβλημένο (π.χ. σε κλάδεμα αναγέννησης), καθώς και για απομάκρυνση ξυλωδών παραφυάδων, σε δένδρα που δεν έχουν κλαδευτεί επί μακρό διάστημα.

Παράλληλα, το αλυσοπρίονο χρησιμεύει για τον τεμαχισμό των κλαδεμένων κλάδων και βραχιόνων, σε μικρότερα τμήματα ξύλου με σκοπό την πιο εύκολη μεταφορά τους στο χώρο συλλογής των υπολειμμάτων. Το βασικό πλεονέκτημα του αλυσοπρίονου είναι η ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών κοπής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

ΖΑΝΟΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

σελ. 28-29



» ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ:

Για να κλαδέψουμε τα δένδρα του κήπου ή της αυλής μας και να εξοικονομήσουμε και χρήματα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα χειροπρίονο καλής ποιότητας. Η καλή ποιότητα καθορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες: τη λάμα, που πρέπει να είναι από ατσάλι υψηλής ποιότητας, κοφτερή και οδοντωτή, αλλά και τη χειρολαβή που πρέπει να είναι εργονομική. Προτιμήστε πριόνια με κυρτές λαβές, ενώ ιδανικό θα ήταν να έχετε ένα πριόνι με ευθεία και ένα με κυρτή λάμα. Το χειροπρίονο με κυρτή λάμα εξυπηρετεί κυρίως όταν δουλεύετε σε ύψος πάνω από τον ώμο σας, πχ κλάδεμα δένδρων με ψηλά κλαδιά, ενώ τα χειροπριόνια με ευθεία λάμα διευκολύνουν σε εργασίες που γίνονται χαμηλά, κάτω από το ύψος του ώμου (πχ τεμαχισμός κομμένων κλαδιών). Η κατοχή μεγαλύτερου αριθμού δένδρων δεν σημαίνει ότι δεν είναι αναγκαία η παρουσία χειροπριόνων στην εργαλειοθήκη μας. Η αφαίρεση μεσαίου πάχους κλαδιών αλλά και πιο μεγάλης διαμέτρου, κατά το κλάδεμα των δένδρων, πραγματοποιείται καλύτερα με τη χρήση χειροπριόνου. Το ίδιο ισχύει και όταν πρέπει να διαμορφωθεί η κόμη των δένδρων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ:

SAMURAI ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ ΜΕΣΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ **GSM-240-MH**

σελ. 33

SAMURAI ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ **GC-330-LH**

σελ. 31



Κατεργασία εδάφους.....

Η κατεργασία εδάφους αποσκοπεί σε πολλαπλά οφέλη που όμως απαιτείται ορθή χρήση των εργαλείων ώστε να μην καταστεί επιζήμια για το έδαφος τελικά. Διαβάστε ποια εργαλεία είναι κατάλληλα για κάθε εργασία ώστε να μεγαλώσετε τη διάρκεια ζωής του εδάφους σας και να το διατηρήσετε σταθερά γόνιμο.

» ΟΡΓΩΜΑ:

Το όργωμα του εδάφους αναφέρεται κατά κανόνα στο βαθύ σκάψιμο του με τη βοήθεια υνιού. Το βάθος οργώματος θα καθοριστεί από το πόσο καιρό έχετε να ασχοληθείτε με το χωράφι σας. Αν είναι σκληρό το έδαφος τότε περάστε το φθινόπωρο με μια άρση βάθους 20-25 εκατοστών. Μην προβείτε σε κάποια τέτοια ενέργεια αν έχει μόλις βρέξει ή αν το έδαφος είναι πολύ υγρό διότι θα καταστρέψετε τη δομή του. Αν είστε πιο τακτικός συντηρητής του αγρού σας τότε η ετήσια κατεργασία θα πρέπει να περιορίζεται στα 10-15 εκατοστά. Το καλύτερο εργαλείο για να οργώνετε σε ετήσια βάση το χωράφι σας είναι ο καλλιεργητής.



» ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ:

Είναι η πιο «αγαπημένη» εργασία χωραφιού των παραγωγών και κηπουρών. Όμως η κακή χρήση του οδηγεί σε υποβάθμιση του χωραφιού και όχι μόνο, αυξάνοντας το κόστος συντήρησης τα επόμενα χρόνια. Το φρεζάρισμα του αγρού πρέπει να πραγματοποιείται ως συμπληρωματικό του οργώματος, κατά προτίμηση νωρίς την άνοιξη. Επίσης η ταχύτητα και ένταση της φρέζας πρέπει να ορίζεται σε χαμηλά επίπεδα. Το βάθος φρεζαρίσματος επιβάλλεται να είναι επιφανειακό μέχρι τα 10 εκατοστά. Αν στον αγρό υπάρχουν ζιζάνια με βολβό στο υπόγειο μέρος τους τότε πρέπει να αποφεύγεται η φρέζα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

LONCIN ΣΚΑΠΤΙΚΑ

σελ. 22-24

GRILLO ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

σελ. 27



» ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ:

Όταν οργώνετε γίνεται ταυτόχρονα και η αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων χόρτων. Αν στις εργασίες δεν προβλέπεται βαθιά άροση τότε η πιο ασφαλής λύση είναι εκείνη του χορτοκοπτικού. Ένας μύθος είναι πως αν σκάψω τα ζιζάνια θα απαλλάξω το χωράφι μου από την παρουσία τους για πάντα. Αυτό δεν ισχύει και πάντα επανεμφανίζονται δριμύτερα λόγω κακής πρακτικής. Με την χρήση του θαμνοκοπτικού θα αντιμετωπίσετε τα ζιζάνια την περίοδο που επιθυμείτε αλλά ταυτόχρονα θα έχετε διαχειριστεί με τον πλέον οικολογικό τρόπο τον αγρό σας. Το θαμνοκοπτικό έχει και μια άλλη σημαντική πρακτικότητα: μας επιτρέπει να κόψουμε χόρτα σε άκρες και περιθώρια όπου δεν είναι δυνατόν να περάσει άλλο μηχάνημα.

Το βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό της McCulloch αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διότι φέρει όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα (μεισινέζα, οδοντωτό και πριονωτό δίσκο) που θα κάνει τη δουλειά της χορτοκοπής πιο εύκολη από ποτέ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ:

**McCulloch ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ B43BT**

σελ. 56



Συντήρηση χλοοτάπητα

» Η συντήρηση του χλοοτάπητα αναφέρεται στη διατήρηση του πράσινου χαλιού που όχι μόνο κοσμεί αλλά συνδέει και τα υπόλοιπα στοιχεία του κήπου, όπως φυτά, χώρους και κατασκευές. Η βασικότερη εργασία είναι η κοπή του γκαζόν σε ύψος που θα δείχνει περιποιημένος ο κήπος. Το ύψος κοπής ποικίλει και εξαρτάται από παράγοντες όπως η ποικιλία γκαζόν και η εποχή κούρεματος αυτού.

Εκτός από το κούρεμα, υπάρχει και μια άλλη πολύ σημαντική εργασία συντήρησης του χλοοτάπητα η οποία όμως συχνά αγνοείται ή παραλείπεται: Η εργασία αυτή είναι η αραίωση του χλοοτάπητα και η αφαίρεση του λεγόμενου thatch (το thatch είναι ένα στρώμα από υπολείμματα κοπής, ρίζες και άλλα ξένα σώματα, που δημιουργείται επάνω στο έδαφος και σε συνδυασμό και με την εμφάνιση της λεγόμενης “ταράτσας” που οφείλεται κυρίως στην “βαριά” υφή των εδαφών, δεν αφήνει το νερό και τον αέρα να εισχωρήσουν και να φθάσουν στο επίπεδο των ριζών). Θα πρέπει λοιπόν να αφαιρούμε αυτό το στρώμα, κάνοντας ταυτόχρονα τομές στο έδαφος, οι οποίες θα επιτρέψουν στο νερό και τον αέρα να εισχωρήσουν ευκολότερα και να φθάσουν στο ριζόστρωμα του χλοοτάπητα. Με τον τρόπο αυτό θα αποτρέψουμε πολλά παθολογικά ή μη προβλήματα και θα επιτύχουμε έναν υγιέστερο χλοοτάπητα. Εξαιρετική επιλογή για την αφαίρεση του στρώματος thatch, αλλά και για την δημιουργία των τομών στο έδαφος, είναι ο αραιωτής χλοοτάπητα Loncin, ο οποίος, εκτός των άλλων διαθέτει και κάδο συλλογής των υπολειμμάτων που μένουν μετά την απομάκρυνση του thatch.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ:

**LONGIN ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
S400**

σελ. 25

Καθαριότητα κήπου

- » Ένα συχνό παράπονο των ιδιοκτητών κήπου είναι η ακαταστασία που αφήνουν οι συντηρητές κήπων ύστερα από εργασίες συντήρησης. Τα κλαδέματα, οι κοπές αλλά και ο αέρας, σκορπουν μεγάλη ποσότητα φυτικής ύλης, με λεπτή υφή, που οι κοινές σκούπες δεν είναι δυνατόν να τη μαζέψουν. Εδώ έρχεται η τεχνολογία για να μας βοηθήσει. Χρησιμοποιήστε τον φυσστήρα/απορροφητήρα της McCulloch που είναι απόλυτα εργονομικός, απορροφώντας αποτελεσματικά, όχι μόνο τα λεπτά φύλλα, αλλά και τους κραδασμούς, προστατεύοντας τα χέρια σας από την καταπόνηση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ:

**McCulloch BENZINOKΙΝΗΤΟΣ
ΦΥΣΤΗΡΑΣ/ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
GBV322
σελ. 56**



Πότισμα

- » Η άρδευση του κήπου είναι μια πρακτική που κρατάει ζωντανά τα φυτά και διατηρεί τον κήπο σε καλή κατάσταση διαρκώς. Το πότισμα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την καλή εικόνα του κήπου αλλά και την παραγωγικότητα των φυτειών. Καλό είναι να υπάρχει ένας προγραμματισμός ποτίσματος ανά εποχή διότι έτσι θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των φυτών μας επαρκώς.

Το υλικό εφαρμογής τη άρδευσης συνιστά έναν «κρυφό» παράγοντα επιτυχίας και δυστυχώς δεν του δίδεται η κατάλληλη σημασία συνήθως. Η χρήση ενός ποιοτικού σωλήνα άρδευσης προσφέρει στα φυτά την ποσότητα του νερού που απαιτείται, ενώ ταυτόχρονα είναι εργονομικός και ευέλικτος επιτρέποντας την απρόσκοπτη χρήση του κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ακόμα και μετά από πολλά χρόνια χρήσης. Προτιμήστε τους σωλήνες ποτίσματος της Heliflex που είναι στιβαροί, με υψηλή ποιότητα υλικών και μεγάλη αντοχή στον χρόνο, κάτι που αποδεικνύεται και από την πολυετή εγγύηση που παρέχει η εταιρεία.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ:

**HELIFLEX ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΚΗΠΟΥ PLATINUM TRICOT
σελ. 38**



Ασφάλεια και συντήρηση εξοπλισμού

» Προτού αρχίσετε οποιαδήποτε εργασία στον κήπο ή τον αγρό πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας λειτουργεί σωστά, όπως την πρώτη φορά που τον αγοράσατε. Η συντήρηση των εργαλείων σας παρατείνει σημαντικά τον κύκλο ζωής τους αλλά και εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα τους. Η πιο σωστή πρακτική είναι να εκτελείτε τις εργασίες συντήρησης αμέσως μετά αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες σας στον κήπο ή τον αγρό.

Οι βασικές εργασίες συντήρησης των εργαλείων σας περιλαμβάνουν τη λίπανση των αλυσοπρίονων, την πλήρωση με λάδι των δίχρονων κινητήρων, το λάδωμα λαμών και αλυσίδων, καθώς και την αλλαγή της μεσινέζας. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην κατηγορία αναλώσιμα του φυλλαδίου μας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:

OREGON
ΟΥΡΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ
σελ. 17

OREGON
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ
σελ. 20



Ατομική προστασία

» Ένα πολύ σημαντικό σημείο, που όμως πολλοί από εμάς αφήνουν δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα, είναι το θέμα της ατομικής μας προστασίας κατά την διάρκεια της εργασίας, ιδίως όταν χρησιμοποιούμε μηχανήματα. Οι μπότες, τα γάντια, οι προσωπίδες και τα γυαλιά προστασίας, είναι εντελώς απαραίτητα για την ασφάλεια μας. Επιλέξτε έναν πιστοποιημένο εξοπλισμό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως ο εξοπλισμός της OREGON γιατί διακουβέυεται άμεσα η σωματική σας ακεραιότητα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:

OREGON ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 515064
σελ. 18



OREGON ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ 295399L
σελ. 18



BEESWIFT ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
CLICK S3
σελ. 59



ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ • ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ • ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ • ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CS325

Με αλυσίδα SpeedCut™ Nano

NEO



- 4,0 Ah = ως 400 κοπές
- 6,0 Ah = ως 600 κοπές
- Σε υλικό 5-7cm

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για περισσότερη δύναμη και ροπή
- Λάμα: 16" (40cm)
- Βάρος: 5,9Kg (12.9lbs) με μπαταρία
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης με νεποζίτο χωρητικότητας 120ml (4oz)
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία
- Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες Oregon Li-Ion

€409,90

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ OREGON ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Β742 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ C650



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SPEEDCUT™ NANO

- Χαμηλοί κραδασμοί και μειωμένο κλότσημα
- Υψηλή απόδοση κοπής με μειωμένη τάση κροταλιάματος και μειωμένη πιθανότητα, κατά τη διάρκεια της κοπής, να σταματήσει (κολλήσει) το μηχανήμα σας
- Αυξημένη ταχύτητα κοπής σε όλους τους τύπους κήθευς, εγκάρσιας, διαγώνιας κοπής
- Επανασχεδιασμένα δόντια micro-chisel που μειώνουν την αντίστασή κατά την κοπή και έχουν ομαλό και λείο αποτέλεσμα
 - Επανασχεδιασμένη καμπίνα με μικρότερη διάμετρο για μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια στην κοπή

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 36V



B742
(4.0Ah/144Wh)
από 214,90€ **€164,90**

B662E
(6.0Ah/216Wh)
από 254,90€ **€209,90**

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ OREGON 36V C650



από 54,90€ **€38,90**

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ OREGON 36V C750



€114,90

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PS250

- 6,0 Ah = ως 750 κοπές
- 4,0 Ah = ως 500 κοπές
- Σε υλικό 5-7cm

- Λάμα: 8" (20cm)
- Μήκος επέκτασης: 2,2 - 3,5 μέτρα
- Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς φορτίο: 14,4m/s

ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ OREGON ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Β742 & ΦΟΡΤΙΣΤΗ C650



ΣΕΤ από 519€ €409,90

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ • ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ • ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΗ & ΑΝΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ • ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS1200

Νέο ηλεκτρικό αλυσοπρίονο Oregon CS1200, δυνατό, κοφτερό, γρήγορο και αθόρυβο. Συνοδεύεται από 3ετή εγγύηση καλής λειτουργίας από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αλυσίδας και λάμας παγκοσμίως. Εύκολο στη χρήση και χωρίς έξοδα συντήρησης. Η βέλτιστη επιλογή για περιστασιακή και ερασιτεχνική χρήση.



NEO

- Ισχύς: 1800Watt / 240V
- Μήκος λάμας: 35cm (14")
- Κινητήρας: Με ψήκτρες
- Με Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
- Ταχύτητα αλυσίδας στη μέγιστη ισχύ (m/sec): 14.5m/s
- Με αυτόματο φρένο
- Με αυτόματο σύστημα λίπανσης
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία για ευκολία στη χρήση
- Αυτόματη αντλία λαδιού

€109,90



3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
με PowerSharp® CS1500**

**ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ POWERSHARP®**



**ΕΥΚΟΛΟ
ΣΤΗ
ΧΡΗΣΗ**

Ισχύς 2400 WATT

Αλυσίδα μεγάλης αντοχής

**45cm λάμα & αλυσίδα
χαμηλού κλοτσήματος**

**Τέντωμα αλυσίδας
χωρίς εργαλεία**



**ΔΩΡΑ
Αξίας
€44,40**

- Ισχύς: 2400Watt / 220V
- Μήκος λάμας: 45cm (18")
- Αλυσίδα PowerSharp®
- Βήμα: 3/8" Low Profile™
- Πάχος οδηγού: .050"
- Ταχύτητα αλυσίδας (χωρίς φορτίο): 14.7m/s
- Βάρος: 5.7Kg με λάμα και αλυσίδα
- Τέντωμα αλυσίδας χωρίς χρήση εργαλείων
- Λίπανση: αυτόματη αντλία λαδιού



**Γάντια προστασίας
αλυσοπρίονου
& προστατευτικά
γυαλιά OREGON**

€159,90

Η OREGON ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ!

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΚΑΣ

OREGON

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ & ΛΑΜΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

- Διαθέτει πλήρη γκάμα αλυσίδων για όλα τα μοντέλα αλυσοπριόνων, οποιασδήποτε μάρκας.
- Καλύπτει κάθε ανάγκη, ερασιτεχνική, ημιεπαγγελματική ή επαγγελματική.
- Ξεχωρίζει για την ποιότητα κατασκευής, την κορυφαία τεχνολογία και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά.

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι αλυσίδες DuraCut™ είναι ειδικά σχεδιασμένες για επαγγελματίες υλοτόμους που εργάζονται στις πιο σκληρές και απαιτητικές συνθήκες. Παράγονται με προηγμένη διαδικασία επιχρωμίωσης ώστε να διαρκούν έως και τρεις φορές περισσότερο από μια συμβατική αλυσίδα. Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την συντήρηση / τρόχιμά τους.

M91VXL

Ανθεκτική αλυσίδα με βαρέος τύπου επιχρωμίωση μονού οδηγού. Διαρκεί έως και τρεις φορές περισσότερο και δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τη συντήρηση / τρόχιμά της.

από €29,90



M95VPX

Ανθεκτική αλυσίδα με βαρέος τύπου επιχρωμίωση και στρογγυλό δόντι. Διαρκεί έως και τρεις φορές περισσότερο και δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τη συντήρηση / τρόχιμά της.

από €30,90



M73LPX

Ανθεκτική αλυσίδα με βαρέος τύπου επιχρωμίωση και γωνιακό δόντι. Διαρκεί έως και τρεις φορές περισσότερο και δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τη συντήρηση / τρόχιμά της.

από €34,50



ΚΛΑΔΕΜΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

25AP

Εξαιρετικά ελαφριά αντικραδασμική αλυσίδα. Το μικρό μέγεθος και βάρος την κάνουν εύκολη στη χρήση και πολύ ευέλικτη.

από €14,50



90PX

Το μικρό πάχος του οδηγού μειώνει το συνολικό βάρος της αλυσίδας κατά περίπου 15%.

από €9,90



91P

Κατάλληλη για μικρά - χαμηλού κυβισμού αλυσοπριόνια και οικιακή χρήση.

από €7,50



ΚΛΑΔΕΜΑ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΟΥ

91PX

Αντικραδασμική αλυσίδα, υψηλής ποιότητας και απόδοσης κοπής.



από €11,50

91VXL

Αλυσίδα υψηλών επιδόσεων χαμηλών κραδασμών. Προσφέρει μεγάλη ταχύτητα κοπής και υψηλή ανθεκτικότητα.



από €11,50

ΚΟΠΗ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

95TXL

Σε συνδυασμό με λάμες με στενό αυλάκι, προσφέρει γρηγορότερη ταχύτητα κοπής και απαιτεί λιγότερη ισχύ σε σχέση με τα κοινά συστήματα κοπής.



από €20,50

20BPX

Προσφέρει ασυναγώνιστη απόδοση και εύκολη συντήρηση. Στρογγυλό δόντι.



από €19,50

20LPX

Αντικραδασμική αλυσίδα κατάλληλη για εργασίες που απαιτούν ακρίβεια και ταχύτητα. Γωνιακό δόντι διπλού οδηγού.



από €20,00

20LGX

Αλυσίδα υψηλών επιδόσεων μονού οδηγού. Μεταφέρει την ισχύ του αλυσοπρίονου στο ξύλο αυξάνοντας την απόδοση και την ταχύτητα κοπής.




από €20,20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ

73EXL

Ειδικά σχεδιασμένη για πολύ υψηλή απόδοση. Απαιτεί από τον χρήστη πολύ λιγότερη ενέργεια και δύναμη κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Γωνιακό δόντι μονού οδηγού.



από €23,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΩΝ

73LPX

Αλυσίδα χαμηλού κλοσήματος υψηλής απόδοσης, ταχύτητας και ποιότητας κοπής. Γωνιακό δόντι διπλού οδηγού.

από €22,90

73DX

Υψηλή ποιότητα κοπής, με χαμηλή τάση κραταλίσματος. Στρογγυλό δόντι μονού οδηγού.

από €19,90

59ACL

Βαρύς τύπου αλυσίδα κοπής για επαγγελματίες που χρησιμοποιούν μεγάλα αλυσοπρίονα. Αλυσίδα με στρογγυλό δόντι, μονού οδηγού για εξαιρετική απόδοση και εύκολο τρόχισμα.

από €23,90



Εργαλείο εύρεσης ΑΛΥΣΙΔΑΣ μόνο στο www.oregonproducts.gr



Βρείτε εύκολα και γρήγορα την κατάλληλη αλυσίδα και λάμα για το αλυσοπρίονό σας!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ 12V

BEST SELLER

- Τροχιστικό 12Volt με φισ για αναπτήρα αυτοκινήτου
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 5m
- Παρέχεται με 3 πέτρες τροχίσματος για αλυσίδες με βήμα 325", 3/8" και 404"



από €43,50

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- 16265** Για αλυσίδες με βήμα 1/4" και 3/8" low profile (4.0mm)
- 29192** Για αλυσίδες με βήμα 3/8" Micro-lite (4.5mm)
- 18228** Για αλυσίδες με βήμα 0.325" (4.8mm)
- 13252** Για αλυσίδες με βήμα 3/8" και 404" (5.5mm)



από €7,90

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΛΙΜΑ)

- Για εύκολο τρόχισμα της αλυσίδας σας επάνω στη λάμα του αλυσοπρίονού



από €32,90

ΚΙΤ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

- 558550** ΚΙΤ τροχίσματος 0.325" με θήκη
- 558551** ΚΙΤ τροχίσματος 3/8" με θήκη
- 558488** ΚΙΤ τροχίσματος 3/8" Low Profile με θήκη

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Συναρμολογημένο οδηγό τροχίσματος για την αλυσίδα
- Μια συναρμολογημένη, με ξύλινη λαβή, επίπεδη λίμα
- Εργαλείο για τη συντήρηση των οδηγών βάθους κοπής της αλυσίδας
- Καθαριστήρα για τον καθαρισμό του αυλακίου της λάμας και των οπών του λαδιού
- Θήκη υψηλής ορατότητας κόκκινου χρώματος



από €25,50

Η OREGON ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ!

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΚΑΣ

Ολοκληρωμένη σειρά λαμών για όλα τα μοντέλα αλυσοπριόνων, οποιασδήποτε μάρκας και για κάθε χρήση, από επαγγελματική μέχρι ερασιτεχνική. Προηγμένη τεχνολογία και κορυφαία ποιότητα με την εγγύηση της OREGON, του κορυφαίου κατασκευαστή αλυσίδων και λαμών.

Single Rivet™



Η ιδανική λάμα για αυτούς που κόβουν ξύλα χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά ή μικρά βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

Electric or gas up to 42cc	1/4"	3/8 ^{LP}
1,1mm (.043")		90
1,3mm (.050")	25	91

PowerSharp® ready

AdvanceCut™



Η ιδανική λάμα για αυτούς που κόβουν ξύλα χρησιμοποιώντας μικρά ή μεσαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

≥ 57 cc	3/8 ^{LP}	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	91	20.95	72
1,5mm (.058")		21	73
1,6mm (.063")		22	75

SpeedCut™



Λάμες αλυσοπριόνων, μειωμένου βάρους και αυξημένης διάρκειας ζωής. Σχεδιασμένες για επαγγελματίες υλοτόμους. Οι **SpeedCut** έχουν σχεδιαστεί για γρηγορότερη κοπή και μειωμένο βάρος σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα κοπής.

38 → 55 cc	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	20.95	72
1,5mm (.058")	21	73
1,6mm (.063")	22	75

VersaCut™



Λάμες αλυσοπριόνων, μειωμένου βάρους και αυξημένης διάρκειας ζωής. Σχεδιασμένες για επαγγελματίες υλοτόμους. Οι λάμες **VersaCut** με μύτη μεγάλης ακτίνας έχουν σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζουν σε ευρεία γκάμα επαγγελματικών εφαρμογών.

38 → 65 cc	.325"	3/8"
1,3mm (.050")	20.95	72
1,5mm (.058")	21	73
1,6mm (.063")	22	75

PowerCut™



Η ιδανική λάμα για τους επαγγελματίες υλοτόμους που κόβουν καθαρή ξυλεία.

≥ 57 cc	.325"	3/8"	.404"
1,3mm (.050")	20.95	72	
1,5mm (.058")	21	73	26,58
1,6mm (.063")	22	75	27,59

DuraCut™



Λάμες με συμπαγές σώμα και μύτη, για επαγγελματίες χρήστες που δουλεύουν σε συνθήκες με πολλή βρωμιά και τριβή.

≥ 57 cc	.325"	3/8"	.404"
1,3mm (.050")	20	72	
1,5mm (.058")	21	73	26,58
1,6mm (.063")	22	75	27,59

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ HUSQVARNA

SINGLE RIVET 12" / 30cm από €17,90	ADVANCECUT 16" / 40cm από €25,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm από €19,50	ADVANCECUT 18" / 45cm από €28,90
SINGLE RIVET 16" / 40cm από €21,50	ADVANCECUT 20" / 50cm από €30,90
ADVANCECUT 14" / 35cm από €22,90	VERSACUT 16" / 40cm από €44,90
ADVANCECUT 15" / 38cm από €24,90	DURACUT 18" / 45cm από €93,90

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ STIHL

SINGLE RIVET 12" / 30cm από €17,90	VERSACUT 20" / 50cm από €49,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm από €19,50	DURACUT 16" / 40cm από €86,90
SINGLE RIVET 16" / 40cm από €21,50	DURACUT 18" / 45cm από €93,90
VERSACUT 18" / 45cm από €45,90	DURACUT 20" / 50cm από €95,90

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ EFCO / OLEO - MAC

SINGLE RIVET 10" / 25cm από €15,90	CONTROLCUT 18" / 45cm από €46,90
SINGLE RIVET 12" / 30cm από €17,90	POWERCUT 18" / 45cm από €77,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm από €19,50	POWERCUT 20" / 50cm από €81,90
SINGLE RIVET 16" / 40cm από €21,50	

ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ECHO / SHINDAIWA

SINGLE RIVET 10" / 25cm από €15,90	ADVANCECUT 12/30cm από €20,90
SINGLE RIVET 12" / 30cm από €17,90	ADVANCECUT 14/35cm από €22,90
SINGLE RIVET 14" / 35cm από €19,50	ADVANCECUT 16/40cm από €25,90

*Το OREGON είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στη Blount, Inc. και χρησιμοποιείται κατόπιν αδειάς της.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.*



Εργαλείο εύρεσης ΛΑΜΑΣ μόνο στο www.oregonproducts.gr



Βρείτε εύκολα και γρήγορα την κατάλληλη αλυσίδα και λάμα για το αλυσοπρίονό σας!

Το PowerSharp® είναι ένα εύκολο στη χρήση σύστημα τροχίσματος ακριβείας, το οποίο προσφέρει στους χρήστες αλυσοπρίονου την ικανότητα να τροχίζουν μόνοι τους την αλυσίδα τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΓΡΗΓΟΡΟ

Μετάβαση από στομωμένη σε κοφτερή αλυσίδα, σε μόλις 3-5 δευτερόλεπτα.

ΕΥΚΟΛΟ

Μόνο τρία βήματα για ταχύτερη και ευκολότερη κοπή.

ΦΟΡΗΤΟ

Το τροχιστικό που τοποθετείται στη λάμα είναι ελαφρύ, ανθεκτικό και υψηλής ορατότητας.

ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ακριβής ευθυγράμμιση μεταξύ κοπτικού και επιφάνειας ακονίσματος για τέλειες γωνίες και κοφτερές ακμές.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

Η αλυσίδα PowerSharp® είναι εξίσου ανθεκτική και κατάλληλη για σκληρές εργασίες, όσο και οι υπόλοιπες αλυσίδες Oregon βήματος 3/8"LP.

**ΤΡΟΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΑΝΩ
ΣΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΣΕ
3-5 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ**



POWERSHARP®

12"

ΛΑΜΑ A041 POWERSHARP 44E & 45E

από **€25,90**

ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 45E

από **€25,90**

14"

ΛΑΜΑ A041 POWERSHARP 49E-50E-52E

από **€26,90**

ΛΑΜΑ A095 POWERSHARP 49E-50E-52E

από **€26,90**

ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 52E

από **€26,90**

16"

ΛΑΜΑ A041 POWERSHARP 54E-55E-56E-57E

από **€27,90**

ΛΑΜΑ A095 POWERSHARP 54E-55E-56E-57E

από **€27,90**

ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 56E

από **€28,90**

POWERSHARP® ΓΙΑ STIHL

12"

ΛΑΜΑ A074 POWERSHARP 44E & 45E

από **€25,90**

ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 44E

από **€25,90**

14"

ΛΑΜΑ A074 POWERSHARP 49E-50E-52E

από **€26,90**

ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 50E

από **€26,90**

16"

ΛΑΜΑ A074 POWERSHARP 54E-55E-56E-57E

από **€27,90**

ΑΛΥΣΙΔΑ POWERSHARP 16" 55E

από **€28,90**



1. Τοποθετήστε

2. Τροχίστε

3. Κόψτε

Η OREGON ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ!

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΑΡΚΑΣ

ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ

- Ειδική κολλώδης σύνθεση για μέγιστη προστασία
- Σταθερή ροή σε όλες τις θερμοκρασίες λειτουργίας
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους των αλυσοπρίονων



1 LT



ΓΡΑΣΟ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

- Σχεδιασμένο για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης

125gr

€4,90



1 LT €5,50 / 5 LT €21,90

ΛΑΔΙ ΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

- Ημισυνθετικό λάδι για όλους τους δίχρονους κινητήρες, αερόψυκτους και υδροψυκτους
- Κατάλληλο για πολύστροφους κινητήρες επαγγελματικών αλυσοπρίονων
- JASO FD , ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD
- Διατίθεται σε αμπούλα των 100ml, δοχείο 1LT με δοσομετρητή και δοχείο 5LT



100 ml

€2,00

1 LT

ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ



€11,00



5 LT

€41,90

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SAE 30

- Ειδικά προσθετα για καλύτερο καθαίρισμα και λίπανση του κινητήρα
- Προστασία από διάβρωση και οξειδώσεις
- API SF / CD

600ml

€4,50



ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

- Διατηρεί το καύσιμο φρέσκο για περισσότερο από 6 μήνες
- Αυξάνει την απόδοση και μειώνει τη φθορά του κινητήρα
- Κατάλληλο για 2χρονους και 4χρονους κινητήρες χωρίς καταλυτικό μετατροπέα



50x5ml

€1,50

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ MX-14

- Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από λάδι, κολλημένη βρωμιά ή χορτάρι
- Καθαρίζει βρώμικα ή λεκιασμένα από μωγιά ρούχα
- Βιοδιασπώμενο
- Δεν περιέχει φωσφορικά
- Άφλεκτο



1 LT

€11,90

ΣΠΡΕΪ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PREMIUM

Σπρέι πολλαπλών δράσεων για λίπανση, καθαρισμό και αντιδιαβρωτική προστασία. Προστατεύει τις μεταλλικές επιφάνειες και διεισδύει σε σκουριασμένους και κολλημένους συνδέσμους.

300ml

€7,90



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟ 5 LT

€7,90

ΔΙΑΦΑΝΟ 5 LT

€7,90

ΜΑΥΡΟ 10 LT

€15,00

ΜΑΥΡΟ 20 LT

€21,00



ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ COMBI

ΚΟΚΚΙΝΟ 1,5 LT & 3 LT

€17,90

ΔΙΑΦΑΝΟ 3 LT & 5 LT

€21,50



ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ Q515060



EN 352-1:2002

€14,90

ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ & ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 562412



EN 397:2012+A1:2012
EN 352-3:2002
EN 1731:2006

€37,90

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ & ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ 515061



EN 352-1:2002
EN 1731:2006

€32,90

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 515064



EN 1731:2006

€15,50

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 515065



EN 1731:2006

€12,50

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ L 295399



EN 381-7:1999
CLASS 0 (16 m/s)
EN 388:2016
LEVEL 3142X

€25,90

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ M / L / XL 539170



EN 388:2016
LEVEL 3122X

€18,50

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ & ΥΦΑΣΜΑ M / L / XL 539171



EN 388:2016
LEVEL 3122X

€11,90

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ & ΥΦΑΣΜΑ / ΚΟΚΚΙΝΑ 542656



EN 420
CAT I

€12,90

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ - ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ M / L / XL 295498



EN 388:2016
LEVEL 4121X

€7,50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ (ΖΕΥΓΑΡΙ) 559061



€22,90

ΕΞΑΡΤΥΣΗ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ LIGHT Q539173



€37,90


είδη ατομικής προστασίας

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OREGON ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

✓ Κατά της πρόσκρουσης ✓ Φίλτρο UV

**ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
ΔΙΑΦΑΝΗ**

539169



**BEST
SELLER**

€18,50

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΗ**

572796



€11,00

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΙΤΡΙΝΑ**

Q525250



€7,50

✓ Κατά της πρόσκρουσης ✓ Φίλτρο UV ✓ Ηλιακό φίλτρο για βιομηχανική χρήση

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΑ**

572797



€11,00

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΑ**

Q525253



€7,50

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΑ**

Q525251



€7,50

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ**

Q525252



€7,50

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΑ**

545832



€7,20

✓ Κατά της πρόσκρουσης

**ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΙΤΡΙΝΑ**

Q515069



€7,50

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΞΑΡΤΥΣΗ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ**

539172



€59,90

**ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
UNIVERSAL**

552636



€18,90

ΟΙ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ OREGON ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Κατηγορία SMART

Η έξυπνη και οικονομική λύση για κάθε εργασία.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

3.0mm - 30m	€7,50	4.0mm - 30m	€9,90
3.3mm - 30m	€7,90	4.0mm - 159m	€47,50
3.3mm - 233m	€43,90	4.0mm - 349m	€106,90



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ

3.0mm X 15m	€5,50	3.5mm X 47m	€16,60
3.0mm X 56m	€16,60	4.0mm X 15m	€11,00
3.5mm X 15m	€6,90	4.0mm X 32m	€18,90



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



1.3mm X 15m

€2,30



2.4mm X 15m

€4,00

2.4mm X 88m

€17,90



1.7mm X 15m

€2,90



2.7mm X 15m

€4,50

2.7mm X 70m

€18,50



2.0mm X 15m

€4,00

2.0mm X 127m


€21,00

Κατηγορία PREMIUM


Ανώτερη απόδοση, αντοχή και ποιότητα.

DUOLINE

2.4mm X 15m	€7,50
2.4mm X 90m	€21,50
2.4mm X 180m	€55,90
2.7mm X 70m	€28,50
3.0mm X 15m	€10,90
3.0mm X 60m	€21,50
3.0mm X 120m	€55,90
3.5mm X 40m	€21,50
4.0mm X 30m	€21,50



Πυρήνας με ανθροκόνημα για μέγιστη αντοχή



FLEXIBLADE

3.0mm X 37m	€31,90
3.5mm X 27m	€31,90
4.0mm X 21m	€31,90



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Επενδεδυμένο και ενισχυμένο εξωτερικό περίβλημα




TECHNI-BLADE™

5.0mm X 26cm (70TMX)	€30,50
6.0mm X 26cm (50TMX)	€29,90
6.0mm X 26cm (205TMX)	€56,50
7.0mm X 26cm (40TMX)	€28,90
7.0mm X 26cm (155TMX)	€56,50



ΟΙ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΣΚΟΙ OREGON ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΗ UNIVERSAL TAP & GO



€24,90

JET FIT

BEST SELLER




ΚΕΦΑΛΗ 2 ΕΞΟΔΩΝ

€45,50

ΚΕΦΑΛΗ 4 ΕΞΟΔΩΝ


€63,90

ΚΕΦΑΛΗ MINI TAP N' GO





€18,90

MINI ΚΕΦΑΛΗ JET - FIT



€26,90

ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ 4 & 8 ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



€28,50

ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ONE FOR ALL

ONE FOR ALL



2T
255mm X 1.4mm **€10,90**

2T
300mm X 1.6mm **€10,90**

3T
255mm X 3.0mm **€12,90**

3T
300mm X 4.0mm **€26,90**



ΑΤΣΑΛΙΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ONE FOR ALL

ONE FOR ALL



2T
300mm X 3.0mm **€9,90**

2T
300mm X 4.0mm **€12,90**

3T
300mm X 3.0mm **€26,90**

3T
300mm X 4.0mm **€28,90**



LONCIN

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
& ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ BRAND

Όλα τα μηχανήματα
LONCIN διαθέτουν
κινητήρες EURO 5
που σημαίνει λιγότερη
κατανάλωση καυσίμου,
φιλικότητα στο περιβάλλον.

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC550

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80cm
- Ρυθμιζόμενο τιμόνι καθ' ύψος
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα

Δες
εδώ



από
559,00€

€470,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC600

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 1 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα



από
618,00€

€519,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC750

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 80cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Μετάδοση κίνησης με δύο ιμάντες βαρέως τύπου και αλυσίδα
- Τροχός μεταφοράς εμπρός
- Τροχό μεταφοράς με αεροθάλαμο



από
675,00€

€567,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC900

- Κινητήρας: 196cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



από
963,00€

€809,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC850

- Κινητήρας: 212cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο

**Δες
εδώ**



από
795,00€

€668,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LC1200

- Κινητήρας: 252cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



από
1.064,00€

€894,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC850 DIESEL

- Κινητήρας: 227cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 90cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.



από
1.200,00€

€1.008,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC1350

- Κινητήρας: 349cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

από
1.625,00€

€1.365,00

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LC1440

- Κινητήρας: 441cc με φίλτρο αέρος σε λάδι
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 125cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι
- Στιβαρή μετάδοση κίνησης με γρανάζια βαρέος τύπου
- Ηλεκτρική εκκίνηση
- Τροχοί μεταφοράς με αεροθάλαμο



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

από
1.800,00€

€1.512,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ

ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑΣ



από 63,00€

€53,00

ΑΡΟΤΡΟ



από 63,00€

€53,00

ΠΑΤΑΤΟΕΞΑΓΩΓΕΑΣ



από 63,00€

€53,00

ΑΡΑΙΩΤΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ S400

- Κινητήρας: 182cc
- Πλάτος εργασίας: 40cm
- Τύπος πλαισίου: Μεταλλικό, οπίσθιας εκτόξευσης με κάδο συλλογής
- Ρύθμιση ύψους: 5 θέσεων



από
600,00€

€519,00



καταστροφές

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΦΥΡΙΑ (FLAIL MOWER) G775

- Χειροδηγούμενος βενζινοκίνητος καταστροφέας
- Κινητήρας : HONDA GX340, 340cc, 10.7hp
- Πλάτος κοπής: 75cm
- Ύψος κοπής: 30 - 160mm
- Ταχύτητες: 2+1
- Αριθμός / τύπος λεπίδων: 40 αιωρούμενες (τύπου "Υ")
- Διάμετρος τροχών: 16 X 6.50 - 8
- Κατάλληλος για χρήση σε περιοχές με άγρια βλάστηση, όπως και για την καταστροφή κλαδιών (πχ μετά από κλάδεμα ελιάς)



**ΧΕΙΡΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΜΕ 40
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ
ΤΥΠΟΥ "Υ" ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 75cm.
ΜΕ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΕΜΠΡΟΣ
+ 1 ΟΠΙΣΘΕΝ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ
ΦΡΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΡΤΟ,
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.**

€4.999,00

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ.
60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

**ΣΚΑΠΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3500**

- Κινητήρας: HONDA GX 200 5,8hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 99cm



από
1.798,00€

€1.580,00

MADE IN ITALY 

**ΣΚΑΠΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΗΣ 11500**

- Κινητήρας: HONDA GX270 8,4hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 112cm



από
2.393,20€

€2.130,00

**ΣΚΑΠΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 11500**

- Κινητήρας: KOHLER (LOMBARDINI) 7,5hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Ταχύτητες: 3 εμπρός + 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας: 112cm

από
3.472,00€

€3.090,00

MADE IN ITALY 

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ G85D

- Κινητήρας: HONDA GX270 8,4hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 2 όπισθεν
- Τροχοί: 400 -10
- Μπάρα χορτοκοπής: 127cm



από
3.794,40€

€3.400,00

MADE IN ITALY 

ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ BENZINΗΣ G85D

- Κινητήρας: HONDA GX270 8,4hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 2 όπισθεν
- Τροχοί: 400 -10
- Πλάτος εργασίας: 68cm

από
3.372,80€

€3.030,00



ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ G85D

- Κινητήρας: KOHLER (LOMBARDINI) 7,5hp
- Μετάδοση κίνησης: Με γρανάζια
- Με μπλοκέ διαφορικό
- Ταχύτητες: 2 εμπρός + 2 όπισθεν
- Τροχοί: 400 -10
- Πλάτος εργασίας: 68cm

από
4.712,00€

€4.200,00

MADE IN ITALY 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΖΑΝΟΝ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ. ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ.

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZM 25



- Μέγιστο άνοιγμα λεπίδων: 25mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,89kg με την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 16,8V / 2,5Ah

από 695,00€

€579,00

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZM 32



- Μέγιστο άνοιγμα λεπίδων 32mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,91kg με την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 16,8V / 2,5Ah

από 722,00€

€599,00

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZM 35



- Μέγιστο άνοιγμα λεπίδων 35mm
- Βάρος ψαλιδιού: 1,27kg με την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 21,0V / 2,5Ah

από 870,00€

€719,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZP 100



- Μήκος λάμας: 100mm
- Με δοχείο λαδιού
- Βάρος: 1,57kg με την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 21,0V / 5,0Ah

από 905,00€

€669,00

αλυσοπρίονα / ψαλίδια κλαδέματος μπαταρίας

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZP 190 L

NEO



- Μήκος λάμας: 200mm
- Αλυσίδα: 1/4" πάχος 1,1
- Βάρος: 3,39kg με την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 21,0V / 5,0Ah

από
940,00€

€659,00

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZP 200

NEO



- ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ
- Μήκος λάμας: 200mm
- Αλυσίδα: 1/4" πάχος 1,1
- Βάρος: 2,57kg με την μπαταρία
- ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 21,0V / 5,0Ah

από
940,00€

€659,00

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SL 38 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 350S

NEO



- Μέγιστο άνοιγμα λεπίδων: 38mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,82kg
- Επισκληρωμένη ασάλινη λεπίδα
- Διπλό άνοιγμα

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 50,4V/3,2Ah
4. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

από
1.910,00€

€1.510,00

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SV 45 ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 350S

NEO



- Μέγιστο άνοιγμα λεπίδων: 45mm
- Βάρος ψαλιδιού: 0,80kg
- Επισκληρωμένη ασάλινη λεπίδα
- Διπλό άνοιγμα

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 50,4V/3,2Ah
4. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

από
2.145,00€

€1.685,00

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ZS 50
ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΤΗΣ 750S**

NEO



- Μέγιστο άνοιγμα λεπίδων: 50mm
- Βάρος ψαλιδιού: 1Kg

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΤ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ ZS50
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 50,4V/6,4Ah
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΑΡΤΥΣΗ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΘΗΚΗ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
6. ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



από
2.430,00€

€1.900,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
DRIVE 750.S**

NEO



Με γιλέκο και φορτιστή
50,4V - 6,4Ah - 2,3Kg

από
1.400,00€

€1.140,00

**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ
DRIVE 1450.S**

NEO



Με γιλέκο και φορτιστή
50,4V - 12,7Ah - 4,0Kg

από
1.830,00€

€1.500,00

**ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SL38, ZS50**

- ΚΟΝΤΑΠΙ 1,0m ΓΙΑ SL38, ZS50
- ΚΟΝΤΑΠΙ 1,5m ΓΙΑ SL38, ZS50
- ΚΟΝΤΑΠΙ 2,0m ΓΙΑ SL38, ZS50

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

Κόβουν με τη μισή δύναμη και στον μισό χρόνο, απ' ό,τι τα συμβατικά πρίονια

✓ Κυρτή λάμα (κατάλληλη κυρίως για κλάδεμα). Δόντια με ειδική σκλήρυνση, ακονισμένα με ακονόπετρα, ώστε να παραμένουν πάντα κοφτερά και μοναδικό (πατενταρισμένο διεθνώς) μεταβαλλόμενο σχεδιασμό, που έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση σταθερής αντίστασης καθ' όλο το μήκος της λάμας.

• Αυτή η ομοιόμορφη αντίσταση επιτρέπει τη χρησιμοποίηση όλου του μήκους της λάμας, από τη χειρολαβή έως το άκρο, μειώνοντας στο μισό την απαιτούμενη δύναμη και τον χρόνο εργασίας, σε σχέση με τα συμβατικά πρίονια.

✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

GCM-150-MH από ~~22,32€~~ **€15,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 15cm / 3mm

GC-180-LH από ~~24,80€~~ **€17,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 18cm / 4mm

GC-210-LHG από ~~34,72€~~ **€29,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 21cm / 4mm

GC-240-LHG από ~~37,20€~~ **€31,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 24cm / 4mm

GC-270-LHG από ~~40,92€~~ **€34,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 27cm / 4mm

GC-300-LHG από ~~43,40€~~ **€36,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 30cm / 4mm

GC-330-LH από ~~47,12€~~ **€39,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 33cm / 4mm



• Κυρτή λάμα τριπλής οδόντωσης και θήκη ζώνης

ΓΑΝΤΙΑ ΔΩΡΟ

Στα Μοντέλα Με Λάμα από 21cm - 33cm

ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

KS-4EBL

- Χειροψάλιδο κλαδέματος με λάμα με επικάλυψη χρωμίου και καμπυλωτή λαβή

από
13,64€

€11,90



KS-8TBL

- Χειροψάλιδο κλαδέματος με εργονομική λαβή
- Λάμα με επικάλυψη φθοριούχου ρητίνης

από
21,08€

€17,90



ΣΠΑΣΤΑ ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ

FRD-150-LHG

- Αναδιπλούμενο χειροπρίονο με ευθεία λάμα
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 15cm / 4mm

από
18,60€

€15,90

**ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΣΗ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΩ
ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ.**



JD-180-LHG

- Αναδιπλούμενο χειροπρίονο με ευθεία λάμα
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 18cm / 4mm

από
22,32€

€18,90

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΚΥΡΤΗ ΛΑΜΑ

C-330-LH

- Χειροπρίονο με κυρτή λάμα, πλαστική χειρολαβή και θήκη ζώνης
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 33cm / 4mm

από
21,08€

€17,90



- ✓ Κυρτή λάμα (κατάλληλη κυρίως για κλάδεμα), με τέλεια επεξεργασία.
- ✓ Δόντια με ειδική σκλήρυνση, ακονισμένα με ακονόπετρα, για να παραμένουν κοφτερά χωρίς να απαιτούν επιπλέον τρόχισμα.
- ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

W-330-LH

- Χειροπρίονο με κυρτή λάμα, ξύλινη χειρολαβή και θήκη ζώνης
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 33cm / 4mm

από
23,56€

€19,90



ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ

GSM-150-MH από 21,08€ **€17,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 15cm / 3mm

GSM-180-MH από 22,32€ **€18,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 18cm / 3mm

GSM-210-MH από 29,76€ **€25,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 21cm / 3mm

GSM-240-MH από 32,24€ **€27,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 24cm / 3mm

✓ Λάμα τέλεια επεξεργασμένη σε μηχανές που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε να επιτυγχάνεται το τέλειο πάχος, η λεία επιφάνεια και το καλύτερο δυνατό φινίρισμα, με σκληρή χρωμίωση, που την καθιστά ανοξείδωτη.

✓ Δόντια με ειδική σκλήρυνση και ακονισμένα με ειδικές μεθόδους (ακονόπετρα) που τα διατηρούν κοφτερά για πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς να χρειάζονται επιπλέον τρόχιμα.

✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.



• Ευθεία λάμα, θήκη ζώνης και μεσαίο βήμα οδόντωσης

JS-210-LHG από 29,76€ **€25,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 21cm / 4mm

JS-240-LHG από 32,24€ **€27,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 24cm / 4mm

JS-270-LHG από 33,48€ **€28,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 27cm / 4mm

JS-300-LHG από 34,72€ **€29,90**
Μήκος λάμας / Βήμα οδόντωσης: 30cm / 4mm



• Ευθεία λάμα και θήκη ζώνης

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΛΑΜΑ ΛΕΠΤΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ

Ιδανικά για εργασίες κοπής λεπτών κλαδιών π.χ. για κλάδεμα αμπελιών

- Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης με ή χωρίς θήκη ζώνης
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 24cm / 2,5mm

✓ Λεπτή οδόντωση που βοηθά στη δημιουργία καθαρών τομών, ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά. ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

KS-240-SH/PS

KS-240-SH

από 19,84€

€13,90

από 23,56€

€15,90



KS-240-SH/PS

KS-240-SH

- Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης

✓ Πολύ μικρό βήμα οδόντωσης που επιτρέπει τη δημιουργία καθαρών τομών ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά (λαίμαργα, μίσχοι αμπελιού, κ.λπ.), ενώ επιτρέπει και την κοπή πολύ εύθραυστων υλικών όπως σωλήνες PVC, μοριοσανίδες (Νοβοπάν), ξυλεία κατασκευών, κ.λπ. ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

BGS-240-SH

BGS-270-SH

Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 24cm / 1,7mm

Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 27cm / 1,7mm

από 34,72€

€29,90

από 37,20€

€31,90



- Ευθεία λάμα με λεπτό βήμα οδόντωσης και θήκη ζώνης
- Ιδανικό και για πολύ λεπτά κλαδιά

✓ Λεπτή οδόντωση που βοηθά στη δημιουργία καθαρών τομών, ακόμα και σε πολύ λεπτά κλαδιά. ✓ Εργονομική, αντιολισθητική λαβή, για τέλειο κράτημα, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

GSF-180-SH

GSF-210-SH

GSF-240-SH

Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 18cm / 2,5mm

Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 21cm / 2,5mm

Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 24cm / 2,5mm

από 24,80€

€20,90

από 27,28€

€22,90

από 29,76€

€24,90





χειροπρίονα

ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΑ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ

P-C330-LH

- Κυρτή λάμα, χωρίς θήκη ζώνης
- Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κυλινδρικό κοντάρι
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 33cm / 4mm

από
22,32€

€18,90



P-CH350-LH

- Κυρτή λάμα, με γάντζο στο άκρο, χωρίς θήκη ζώνης
- Με ειδική λαβή για προσαρμογή και σε κοντάρι
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 35cm / 4mm

από
27,28€

€22,90



✓ Με κυρτή λάμα (κατάλληλη για κλάδεμα) μεγάλου μήκους και γάντζο στην άκρη, ώστε να μην φεύγει από το κλαδί. ✓ Διαθέτει ειδική σωληνωτή λαβή για προσαρμογή σε κυλινδρικό κοντάρι, ώστε να είναι εφικτό το κλάδεμα ακόμα και των ψηλότερων κλαδιών.

P-BGS-270-SH

- Ευθεία λάμα με πολύ λεπτό βήμα οδόντωσης που επιτρέπει τη δημιουργία καθαρών τομών σε πολύ λεπτά κλαδιά και εύθραυστα υλικά
- Με ειδική σωληνωτή λαβή για προσαρμογή σε κυλινδρικό κοντάρι
- Μήκος λάμας/ Βήμα οδόντωσης: 27cm / 1,7mm

από
37,20€

€31,90



κονταροαλυσοπρίονα

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



ΣΤΑΘΕΡΟ PNT 250

- Κυβισμός: 25,4cc
- Ισχύς: 1,0hp
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 2,09m
- Λάμα και αλυσίδα OREGON
- Μήκος λάμας: 10" (25,4cm)
- Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα): 5,29Kg

από
223,00€

€177,00

ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ PNT 250 D

- Κυβισμός: 25,4cc
- Ισχύς: 1,0hp
- Συνολικό μήκος μηχανήματος: 2,1m
- Λάμα και αλυσίδα OREGON
- Μήκος λάμας: 25,4cm
- Βάρος (χωρίς λάμα και αλυσίδα): 5,9Kg

από
229,00€

€182,00



ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ EURO 5
• ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
• ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
*για ερασιτεχνική χρήση

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ

03 PNT250EXT.POLE 26 mm

- Μήκος προέκτασης: 75cm

από
29,00€

€24,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

03 PNT250EΞAP B/C 26 mm

- Περιλαμβάνεται δίσκος κοπής, προφυλακτικές και κεφαλή μεσινέζας
- Μήκος εξαρτήματος: 80cm

από
68,00€

€56,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

03 PNT250EΞAP H/T 26 mm

- Μήκος λάμας: 41cm
- Μήκος εξαρτήματος: 125cm

από
82,00€

€68,00



**ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
KS-3EPRSAW 10.8V**

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
3
ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
2
ΧΡΟΝΙΑ

NEO

- Μέγιστο πλάτος κοπής: 10 cm
- Λάμα Carving 4" (100mm) και ταχύτητα αλυσίδας 6m/s
- Μοτέρ Brushless DC για υψηλή ροπή, παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητική λαβή με προστασία χειρός και διακόπτη ασφαλείας
- Μπαταρία λιθίου με μεγάλη διάρκεια ζωής και οθόνη στάθμης φόρτισης μπαταρίας
- Διακόπτης On/Off για προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας
- Βάρος 1,01kg (Με Μπαταρία)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
3. ΔΥΟ (2) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπάρρα ασφαλείας αλυσίδας

Οθόνη Στάθμης Φόρτισης Μπαταρίας

Διακόπτης ασφαλείας

Βήματα αλυσίδας 1/4",
πάχος 1.1mm και
29 οδηγοί



€199,00

**ΨΑΛΙΔΙ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
KS-3EPR20MM 7.2V**

NEO

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
3
ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
2
ΧΡΟΝΙΑ

- Διάμετρος κοψίματος με προοδευτική λειτουργία: 20mm
- Μέγιστη Ισχύς: 280W
- Μοτέρ Brushless DC και ψύκτρα αλουμινίου
- Σκανδάλη αλουμινίου ανθεκτική στη χρήση και στη διάβρωση
- Βάρος Ψαλιδιού: 0,810kg (Με Μπαταρία)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ
3. ΔΥΟ (2) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



**ΨΑΛΙΔΙ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
KS-3EPR32MM 14.4V**

NEO

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
3
ΧΡΟΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
2
ΧΡΟΝΙΑ

- Διάμετρος κοψίματος με προοδευτική λειτουργία: 32mm
- Μέγιστη Ισχύς: 500W
- Μοτέρ Brushless DC και ψύκτρα αλουμινίου
- Σκανδάλη αλουμινίου ανθεκτική στη χρήση και στη διάβρωση
- Λάμα SK5 ιδιαίτερα ανθεκτική για επαγγελματική κοπή
- Βάρος Ψαλιδιού: 0,950kg (Με Μπαταρία)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1. ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2. ΨΑΛΙΔΙ
3. ΔΥΟ (2) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
4. ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
5. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



€189,00

€359,00

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

MADE IN ITALY



Εύκολη συλλογή καρπών από το έδαφος
(όπως ελιές, καρύδια κ.λπ.)

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΚΑΡΠΩΝ V 1200 E**



- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Χωρητικότητα δοχείου συλλογής: 20lt
- Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: 75mm
- Καθαρό βάρος: 15,9kg (Με τους σωλήνες)

από
1.470,00€

€1.195,00

Κατάλληλος για την απομάκρυνση φύλλων, και άλλων υλικών από
μεγάλες περιοχές, όπως πάρκα, γήπεδα κ.λπ.

Κατάλληλος για την αστική υγιεινή, τον αγρό
και τον κήπο

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
M 1200 EU**



- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Όγκος αέρα: 27m³ / min
- Ταχύτητα αέρα: 105m / sec
- Μέγιστη οριζόντια περιοχή δράσης: 18m
- Μέγιστη κάθετη περιοχή δράσης: 16m
- Καθαρό βάρος: 12,2kg (Με τους σωλήνες)

από
722,00€

€600,00

Με πλαίσιο για σύνδεση σε καρτόσα αυτοκινήτου

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
BL 1200**



- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Όγκος αέρα: 27m³ / min
- Ταχύτητα αέρα: 82,3 m/sec
- Καθαρό βάρος: 10,13Kg

από
700,00€

€600,00

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
ΦΥΛΛΩΝ V 1200 PK**



- Κινητήρας: CIFARELLI 77cc / 5hp
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 6m
- Διάμετρος σωλήνα αναρρόφησης: 150mm
- Διάμετρος σωλήνα εξαγωγής: 100mm
- Καθαρό βάρος: 19,5Kg χωρίς τους σωλήνες

από
2.682,00€

€2.180,00

**ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΙΑΣ, ΚΑΡΠΩΝ & ΦΡΟΥΤΩΝ.**

MADE IN ITALY



Ιδανικοί για ελιές, φρούτα (κεράσια - δαμάσκηνα) & καρπούς (αμύγδαλα - καρύδια - φιστίκια)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ SC605



- Κινητήρας: CIFARELLI 52cc / 2.8 hp
- Μήκος τηλεσκοπικού άξονα: 1,65m - 3,15m
- Χτυπήματα: 2200/min
- Διαδρομή χτυπήματος: 55mm
- Καθαρό βάρος: 11,3 kg

από
2.108,00€

€1.575,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΕΛΙΑΣ SC800



- Κινητήρας: CIFARELLI 52cc / 2.8 hp
- Μήκος τηλεσκοπικού άξονα: 1,65m - 3,15m
- Χτυπήματα: 2000/min
- Διαδρομή χτυπήματος: 62mm
- Καθαρό βάρος: 14,9 kg

από
2.170,00€

€1.765,00

ΓΙΑΤΙ ΔΟΝΗΤΗ ΕΛΙΑΣ CIFARELLI:

- ▶ Γιατί η CIFARELLI κατασκευάζει δοντές ελιάς από το 1998
- ▶ Γιατί κατασκευάζεται εξ' ολοκλήρου στην Ιταλία
- ▶ Γιατί είναι στιβαρό και επαγγελματικό μηχάνημα
- ▶ Γιατί έχει δυνατότητα συλλογής έως και 3.000 κιλά ελιές την ημέρα με ποσοστό ρίψης έως και 95% (ανάλογα με τη ποικιλία του καρπού) ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
- ▶ Γιατί διαθέτει τηλεσκοπικό άξονα για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ PLATINUM TRICOT

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	31,62€ €24,90
1/2"	20m	42,16€ €32,90
1/2"	25m	52,70€ €41,90
1/2"	50m	105,40€ €82,90
5/8"	15m	42,78€ €33,90
5/8"	25m	71,30€ €55,90
5/8"	50m	142,60€ €111,90
3/4"	25m	99,20€ €78,90
3/4"	50m	198,40€ €155,90
1"	25m	136,40€ €107,90
1"	50m	272,80€ €214,90



ΕΓΓΥΗΣΗ
20
ΧΡΟΝΙΑ



Σωλήνας κήπου υψηλής ποιότητας, χωρίς πλαστικοποιητές και βαρέα μέταλλα στη σύνθεσή του, με 6 στρώματα και ενισχυμένη πλέξη NTS Tricot, για να μην τσακίζει και να μην στρίβει κατά μήκος. Διαθέτει ειδική εξωτερική γυαλιστερή επένδυση, που προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection) και δίνει στον σωλήνα μια αίσθηση ελαστικού στην αφή. Επιπλέον, διαθέτει ένα ειδικό προστατευτικό εσωτερικό στρώμα, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη "πρασινάδας" στο εσωτερικό του σωλήνα (anti-algae protection).

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ HELIJARDIM GIL

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	21,39€ €16,90
1/2"	20m	28,52€ €22,90
1/2"	25m	35,65€ €28,90
1/2"	50m	71,30€ €56,90
5/8"	20m	31,00€ €24,90
5/8"	25m	38,75€ €30,90
5/8"	50m	77,50€ €61,90
3/4"	25m	54,25€ €42,90
3/4"	50m	108,50€ €85,90
1"	25m	80,60€ €63,90
1"	50m	161,20€ €127,90



ΕΓΓΥΗΣΗ
15
ΧΡΟΝΙΑ



Ελαφρύς, ιδιαίτερα εύκαμπτος σωλήνας με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει. Διαθέτει ειδικά μελετημένο πάχος τοιχώματος και ειδική εξωτερική προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection).

HELIJARDIM GIL KIT

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	31,00€ €24,90

Κιτ αποτελούμενο από σωλήνα Helijardim Gil 1/2", 15m με Ταχυσυνδέσμους και Ακροφύσιο Ποτίσματος.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 50 BAR

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
P50BAR, 8mm / 50m	117,80€ €79,90
P50BAR, 8mm / 100m	235,60€ €159,90

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσως (πίεση λειτουργίας 50 Bar / πίεση θραύσης 157,5 Bar) από μαλακό PVC & NBR.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 80 BAR

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
P80BAR, 9mm / 50m	173,60€ €116,90
P80BAR, 9mm / 100m	347,20€ €233,90

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσως (πίεση λειτουργίας 80 Bar / πίεση θραύσης 250 Bar) από μαλακό PVC & NBR.



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ HELIJARDIM VITA TRICOT

ΕΓΓΥΗΣΗ
15
ΧΡΟΝΙΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	26,04€ €20,90
1/2"	20m	34,72€ €27,90
1/2"	25m	43,40€ €34,90
1/2"	50m	86,80€ €68,90
5/8"	15m	31,62€ €24,90
5/8"	25m	52,70€ €41,90
5/8"	50m	105,40€ €82,90
3/4"	25m	74,40€ €58,90
3/4"	50m	148,80€ €117,90
1"	25m	99,20€ €78,90
1"	50m	198,40€ €156,90



Σωλήνας κήπου υψηλής ποιότητας, χωρίς πλαστικοποιητές και βαρέα μέταλλα στην σύνθεση του, με 5 στρώματα και ενισχυμένη πλέξη NTS Tricot, για να μην τσακίζει και να μην στρίβει κατά μήκος. Διαθέτει ειδική, εξωτερική επένδυση, που προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection).

HELIJARDIM VITA KIT

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	37,20€ €29,90

Kit αποτελούμενο από σωλήνα Vita Tricot 1/2", 15m με Ταχυσυνδέσμους και Ακροφύσιο Ποτίσματος.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ HELIJARDIM LISTADO 50

ΕΓΓΥΗΣΗ
10
ΧΡΟΝΙΑ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ
1/2"	15m	20,46€ €15,90
1/2"	20m	27,28€ €21,90
1/2"	25m	34,10€ €26,90
1/2"	50m	68,20€ €53,90
5/8"	20m	32,24€ €25,90
5/8"	25m	40,30€ €31,90
5/8"	50m	80,60€ €63,90
3/4"	25m	51,15€ €40,90
3/4"	50m	102,30€ €80,90
1"	25m	82,15€ €64,90
1"	50m	164,30€ €129,90



Ελαφρύς, ιδιαίτερα εύκαμπτος σωλήνας με 3 στρώματα και πυκνή κατά μήκος ενίσχυση για να μην τσακίζει. Διαθέτει ειδικά μελετημένο πάχος τοιχώματος και ειδική εξωτερική προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection). Επιπλέον διαθέτει ένα ειδικό, προστατευτικό εσωτερικό στρώμα, που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη "πρασινάδας" στο εσωτερικό του σωλήνα (anti-algae protection).

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ HELIFLEX XL

Ο σωλήνας HELIFLEX XL είναι κατασκευασμένος από μαλακό PVC, με σπειροειδή ενίσχυση από σκληρό PVC. Ελαφρύς αλλά ταυτόχρονα ισχυρός, είναι κατάλληλος για αναρρόφηση και μεταφορά νερού. Ιδανικός για αντλίες.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΡΟΛΟ 50M
2050	3/4"	105,40€ €83,90
2550	1"	127,72€ €100,90
3250	1 1/4"	173,60€ €136,90
3850	1 1/2"	260,40€ €205,90
5150	2"	347,20€ €273,90
6350	2 1/2"	520,80€ €390,90

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LS 22

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική OS-22B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 20lt/min
- Βάρος: 29Kg

από
405,00€

€325,00

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LS 30

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική OS-30B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46 lt/min
- Βάρος: 32Kg

από
425,00€

€339,00



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HS 30

- Κινητήρας: HONDA GP160
- Αντλία: Τριεμβολική OS-30B3N
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 46lt/min
- Βάρος: 32Kg

από
555,00€

€469,00



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LS 28

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Αντλία: Τριεμβολική- κατασκευάζεται στην Ταϊβάν
- Μέγιστη πίεση: 20 bar
- Μέγιστη παροχή: 56lt/min
- Βάρος: 32Kg

από
580,00€

€479,00



**ΜΕ ΤΡΙ-ΕΜΒΟΛΙΚΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ
CHENG NI AN,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ
ΣΤΗΝ ΤΑΪΒΑΝ.
ΜΕ ΣΩΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ
ΜΕΓΑΛΥΤΗΡΗ
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ.**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HS 28

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Αντλία: Τριεμβολική- κατασκευάζεται στην Ταϊβάν
- Μέγιστη πίεση: 50 bar
- Μέγιστη παροχή: 56lt/min
- Βάρος: 32Kg

από
725,00€

€599,00



ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HS 30AR

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Αντλία: Μεμβρανοφόρα AR MADE IN ITALY
- Μέγιστη πίεση: 40 bar
- Μέγιστη παροχή: 35 lt/min
- Βάρος: 39Kg

από
1030,00€

€849,00

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RS 30AR

- Κινητήρας: ROBIN EX170
- Αντλία: Μεμβρανοφόρα Annovi Reverberi MADE IN ITALY
- Μέγιστη πίεση: 40 atm
- Μέγιστη παροχή: 35 lt/min
- Βάρος: 39 kg

από
980,00€

€809,00



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ OS-22B3N

- Μέγιστη πίεση: 40atm
- Μέγιστη παροχή: 20lt/min
- Βάρος: 8,3Kg

ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ OS-30B3N

- Μέγιστη πίεση: 40atm
- Μέγιστη παροχή: 46lt/min
- Βάρος: 11,3Kg



από
100,00€

€77,00

από
122,00€

€94,00

ΑΝΕΜΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 50-100m



από
78,00€

€69,00

ΑΥΛΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ TURBO TECOMEC



από
43,42€

€37,90

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ HELIFLEX, 50 BAR

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης (πίεση λειτουργίας 50 Bar / πίεση θραύσης 157,5 Bar) από μαλακό PVC & NBR.



50m από
117,80€

€79,90

100m από
235,60€

€159,90

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ HELIFLEX, 80 BAR

Σωλήνας ψεκασμού υψηλής πίεσης (πίεση λειτουργίας 80 Bar / πίεση θραύσης 250 Bar) από μαλακό PVC & NBR.



50m από
173,60€

€116,90

100m από
347,20€

€233,90

ΟΛΑ ΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ.

Όλα τα ψεκαστικά συγκροτήματα MASTER συναρμολογούνται στην Ελλάδα με επώνυμους κινητήρες και υψηλής ποιότητας αντλίες και είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας.



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LC 25

- Αντλητικό αλουμινίου 1"
- Κινητήρας: 2,3hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 36m
- Μέγιστη παροχή: 12m³/h

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LC 40

- Αντλητικό αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: 2,3hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 20m
- Μέγιστη παροχή: 15m³/h



από
214,00€

€169,00

από
216,00€

€171,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LC 50

- Αντλητικό αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: 5,5hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 30m
- Μέγιστη παροχή: 30m³/h



από
271,00€

€219,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LC 80

- Αντλητικό αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: 5,5hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 35m
- Μέγιστη παροχή: 60m³/h



από
297,00€

€239,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

**ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
LC 40H**

- Αντλητικό αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: 5,5hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 80m
- Μέγιστη παροχή: 13m³/h

από
413,00€

€329,00

**ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΟΥ
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ
LC 50H**

- Αντλητικό αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: 12,23hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 100m
- Μέγιστη παροχή: 30m³/h

από
775,00€

€619,00


**ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LC 50D**

- Αντλητικό αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: DIESEL 6,7hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 60m
- Μέγιστη παροχή: 30m³/h

από
984,00€

€789,00


**ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LC 80D**

- Αντλητικό αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: DIESEL 6,7 hp
- Μέγιστο μανομετρικό: 30 m
- Μέγιστη παροχή: 60 m³/h

από
900,00€

€729,00



ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HP 50

- Αντλία: Αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: HONDA GP 160, 163cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 32m
- Μέγιστη παροχή: 570 L / min
- Βάρος: 24,5kg

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RP 50

- Αντλία: Αλουμινίου 2"
- Κινητήρας: ROBIN EX17, 169cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 32m
- Μέγιστη παροχή: 570 L / min
- Βάρος: 24,5kg



από
440,00€

€375,00

από
415,00€

€345,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HP 80

- Αντλία: Αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: HONDA GP 160, 163cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 28m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L / min
- Βάρος: 27,5Kg

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RP 80

- Αντλία: Αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: ROBIN EX17, 169cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 28m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L / min
- Βάρος: 27,5Kg



από
485,00€

€405,00

από
440,00€

€375,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HP 40H

- Αντλία: Διβάθμια Αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: HONDA GP 200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 80m
- Μέγιστη παροχή: 300 L / min
- Βάρος: 26Kg

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RP 40H

- Αντλία: Διβάθμια Αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 80m
- Μέγιστη παροχή: 300 L / min
- Βάρος: 26Kg



από
555,00€

€469,00

από
535,00€

€449,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ HP 40HF

- Αντλία: Διβάθμια Αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: HONDA GP 200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 80m
- Μέγιστη παροχή: 300 L / min
- Βάρος: 32Kg
- Σε τροχήλατη βάση με ανέμη

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ LP 40HF

- Διβάθμια Αλουμινίου 1,5"
- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 80m
- Μέγιστη παροχή: 300 L / min
- Βάρος: 32Kg
- Σε τροχήλατη βάση με ανέμη

*Η μάνικα και ο αυλός πυρόσβεσης δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό των HP 40HF και LP 40HF και διατίθενται ως αξεσουάρ.



από
625,00€

€519,00

από
450,00€

€379,00

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 2" ΚΑΙ 3"

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ LP 50CP

- Αντλία: Πολυμερής 2"
- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 30m
- Μέγιστη παροχή: 5 10 L/min
- Βάρος: 26,5Kg

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ HP 50CP

- Αντλία: Πολυμερής 2"
- Κινητήρας: HONDA GP 160, 163cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 30m
- Μέγιστη παροχή: 5 10 L / min
- Βάρος: 26,5Kg



από 450,00€ **€379,00**

από 585,00€ **€489,00**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ HP 80CP

- Αντλία: Πολυμερής 3"
- Κινητήρας: HONDA GP 200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 28m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L / min
- Βάρος: 27,5Kg

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ LP 80CP

- Αντλία: Πολυμερής 3"
- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 28
- Μέγιστη παροχή: 1000 L / min
- Βάρος: 27,5Kg



από 650,00€ **€539,00**

από 485,00€ **€409,00**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΗΜΙ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 3"

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΜΙ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ HP 80TW

- Αντλία: Αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: HONDA GP 200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 26m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L / min
- Βάρος: 38,5Kg

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΜΙ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ LP 80TW

- Αντλία: Αλουμινίου 3"
- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Μέγιστο μανομετρικό: 26m
- Μέγιστη παροχή: 1000 L / min
- Βάρος: 38,5Kg



από 640,00€ **€529,00**

από 465,00€ **€389,00**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΜΑΝΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 30m



από 150,00€ **€145,00**

ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



€38,00

Loncin / INVERTER & BENZINHS

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ INVERTER

LC 2000i

- Κινητήρας: Loncin 79cc
- Μέγιστη ισχύς: 1,8kW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 1 πρίζα 16A
- Περιλαμβάνεται καλώδιο για παράλληλη σύνδεση

από
802,00€

€649,00

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΘΟΡΥΒΟΥ



ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ INVERTER

LC 3000i

- Κινητήρας: Loncin 149cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,5kW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A

από
1.103,00€

€889,00



ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

LC 7000i

- Κινητήρας: Loncin 420cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,0kW
- Σταθεροποίηση τάσης: INVERTER
- 2 πρίζες 16A

από
3.454,00€

€2.800,00



ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

LC 1600JS

- Κινητήρας: Loncin 80cc
- Μέγιστη ισχύς: 0,9kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 1 πρίζα 16A

από
320,00€

€259,00



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

LC 3000 A

- Κινητήρας: Loncin 196cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,5kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V

από
518,00€

€415,00



ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη βενζίνης

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

LC 6500 A

- Κινητήρας: Loncin 389 cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V

από
912,00€

€729,00

από
1.070,00€

€855,00



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

LC 6500 D-A

- Κινητήρας: Loncin 389 cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V
- Με ηλεκτρική εκκίνηση και μπαταρία

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ

LC 8000D-A

- Κινητήρας: Loncin 420 cc
- Μέγιστη ισχύς: 6,5 kW
- Σταθεροποίηση τάσης: AVR
- 2 πρίζες 16A+1 πρίζα 32A
- Με ηλεκτρική εκκίνηση (περιλαμβάνεται η μπαταρία)
- Τάση συνεχούς ρεύματος DC: 12V

από
1.168,00€

€935,00



MASTER / ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 3000

- Κινητήρας: HONDA GX160, 163 cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 36Kg

από
715,00€

€609,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 3000

- Κινητήρας: ROBIN EX17, 169 cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 36Kg

από
655,00€

€539,00



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 4000

- Κινητήρας: HONDA GX200, 196cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,9 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 39Kg

από
790,00€

€669,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 4000

- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211cc
- Μέγιστη ισχύς: 2,9 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 2 πρίζες 16A
- Βάρος: 39Kg

από
730,00€

€609,00



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (H/Z) MASTER

- Με επώνυμους κινητήρες HONDA ή cc ROBIN και υψηλής απόδοσης εναλλάκτες Ιταλίας.
 - Σε ελληνικής κατασκευής μεταλλική βάση με ηλεκτροστατική βαφή και αντιδόνηση.
 - Με βολτόμετρο, ασφάλειες προστασίας από υπερφόρτωση και πολλαπλές εξόδους παροχής ρεύματος.
- Όλα τα H/Z MASTER φέρουν σήμανση CE, πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τροφοδοτούνται από πιστοποιημένους υψηλής ποιότητας κινητήρες.
 - Τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Master 3000, 4000, 6000 & 8000 διατίθενται και τροχήλατα.

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 6000

- Κινητήρας: HONDA GX270, 270cc
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Βάρος: 57Kg

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 6000

- Κινητήρας: ROBIN EX27, 265cc
- Μέγιστη ισχύς: 4,5 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Βάρος: 57Kg



από
1.180,00€

€989,00

από
1.010,00€

€829,00

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 6000 AVR

- Κινητήρας: HONDA GX270, 270cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,1 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 64Kg

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 6000 AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX27, 265cc
- Μέγιστη ισχύς: 5,1 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 64Kg



από
1.370,00€

€1.189,00

από
1.270,00€

€1.039,00

με μίξα και
μπαταρία από
1.830,00€

€1.545,00

με μίξα και
μπαταρία από
1.480,00€

€1.220,00

ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη βενζίνης

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 8000 AVR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 75Kg

από ~~1.690,00€~~ **€1.419,00**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 8000 AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404cc
- Μέγιστη ισχύς: 7,4 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 32A και 1 πρίζα 16A
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 75Kg

από ~~1.510,00€~~ **€1.249,00**



με μίξα και μπαταρία από ~~2.230,00€~~ **€1.880,00**

με μίξα και μπαταρία από ~~1.800,00€~~ **€1.490,00**

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 8000 3PH AVR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 16A 400V (Πρίζα βιομηχανικού τύπου) και 1 πρίζα 16A 230V
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 75Kg

από ~~1.780,00€~~ **€1.499,00**

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ RG 8000 3PH AVR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404cc
- Μέγιστη ισχύς: 8,2 kVA
- Ιταλικός εναλλάκτης
- 1 πρίζα 16A 400V (Πρίζα βιομηχανικού τύπου) και 1 πρίζα 16A 230V
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR
- Βάρος: 75Kg

από ~~1.580,00€~~ **€1.309,00**



με μίξα και μπαταρία από ~~2.300,00€~~ **€1.950,00**

με μίξα και μπαταρία από ~~1.870,00€~~ **€1.550,00**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 14000E AVR

- Κινητήρας Honda GX630, 688cc
- Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς: 11,0kVA
- Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR
- Επιπλέον πρίζα βιομηχανικού τύπου
- Βάρος: 130 kg



από ~~3.700,00€~~ **€3.099,00**

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ HG 14000E 3PH AVR

- Κινητήρας Honda GX630, 688cc
- Μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς: 14,0kVA
- Ηλεκτρονικός σταθεροποιητής τάσης AVR
- Επιπλέον πρίζα βιομηχανικού τύπου
- Βάρος: 130 kg



από ~~3.860,00€~~ **€3.229,00**

ITCPOWER, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 50 ΧΩΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ITC POWER / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ DG 7800LE

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 6,5 kVA
- Βάρος: 116Kg
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR



από 1.385,00€ **€1.179,00**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ DG 7800SE

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς: 6,3 kVA
- Βάρος: 156Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης : AVR

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ "Full Power" ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ DG7800SE-T

- Ισχυρός κινητήρας Diesel 498cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς μονοφασικού: 6,3 kVA
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 7,9 kVA
- Βάρος: 156Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (ATS) ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ (ATS)



- Έυκολη σύνδεση με τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πετρελαίου ITC Power DG7800.



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ!
DG7800SE-T

από 1.680,00€ **€1.429,00**

από 1.825,00€ **€1.549,00**

από **€265,00**

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ DG14KSE

- Ισχυρός τρικύλινδρος κινητήρας Diesel 1815cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 13,8 kVA
- Βάρος: 655Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 1500 ΣΤΡΟΦΩΝ, ΥΔΡΟΨΥΚΤΟ DG22KSE

- Ισχυρός τετρακύλινδρος κινητήρας Diesel 2500cc με μίζα
- Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς τριφασικού: 22,5kVA
- Βάρος: 786Kg
- Κλειστού τύπου για χαμηλότερα επίπεδα θορύβου
- Σταθεροποιητής Τάσης: AVR



από 7.250,00€ **€6.350,00**

από 8.750,00€ **€7.660,00**

ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η MICHELIN ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 17EH

- Κινητήρας: 1700W
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 440 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 130 Bar
- Περιλαμβάνονται:
Ανέμη, πιστόλι, αυλός,
ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και
ακροφύσιο Rotojet,
σωλήνας υψηλής πίεσης 6m,
δοχείο απορρυπαντικού

από
215,00€

€164,00



ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 22EH

- Κινητήρας: 2200W
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 460 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 160 Bar
- Περιλαμβάνονται: Ανέμη, πιστόλι, αυλός,
ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και ακροφύσιο
Rotojet, σωλήνας υψηλής πίεσης 6m,
δοχείο απορρυπαντικού

από
248,00€

€189,00

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 22EHX

- Κινητήρας: 2200W (Χωρίς ψήκτρες)
- Αντλία: Αλουμινίου
- Μέγιστη παροχή: 450 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 160 Bar
- Περιλαμβάνονται: Πιστόλι, αυλός,
ακροφύσιο ρυθμιζόμενο και
ακροφύσιο Rotojet, σωλήνας υψηλής
πίεσης 8m, δοχείο απορρυπαντικού.

από
378,00€

€308,00

Κινητήρας
χωρίς ψήκτρες.
Ανέμη απευθείας
συνδεδεμένη
με το πλυστικό.



ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ MPX 150 HL

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες: 2500W
- Αντλία με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 500 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 150 Bar

από
1.890,00€

€1.430,00



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ LW 180AR

- Κινητήρας: LONCIN G200, 196cc
- Αντλία: Ιταλική Annovi Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

από
655,00€ **€559,00**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ HW 180AR

- Κινητήρας: HONDA GX200, 196cc
- Αντλία: Ιταλική Annovi Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

από
885,00€ **€749,00**



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ RW 180AR

- Κινητήρας: ROBIN EX21, 211 cc
- Αντλία: Ιταλική Annovi Reverberi
- Μέγιστη παροχή: 700 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 186 bar
- Βάρος: 30Kg

από
800,00€ **€679,00**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ LW 220AR

- Κινητήρας: LONCIN G420, 420cc
- Αντλία: Επαγγελματική, Ιταλική Annovi Reverberi, αλουμινίου με κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg

από
1.225,00€ **€1.039,00**

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ HW 220AR

- Κινητήρας: HONDA GX390, 389cc
- Αντλία: Ιταλική Annovi Reverberi αλουμινίου με κεραμικά έμβολα, ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ RW 220AR

- Κινητήρας: ROBIN EX40, 404 cc
- Αντλία: Επαγγελματική, Ιταλική Annovi Reverberi, αλουμινίου με ορειχάλκινη κεφαλή
- Μέγιστη παροχή: 900 lt/h
- Μέγιστη πίεση: 220 bar
- Βάρος: 55Kg

από
1.550,00€ **€1.309,00**

από
1.710,00€ **€1.449,00**

 **ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ MASTER ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΠΙΣΤΟΛΙ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΛΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 10m.** 

ΚΑΝΝΗ ΜΠΕΚ TURBO

από **€38,00**

ΣΕΤ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 2m

από **€54,00**

**ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ 10m
ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ**

από **€60,00**

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HONDA

GP 160 / GP 200

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός
GP 160: 163cc /
GP 200: 196cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- Oil Alert: σύστημα προστασίας κινητήρα από χαμηλή στάθμη λαδιού



από 325,00€ **€260,00**

από 355,00€ **€290,00**

GX 160 / GX 200

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Χαμηλή κατανάλωση βενζίνης
- Κυβισμός
GX 160: 163cc /
GX 200: 196cc
- Άξονας με σφηνόδρομο
- 36 μήνες εγγύηση HONDA



από 355,00€ **€290,00**

από 380,00€ **€310,00**

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ROBIN



EX 17 DP

- Βαλβίδες και εκκεντροφόρος επικεφαλής
- Κυβισμός: 169cc
- Άξονας με σπείρωμα



από 310,00€ **€255,00**

EX 17 DU

- Βαλβίδες και εκκεντροφόρος επικεφαλής
- Κυβισμός: 169cc
- Άξονας με σφηνόδρομο

από 320,00€ **€260,00**

LONGCIN

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ LONGCIN

ΣΠΕΙΡΩΜΑ

G200F/P ΚΩΝΟΣ G200F/H

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196cc
- Ισχύς: 5,5 hp / 3600rpm



από 190,00€ **€160,00**

G200F/U ΣΦΗΝΟΔΡΟΜΟΣ

- Βαλβίδες επικεφαλής
- Κυβισμός: 196cc
- Ισχύς: 5,5 hp / 3600rpm

από 196,00€ **€165,00**

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ LONGCIN

D 350F

- Στιβαρός κινητήρας diesel φιλικός στο περιβάλλον
- Κυβισμός: 349cc
- Ισχύς: 6,7hp / 3.600rpm



από 748,00€ **€630,00**



Κινητήρες diesel που καλύπτουν τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τους ρύπους Euro 5.

D 460FD ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

- Στιβαρός κινητήρας diesel φιλικός στο περιβάλλον
- Κυβισμός: 462cc
- Ισχύς: 10,2hp / 3.600rpm



από 1.014,00€ **€850,00**

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ HONDA, CC ROBIN ΚΑΙ LONGCIN.
Απευθυνθείτε στο δίκτυο συνεργατών της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. για περισσότερες πληροφορίες.

ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ EXEN**MADE IN JAPAN****ΣΦΥΡΑ ΔΟΝΗΤΗ
HV38ZB**

- Δονητής μπετόν 38mm και μήκος 6m με εξαγωνικό άξονα (ASIA PIN)

από
620,00€**€445,00****ΣΦΥΡΑ ΔΟΝΗΤΗ
HV45ZB**

- Δονητής μπετόν 48mm και μήκος 6m με εξαγωνικό άξονα (ASIA PIN)

από
645,00€**€460,00****ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ MASTER****ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ
LV**

- Κινητήρας: LONCIN G200
- Μεταλλική βάση δονητή
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας

από
370,00€**€319,00****ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ
RV**

- Κινητήρας: ROBIN EX17
- Μεταλλική βάση δονητή
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας

από
450,00€**€389,00****ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΔΟΝΗΤΗ ΜΠΕΤΟΝ
HV GX**

- Κινητήρας: HONDA GX160
- Μεταλλική βάση δονητή
- Κόμπλερ προσαρμογής σφύρας

από
495,00€**€429,00**

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ COMBI **B26PS**



- Κυβισμός: 26,2 cm³
- Ισχύς: 0,75 kW / 1,0 hp
- Βάρος*: 5,4 kg
- Αποδοτικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- Σύστημα εκκίνησης Soft Start
- Διαιρούμενος άξονας με δυνατότητα τοποθέτησης εξαρτημάτων
- Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 εξαρτήματα κοπής:
 - Κεφαλή Μεσινέζας Tap' n'Go
 - Χορτοκοπτικός Μεταλλικός Δίσκος

€229,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ



- Συνολικό Μήκος B26PS & Εξαρτήματος Κονταροαλυσοπριόνου: 2,58 m

€120,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



- Συνολικό Μήκος B26PS & Εξαρτήματος Ψαλιδιού Μπορντούρας: 2,15 m

€110,00

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ TRIMMAC



- Κυβισμός: 25 cm³
- Ισχύς: 0,6 kW / 1,8 hp
- Βάρος*: 3,9 kg
- Εξάρτηση: Διπλός ιμάντας
- Συνοδευτικά κοπτικά εξαρτήματα: κεφαλή Tap' n' Go
- Διαιρούμενος κυρτός άξονας για ευκολία στην αποθήκευση και τη μεταφορά
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή Loop
- Σύστημα απόσβεσης κραδασμών εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα

€139,00

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΛΕΥΡΙΚΟ **B33 B**



- Κυβισμός: 33 cm³
- Ισχύς: 0,9 kW / 1,2 hp
- Βάρος*: 7,0 kg
- Εξάρτηση: Διπλός ιμάντας
- Με συμπλέκτη και μεταλλικό άξονα μετάδοσης κίνησης
- Στην συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 2 εξαρτήματα κοπής:
 - Κεφαλή Μεσινέζας Tap' n'Go
 - Χορτοκοπτικός Μεταλλικός Δίσκος
- Ρυθμιζόμενες Χειρολαβές

€219,00

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
B43BT**



- Κυβισμός: 43 cm³
- Ισχύς: 1,25 kW / 1,7 hp
- Βάρος*: 7,9 kg
- Εξάρτηση: Διπλός ιμάντας
- Με συμπλέκτη και μεταλλικό άξονα μετάδοσης κίνησης
- Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 3 εξαρτήματα κοπής:
 - Κεφαλή Μεσινέζας Tap' n' Go
 - Χορτοκοπτικός Μεταλλικός Δίσκος
 - Πριονωτός Δίσκος
- Ρυθμιζόμενες Χειρολαβές

€279,00

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ GB322**



- Κυβισμός: 26 cm³
- Ισχύς: 0,9 kW / 1,2 hp
- Βάρος: 4,8 kg
- Ταχύτητα αέρα: 322 km/h

Χαρακτηριστικά:

- Σταθεροποιητής στροφών
- Σύστημα εύκολης εκκίνησης
- Μαλακές χειρολαβές
- Ευκολη προσαρμογή σωλήνα

€179,00

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ /
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ GBV322**



- Κυβισμός: 26 cm³
- Ισχύς: 0,9 kW / 1,2 hp
- Βάρος: 4,8 kg
- Ταχύτητα αέρα: 322 km/h

Συνοδευτικά εξαρτήματα:

- Κιτ αναρρόφησης με σακούλα 45lt.
- Στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο
- Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- Λεπίδες φιλοτεμαχισμού του εισερχόμενου υλικού στο σάκο συλλογής - λόγος μείωσης όγκου 10:1
- Μαλακές χειρολαβές

€199,00

**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ GB355BP**



- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 1,5 kW / 2,0 hp
- Βάρος: 9,20 kg
- Ταχύτητα αέρα: 355 km/h

Χαρακτηριστικά:

- Υψηλή ταχύτητα αέρα
- Ευκολη προσαρμογή σωλήνα
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης
- Ρυθμιζόμενη θέση λαβής
- Σταθεροποιητής στροφών
- Ευκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα

€299,00

* Το βάρος υπολογίζεται χωρίς καύσιμο και εξοπλισμό κοπής

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ / ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΣ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CSE1835-14"

- Τάση λειτουργίας: 230 V
- Ισχύς κινητήρα: 1.800 W
- Μήκος λάμας: 14" - 35 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 3,5 kg



Χαρακτηριστικά:

- Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας
- Ένδειξη ενεργοποίησης φρένου
- Φρένο διπλής ενεργοποίησης
- Διαφανές παράθυρο στάθμης λαδιού

€125,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS35-16"

- Κυβισμός: 35 cm³
- Ισχύς: 1,4 kW / 1,9 hp
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 4,6 kg



Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- Φρένο αλυσίδας διπλής ενεργοποίησης
- Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα

€185,00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CSE2040-16"

- Τάση λειτουργίας: 230 V
- Ισχύς κινητήρα: 2.000 W
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 3,7 kg



Χαρακτηριστικά:

- Εντατήρας αλυσίδας που δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων (CSE2040S-16")
- Ένδειξη ενεργοποίησης φρένου
- Φρένο διπλής ενεργοποίησης
- Διαφανές παράθυρο στάθμης λαδιού

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CSE2040S-16"

- Τάση λειτουργίας: 230 V
- Ισχύς κινητήρα: 2.000 W
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 3,7 kg

Χαρακτηριστικά:

- Εντατήρας αλυσίδας που δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων (CSE2040S-16")
- Ένδειξη ενεργοποίησης φρένου
- Φρένο διπλής ενεργοποίησης
- Διαφανές παράθυρο στάθμης λαδιού

€135,00

€145,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS42S-16"

- Κινητήρας Oxy Power
- Κυβισμός: 42 cm³
- Ισχύς: 1,5 kW / 2,0 hp
- Μήκος λάμας: 16" - 40 cm
- Τύπος αλυσίδας: 3/8" / 0,050"
- Βάρος*: 4,9 kg



Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start
- Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- Σύστημα καθαρισμού του αέρα CCS
- Φρένο διπλής ενεργοποίησης
- Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα
- Μαλακή λαβή για άνετη εργασία

€219,00

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CS50S-18"

- Κυβισμός: 50 cm³
- Ισχύς: 2,1 kW / 2,8 hp
- Μήκος λάμας: 18" - 45 cm
- Τύπος αλυσίδας: 0,325" / 0,050"
- Βάρος*: 5,9 kg
- Κατασκευάζεται στις Η.Π.Α.
- Κινητήρας Oxy Power



Χαρακτηριστικά:

- Σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start
- Σύστημα απόσβεσης κραδασμών
- Σύστημα καθαρισμού του αέρα CCS
- Φρένο διπλής ενεργοποίησης
- Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα
- Μαλακή λαβή για άνετη εργασία

€310,00

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB

ΣΕΤ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΥΡΜ

- Περιλαμβάνει:
- Λάδι 0, 1 Lt
 - Δοχείο ανάμιξης καυσίμου
 - Γυαλιά προστασίας
 - Μεσινέζα

€21,50



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ / ΠΕΤΟΝΙΑ **NYLON**

2,0 mm x 15m **€3,70**

2,4 mm x 15m **€4,30**

2,4 mm x 90m **€18,00**

3,0 mm x 10m **€4,30**

3,0 mm x 56m **€15,00**



ΣΕΤ ΚΕΦΑΛΗΣ **P25**



- Περιλαμβάνει μεσινέζα
2,0 mm x 4 m

€17,50

ΣΕΤ ΚΕΦΑΛΗΣ **P35**



- Περιλαμβάνει μεσινέζα
2,0 mm x 4 m

€19,00

ΣΕΤ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΥΡΜ

- Περιλαμβάνει:
- Λάδι αλυσίδας 0, 1 Lt
 - Λάδι για δίχρονο κινητήρα 0, 1 Lt
 - Δοχείο ανάμιξης καυσίμου

€18,60



ΛΑΔΙ ΓΙΑ 2ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Low Smoke 1,0 LT.



€9,50

ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ & ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1,0 LT.



€5,90

ΦΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1,0 LT.



€7,50

ΔΟΧΕΙΟ BENZINΗΣ 5,0 LT.



€7,90

ΔΟΧΕΙΟ COMBI 3,0 LT.



- δοχείο καυσίμου 3lt. και
δοχείο λαδιού λάμας και αλυσίδας 1,5lt.

€35,00

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

- Με δυνατότητα χρήσης
smart phone
- Διατίθενται σε μεγέθη
10 και 12



€24,00

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΛΑΜΑ ΜΕΧΡΙ 18"



€25,00

Αναζητήστε στα καταστήματα την ευρεία γκάμα αναλωσίμων,
λιπαντικών, αξεσουάρ & εξοπλισμού προστασίας

**ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
CLICK S3**

- Υλικό: Δέρμα
- Χρώμα: Μαύρο
- Μεγέθη: 37 - 47
- Προστασία δακτύλων & πέλματος με μεταλλικά υλικά
- Αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας κατηγορίας SRC
- EN ISO 20345:2011 S3 SRC



ΚΩΔ: 08CF55BL

€26,00
**ΜΠΟΤΑΚΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
CLICK S3**

- Κωδικός:
- Υλικό: Δέρμα
 - Χρώμα: Μαύρο
 - Μεγέθη: 39 - 44



ΚΩΔ: 08NSCDDC

€23,00

- Αντιολισθητική σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας κατηγορίας SRC
- EN ISO 20347:2012 OB SRC

**ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ
ΟΔΗΓΟΥ 08QUDGRHN**

- Υλικό: Λευκό Grain Δέρμα
- Μεγέθη: 9-LG / 10-XL
- EN 388:2016 3.X.4.4.B


€4,90
**ΓΑΝΤΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΑΠΟ
ΔΕΡΜΑ & ΥΦΑΣΜΑ 08DGVC**

- Υλικό: Λευκό Grain Δέρμα
- Κλείσιμο με Velcro
- Μεγέθη: 7-SM, 8-MED, 9-LG, 10-XL
- EN 388:2016 3.X.2.1.A


€6,20
**ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ 08CANCHQRN**

- Υλικό: Γκρι Slit Δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Μεγέθη: 10-XL
- EN 388:2016 4.X.4.4.A


€3,20
**ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
ΠΡΑΣΙΝΑ 08CANCSP**

- Υλικό: Γκρι Slit Δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Βαμβακερή ενίσχυση βαρέος τύπου
- Μεγέθη: 10-XL
- EN 388:2016 4.X.4.4.B


€3,90
**ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ
ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ
ΧΡΥΣΑ 08CANDPPN**

- Υλικό: Γκρι Slit Δέρμα με εσωτερική επένδυση
- Μεγέθη: 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.4.4.C


€4,40
**ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
08MP1OR**

- Μεγέθη: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 2.X.4.3.A


€1,50
**ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΞΗ
08EC7NGY**

- Μεγέθη: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.2.1.A


€1,00
**ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ
ΠΛΕΞΗ 08EC9NBL**

- Μεγέθη: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.2.1.A


€0,90
**ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΕ
ΝΑΪΛΟΝ ΠΛΕΞΗ 08NSGBL**

- Μεγέθη: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.2.1.A


€1,40
**ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ
ΜΕ ΝΑΪΛΟΝ ΠΛΕΞΗ
08PUGGY**

- Μεγέθη: 7 - SM, 8 - MED, 9 - LG, 10 - XL
- EN 388:2016 4.X.3.1.A


€1,20

ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ BRAND

OREGON®

Ο εφευρέτης και ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αλυσίδας για αλυσοπρίονα παγκοσμίως
www.oregonproducts.gr

MASTER
EST 1980

Εφαρμογές με ιστορία, αξιοπιστία, επιδόσεις και οικονομία, με την εγγύηση της Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

HONDA

Ηγέτιδα δύναμη στην κατασκευή κινητήρων βενζίνης και μηχανημάτων
www.hondapowerproducts.gr

LONCIN

Ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές κινητήρων, σκαπτικών, γεννητριών και αντλητικών μηχανημάτων παγκοσμίως
www.loncin.gr

CIFARELLI

Επαγγελματικός εξοπλισμός για τη γεωργία και την κηπουρική

KANZAWA
SAMURAI

Χειροπρίονα Ιαπωνίας, υψηλής ποιότητας

Heliflex

Σωλήνες ποτίσματος κορυφαίας ποιότητας

Zanon
MACCHINE AGRICOLE

Ιταλικά μηχανήματα συνώνυμα της ποιότητας και της καινοτομίας

KAISER
POWERFUL SOLUTIONS

Ποιότητα και αξιοπιστία σε προσιτές τιμές

ITC Power
empower your business

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη πετρελαίου με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο

MICHELIN

Πλυστικά με πάθος για ποιότητα και εξαιρετική απόδοση

BEE SWIFT®

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ενδυμάτων ατομικής προστασίας και εξοπλισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Στο επίκεντρο η ασφάλειά σας»

McCULLOCH®
UNIVERSAL

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τον αγρό και τον κήπο.
Μέλος του Ομίλου Husqvarna AB



www.papadopoulos.com.gr



PantelisPapadopoulosSA



info@papadopoulos.com.gr



Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε.

Η εταιρία **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.** διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. • Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα, εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. • Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα. • Η εταιρία **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.** δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. • Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων θα πρέπει να επικοινωνείτε με το εκάστοτε κατάστημα. • Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής, περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και ισχύουν από 14/03/2022 έως 30/06/2022.

