UNIMAC

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Τα Χρήσιμα Εργαλεία

Φθηνά & Σίγουρα!

Φυλλάδιο Ειδικών Τιμών

Άνοιξη 2020

Ηλεκτρικά Θαμνοκοπτικά

KRAFT MACHINERY - TOOLS

45€ Κωδικός: 691032

650 Watt Πλάτος κοπής 290mm

1. Μοτέρ 650 Watt
2. Τηλεσκοπικός άξονας
3. Περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής

Βάρος μηχαν.: 2,95 kg
Διαστασεις συσκ.: 12x25x95 cm
Βάρος συσκ.: 4 kg

Περιλαμβάνει:
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Μεταλλικό αποστάτη για τοίχους & φράχτες

89€ Κωδικός: 69218

1400 Watt Πλάτος κοπής 420mm

1. Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)
2. Διαιρούμενος άξονας
3. Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Βάρος μηχαν.: 6 kg
Διαστασεις συσκ.: 11x23x100 cm
Βάρος συσκ.: 7 kg

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης

Ηλεκτρικό Πολυμηχάνημα

145€ Κωδικός: 691009

1200 Watt

Περιλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Μήκος 110 cm
∅ άξονα 25 mm
Βάρος 1,125 kg

Διαστασεις συσκ.: 22x33x109 cm
Βάρος συσκ.: 12 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,125kg
Μήκος: 110cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Διαιρούμενου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

125€ Κωδικός: 691033

52cc 3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	∅ 26mm
ΒΑΡΟΣ	7,9 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

145€ Κωδικός: 691037

62cc 3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	∅ 26mm
ΒΑΡΟΣ	8,2 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	30x30x109 cm

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Θαμνοκοπτικά Βενζίνης Ενιαίου Άξονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

99€
Κωδικός: 691058

52cc
2.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm^3
ΙΣΧΥΣ	2,0 HP / 1,45 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 26 mm
ΒΑΡΟΣ	7,6 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	11,7 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x28x187 cm

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 2 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

119€
Κωδικός: 691024

52cc
3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 28 mm
ΒΑΡΟΣ	7,9 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	12 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x29x186 cm

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

139€
Κωδικός: 691023

62cc
3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 28 mm
ΒΑΡΟΣ	7,9 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29,5x30x182 cm

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

175€
Κωδικός: 691059

72cc
3.4Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	72 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,4 HP / 2,5 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ	∅ 28 mm
ΒΑΡΟΣ	8,6 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	12,5 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x30x182 cm

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Πολυμηχανήματα 3 σε 1

52cc

159€
Κωδικός: 691076

NEO

Συμπεριλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
(χωρίς αναλώσιμα)
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

52cc

175€
Κωδικός: 691034

Συμπεριλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Διαστασεις συσκ.: 107x31.5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 13 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
(χωρίς αναλώσιμα)
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

Πολυμηχανήματα 4 σε 1

52cc

185€
Κωδικός: 691056

Συμπεριλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 15 kg

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,6 kg
Μήκος: 110 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
(χωρίς αναλώσιμα)
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

52cc

235€
Κωδικός: 691074

NEO

Συμπεριλαμβάνει:
- Βασικό Μηχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο ∅255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης

Διαστασεις συσκ.: 107x31.5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16,5 kg

ΡΥΘΜΙΖΟ-ΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟ-ΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
(χωρίς αναλώσιμα)
Βάρος: 1,55 kg
Μήκος: 85 cm

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Θαμνοκοπτικό Επινώτιο (πλάτης)

KRAFT MACHINERY - TOOLS

155€
Κωδικός: 691055

52cc
3.0Hp

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ.	∅ 26mm
ΒΑΡΟΣ	11 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	13 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	83x30x31 cm

Θαμνοκοπτικό Τροχήλατο

KRAFT MACHINERY - TOOLS

175€
Κωδικός: 691061

62cc
3.0Hp

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	62 cm^3
ΙΣΧΥΣ	3,0 HP / 2,2 kW
ΒΑΡΟΣ	12 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	14 kg
ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι)	115x104x48 cm / 96x58x48 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	56x50x34 cm

+ ΔΩΡΟ

κεφαλή μεσινέζας 4 εξόδων αξίας 9,50€

Περιλαμβάνει:
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Επιπλέον κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης

Κονταροπρίονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικό

85€
Κωδικός: 691062

710 Watt

Μήκος λάμας 25cm

- Τηλεσκοπικός άξονας για πρόσβαση σε ψηλά σημεία
- Ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής 15°
- Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας

Περιλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΛΑΜΑ	25 cm
ΙΣΧΥΣ	710 Watt
ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ	10,8 m/sec
ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,3/6 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	15x21x150 cm

Βενζινοκίνητα Κονταροπρίονα

115€
Κωδικός: 691057

33cc
1.2Hp

- Κινητήρας 33cc (1,2HP)
- Διαιρούμενος άξονας (εύκολη μεταφορά)
- Χαμηλό βάρος



Περιλαμβάνει
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,2 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9,0 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	27x27x108 cm

135€
Κωδικός: 691038

33cc
1.4Hp

- Κινητήρας 33cc (1,4HP)
- Διαιρούμενος άξονας
- Χαμηλό βάρος
- Με προέκταση άξονα 100cm

Περιλαμβάνει
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	33 cc
ΙΣΧΥΣ	1,4 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	6,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	0,95 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	9 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	27x27x108 cm

159€
Κωδικός: 691035

52cc
3.0Hp

- Κινητήρας 52cc (3HP)
- Διαιρούμενος άξονας
- Με προέκταση άξονα 100cm



Περιλαμβάνει
- Προέκταση
- Ιμάντα ανάρτησης
- Κλειδί συναρμολόγησης
- Θήκη λάμας

ΚΥΒΙΣΜΟΣ	52 cc
ΙΣΧΥΣ	3 Hp
ΛΑΜΑ	25 cm
ΑΛΥΣΙΔΑ	3/8΄΄x1,3 mm
ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	39
ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ.	7 kg
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ	0,95 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	11 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	29x31x108 cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αλυσοπρίονα

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Βενζίνης

WALBRO OREGON

- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή

119€ Κωδικός: 691070

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm^3
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg

Αλυσοπρίονα Βενζίνης Γενικής Χρήσης

WALBRO OREGON

- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή
- Εύκολη εκκίνηση **easy on**

125€ Κωδικός: 691072

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm^3
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg

WALBRO OREGON

- Καρμπυρατέρ **WALBRO**
- Αλυσίδα και λάμα **OREGON**
- Αντικραδασμική λαβή
- Εύκολη εκκίνηση **easy on**

139€ Κωδικός: 691008

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 54,6 cm^3
- Ισχύς: 2,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325΄΄ x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 78
- Διαστάσεις συσκ.: 50x27x32 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,6 kg

Ηλεκτρικά Αλυσοπρίονα

1800 Watt

65€ Κωδικός: 691071

- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 57
- Διαστάσεις συσκ.: 48x27,5x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,5 kg

2400 Watt

75€ Κωδικός: 691041

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2,4 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 47x26x23 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,6 kg

2400 Watt

85€ Κωδικός: 69226

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2,4 Watt
- Αλυσίδα: 3/8΄΄ x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 51x27x21 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,3kg

Τροχιστικό Αλυσίδας

39€ Κωδικός: 691010

- ✓ Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- ✓ Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενης)

- Μοτέρ: DC 85 Watt
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: ∅ 104x3,2x22,3 mm
- Βάρος: 2,6 kg

Ηλεκτρικό Δισκοπρίονο Κοπής Καυσόξυλων

KRAFT MACHINERY - TOOLS

3000 Watt

390€ Κωδικός: 691067

- Ισχύς 3000 W
- Τάση 230V
- Δίσκος Κοπής: ∅505 x ∅30 mm
- Ικανότητα Κοπής: ∅170 mm max.
- Στροφές: 2800 rpm
- Βάρος 56,6 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικά Σχιστικά Ξύλου

KRAFT MACHINERY - TOOLS

7 Ton. | 2300 Watt

295€
Κωδικός: 691042

- Δύναμη σχισίματος 7 ton. • 2300 Watt
- Τάση 230V • Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg

Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

11 Ton. | 3000 Watt

790€
Κωδικός: 691066

- Δύναμη σχισίματος: 11 ton.
- 3000 Watt • Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 10-30 cm max.
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg

Κλαδοτεμαχιστής

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικός

Κοπή με γρανάζια (αυτο-προώθηση κλαδιών) **Χαμηλού Θορύβου**

2800 Watt

219€
Κωδικός: 69259

- **Μοτέρ 2800 Watt**
- Μέγιστο πάχος κοπής: ∅44 mm
- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος: 20 Kg

Βενζινοκίνητοι Κλαδοτεμαχιστές

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Θρυμματιστές με δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο μαχαίρια (HSS-αναστρέψιμα), μπάρα ασφαλείας χειριστή και μεγάλη απόδοση θρυμματισμού

212cc

650€
Κωδικός: 691064

- Πάχος θρυμματισμού: 70 mm (max)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμιζα
- Χωρητικ. Καυσίμου: 3,6 Lt. • Χωρητικ. λαδιού: 0,6 Lt.
- Ταχύτητα λεπίδων: 2.880 rpm (max) • Απόδοση: 500 - 2.000 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm • Βάρος Κ/Μ: 70/80 Kg

420cc

1.450€
Κωδικός: 691065

- Πάχος θρυμματισμού: 100 mm (max)
- Κινητήρας 420 cc • Ηλεκτρική μίζα
- Χωρητικ. Καυσίμου: 6,5 Lt. • Χωρητικ. λαδιού: 1,1 Lt.
- Ταχύτητα λεπίδων: 2.530 rpm (max) • Απόδοση: 1.000 - 5.500 kg/h
- Διαστάσεις συσκ.: 112x64x112 cm • Βάρος Κ/Μ: 180/205 Kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Τριβέλες (Γεωτρύπανα)

KRAFT MACHINERY - TOOLS

52cc
2.2Hp

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

135€ Κωδικός: 691016

Κυβισμός 52cc
Ισχύς 2,2Hp
Βάρος Κ/Μ 8,8/10,5kg

62cc
3.0Hp

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

159€ Κωδικός: 691017

Κυβισμός 62cc
Ισχύς 3,0Hp
Βάρος Κ/Μ 11,5/12,5kg

72cc
3.4Hp

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

195€ Κωδικός: 691060

Κυβισμός 72cc
Ισχύς 3,4Hp
Βάρος Κ/Μ 12,5/13,5kg

ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
69288	∅ 100x730mm	21 €
69289	∅ 150x730mm	26 €
69279	∅ 200x730mm	30 €
69270	∅ 250x730mm	38 €
69271	∅ 300x730mm	46 €

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	69278
ΤΙΜΗ	10 €

Ηλεκτρικά Σκαπτικά

KRAFT MACHINERY - TOOLS

85€ Κωδικός: 691011 — 1000 Watt

- 1000 Watt • 365 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 8+8 (2+2 σετ μαχαιριών)
- Βάρος: 8,9 kg

129€ Κωδικός: 691018 — 1400 Watt

- 1400 Watt • 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαιρίων 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Βάρος: 11 kg

Σκαπτικό Βενζινοκίνητο Κάθετου Άξονα

309€ Κωδικός: 691005

- 4-χρονος κινητήρας 159cc
- 1 ταχύτητα εμπρός • Πλάτος εργασίας 600 mm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πινιόν
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 36/39 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σκαπτικά Βενζίνης & Πετρελαίου

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Βενζινοκίνητο με Σασμάν

439€ Κωδικός: 691006

- 4-χρονος αερόψυχτος 208cc
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω) • Πλάτος εργασίας 90cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα
- 2 τροχοί: ∅40cm & 1 τροχός μπροστά
- Βάρος (Κ/Μ): 76/82 kg

Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης ιμάντας + ταμπακιέρα

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

Βενζινοκίνητο με Σασμάν & Κορώνα - Πηνίο

519€ Κωδικός: 691077

- Κινητήρας 4-χρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σετ των 4 μαχαιριών)
- Πλάτος εργασίας 1000 mm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg

Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

Πετρελαιοκίνητα Σκαπτικά

679€ Κωδικός: 691063

- Κινητήρας Diesel 247cc • Φίλτρο αέρα σε λάδι
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 1000 mm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 12+12
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg

Diesel

• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 40cm

999€ Κωδικός: 69263

- Κινητήρας Diesel 406cc • Φίλτρο αέρα σε λάδι
- Με μίζα & μπαταρία • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 1350 mm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) • Αριθμός μαχαιριών 16+16
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Μεταλλικό κάλυμμα με προβολείς
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 188/202 kg

Diesel

• Μίζα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
• Κάλυμμα μεταλλικό με 2 προβολείς

Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ∅ 60cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψεκαστικά

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Βενζινοκίνητα Ψεκαστικά Συγκροτήματα

109€ Κωδικός: 691047

Κινητήρας:
Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
Αντλία ψεκασμού:
Στροφές: 7000 rpm
Κεφαλή: μπρούτζινη
Πίεση: 15-25 bar
Παροχή: 3-8 Lt/min
Συγκρότημα:
Διαστάσεις: 400x320x360 mm
Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m • Αυλό 55 cm • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

199€ Κωδικός: 691048

Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)

Κινητήρας:
Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
Αντλία ψεκασμού:
Ανοξείδωτα έμβολα
Στροφές: 800-1200 rpm
Πίεση: 21-45 bar
Παροχή: 14-22 Lt/min
Συγκρότημα:
Διαστάσεις: 575x395x435 mm
Βάρος (Κ/Μ): 30/32 kg

Περιλαμβάνει:
• Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης • Αντιδονητικά πέλματα
(Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

Αντλία Ψεκαστικού

85€ Κωδικός: 691049

- Στροφές: 800-1200 rpm
- Ανοξείδωτα έμβολα
- Πίεση: 21-45 bar
- Παροχή: 30-45 Lt/min
- Διαστάσεις: 400x315x370 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Περιλαμβάνει: • Αεροκώδωνα • Μανόμετρο γλυκερίνης • Τροχαλία • Βάσεις στήριξης • Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής • Φίλτρο αναρρόφησης

Σωλήνες Ψεκασμού

50 μέτρα **39€** Κωδικός: 621263

100 μέτρα **78€** Κωδικός: 621264

- ∅ 8,5 mm / 200 bar BP
- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" & περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

Ρακόρ περιστρεφόμενο ∅8,5mm — **2€** Κωδικός: 621270

Ρακόρ αρσενικό-θηλυκό ∅8,5mm — **1,70€** Κωδικός: 621271

Αυλοί Ψεκασμού

Αυλός ψεκασμού 60cm



15€ Κωδικός: 621272

με μπεκ (1,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου

με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

35€ Κωδικός: 621273

Αυλός ψεκασμού 2 χειρολαβών



με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

35€ Κωδικός: 621274

Δίχτυα Σκίασης 40gr/m² & 125gr/ m²

UNIMAC



- Υλικό κατασκευής: 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο με σταθεροποίηση UV
- Παρέχει προστασία από τον ήλιο κατά 45% (δίχτυ σκίασης 40g/m²) & 90% (δίχτυ σκίασης 125g/m²) και αισθητή μείωση της θερμοκρασίας
- **Κατάλληλο για:** Σκίαση κηπευτικών, καλλιεργειών, δημιουργία μικροκλίματος, αντιανεμικούς φράχτες, οικοδομικές εργασίες (σκαλωσιές), περίφραξη οικοπέδων - περιορισμό ορατότητας, δημιουργία στεγάστρων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
621320	2 x 100 m 40g/m²	35 €
621322	4 x 100 m 40g/m²	85 €
621325	1 x 50 m 125g/m²	34 €
621330	6 x 50 m 125g/m²	180 €

ΚΛΙΠ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

0,30€/τεμ.
Κωδ. : 621331

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψεκαστήρες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ψεκαστήρας Πλάτης Βενζινοκίνητος

99€ Κωδικός: 691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:** Κεφαλή: μπρούτζινη Πίεση: 15-25 bar Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Νεφελοψεκαστήρας Βενζινοκίνητος

119€ Κωδικός: 691075

- Κινητήρας 42 cc
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min
- Παροχή σκόνης 6 kg/minn • Δοχείο: 16 Lt
- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Βάρος (Κ/Μ): 9,5/13,5 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας & Προπιέσεως

2 ΣΕ 1

45€ Κωδικός: 621216

ΝΕΟ

- **2 λειτουργιών** (**λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία**)
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Μέγιστη πίεση: 4 bar • Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min • Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 5,79/6,4 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας 12V - 8 Ah

65€ Κωδικός: 621215

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας**
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-130 cm • Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μπαταρία AGM 12V - 8Ah
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,1 Lt/min
- Δοχείο: 18 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 5,7/6,5 kg

Ψεκαστήρας Μπαταρίας Λιθίου 12V - 2.5 Ah

85€ Κωδικός: 621214

Μπαταρίας Λιθίου 12V

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπατ. Λιθίου**
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 75-115 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης • Μπαταρία 12V - 2.5Ah
- Μέγιστη παροχή: 1,15 Lt/min • Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 1 μπεκ, μπαταρία και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ 3,1/4,2 kg

Επιπλέον μπαταρία (προαιρετικά)
ΚΩΔ.: 621247 ΤΙΜΗ: 15€

Ψεκαστήρες Προπίεσης

- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα • Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο • Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

1.5 Lt.
4€ Κωδικός: 621202

5 Lt.
12€ Κωδικός: 621205

8 Lt.
14€ Κωδικός: 621206

ΝΕΟ

16 Lt.
19€ Κωδικός: 621217

16 Lt.
27€ Κωδικός: 621211

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψαλίδια Μπορντούρας

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικά

55€ Κωδικός: 691052

600 Watt

- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm
- Ικανότητα κοπής 20 mm • Βάρος 3,2 kg

65€ Κωδικός: 691053

✓ Περιστρεφόμενη λαβή

600 Watt

- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm Laser Cut
- Ικανότητα κοπής 20 mm • Βάρος 3,6 kg

Ηλεκτρικό Τηλεσκοπικό



600 Watt

79€ Κωδικός: 691051

- Ισχύς 600 W
- Λάμα κοπής Laser Cut
- Μήκος λάμας 51 cm
- Άνοιγμα δοντιών 20 mm
- Ρύθμιση κεφαλής πάνω-κάτω
- Βάρος 4,3 kg

Βενζινοκίνητα

129€ Κωδικός: 691015

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

- Κυβισμός 25,4 cm^3
- Ισχύς 1,2 HP
- Μήκος λάμας 61 cm • Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,8 kg

175€ Κωδικός: 691054

Με περιστρεφόμενη χειρολαβή

- Κυβισμός 25,4 cm^3
- Ισχύς 1,0 HP
- Μήκος λάμας 80 cm Laser Cut • Ντεπόζιτο 0,45 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,3 kg

Ψαλίδια Κλαδέματος

BETAKUT

Γενικής Χρήσης

9€ Κωδικός: 621102

Πριόνι

15€ Κωδικός: 621120

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκ. Φυσητήρας - Αναρροφητήρας

45€ Κωδικός: 69234

3000 Watt

- **Ισχύς 3000 Watt**
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς • Σάκος συλλογής: 45 lt.
- Βάρος: 3,3 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας

115€ Κωδικός: 691069

- **Κινητήρας 25,4cc** • Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 2800 rpm (max. 7500 rpm)
- Βάρος 4,5 kg

Βενζινοκίνητος Φυσητήρας-Αναρροφητήρας

155€ Κωδικός: 691036 Heavy Duty

- **Κινητήρας 25,4cc** • Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 9000 rpm)
- Βάρος 5,3 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανές Γκαζόν

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικές Μηχανές Γκαζόν

75€ Κωδικός: 691030 — **1300 Watt**

- Ισχύς 1300 Watt
- Πλάτος κοπής: 33 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 35 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 9/10,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 630x380x630 mm

125€ Κωδικός: 691031 — **1800 Watt**

- Ισχύς 1800 Watt
- Πλάτος κοπής: 40 cm
- Ρυθμιζόμενη κοπή 20/30/40/50/60/70 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 50 lt.
- Βάρος Κ/Μ: 13/14,5 kg
- Διαστασεις συσκ: 735x455x370 mm

Βενζινοκίνητες Μηχανές Γκαζόν

185€ Κωδικός: 691027 — **3 σε 1**

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής

- Κυβισμός: 99cc OHV
- Πλάτος κοπής: 420 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 40 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg
- Διαστάσεις συσκ: 720x520x440 mm

235€ Κωδικός: 691028 — **4 σε 1**

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

- Κυβισμός: 139cc OHV
- Πλάτος κοπής: 457 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 33.4/36.5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 740x570x485 mm

Βενζινοκίνητες **Αυτοκινούμενες** Μηχανές Γκαζόν

285€ Κωδικός: 691078 — **4 σε 1 Αυτοκινούμενη**

- Κυβισμός: 139cc OHV
- Πλάτος κοπής: 457 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 33,7/36,7 kg
- Διαστάσεις συσκ: 740x570x485 mm

345€ Κωδικός: 691079 — **4 σε 1 Αυτοκινούμενη**

- Κυβισμός: 173cc OHV
- Πλάτος κοπής: 525 mm
- Μεταλλικό σασί
- Ρυθμιζόμενη κοπή 25 έως 75 mm (κεντρική ρύθμιση με μοχλό)
- Χωρητικότητα κάδου 65 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 40,5/43,5 kg
- Διαστάσεις συσκ: 855x575x500 mm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Κεφαλές - Μεσινέζες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ (χωρίς κλειδί)

6,00€ Κωδικός: 693412

UNIVERSAL FIX LINE

5,00€ Κωδικός: 69382

UNIVERSAL FIX LINE
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

7,00€ Κωδικός: 69381

4 ΕΞΟΔΩΝ

9,50€ Κωδικός: 69398

✓ **ΑΥΤΟΜΑΤΗ**
(γέμισμα χωρίς άνοιγμα)
✓ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΔΙΣΚΟ

10€ Κωδικός: 69384

UNIVERSAL ΣΩΜΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

17€ Κωδικός: 69380



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤ.	ΔΟΝΤΙΑ	ΤΡΥΠΑ	ΠΑΧΟΣ	ΤΙΜΗ
1 69387	255 mm	2	25,4 mm	1,6 mm	3,00 €
1 69388	305 mm	2	25,4 mm	1,8 mm	3,30 €
2 69389	305 mm	2	25,4 mm	3,0 mm	6,00 €
3 69390	255 mm	3	25,4 mm	3,0 mm	5,00 €
3 69391	300 mm	3	25,4 mm	3,0 mm	5,50 €
4 69394	255 mm	80	25,4 mm	1,8 mm	5,00 €
5 69395	255 mm	40	25,4 mm	1,5 mm	6,00 €

ROUND "PRO"

- Επαγγελματική σειρά

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69357	2,40	15 m	1,90 €
69359	3,00	15 m	2,70 €
69360	2,40	86 (450gr)	8,50 €
69362	3,00	55 (450gr)	8,50 €
69363	3,50	40 (450gr)	8,50 €
69364	4,00	31 (450gr)	8,50 €

TWIST "PRO SILENT"

- Ελικοειδής (στριφτή)
- Χαμηλού θορύβου
- Για επαγγελματική χρήση

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69372	2,40	15 m	2,00 €
69374	3,00	15 m	2,90 €
69375	2,40	102 (450gr)	9,80 €
69377	3,00	71 (450gr)	9,80 €
69378	3,50	49 (450gr)	9,80 €
69379	4.00	37 (450gr)	9,80 €
69371	4.00	114 (1,35kg)	28,00 €

TWIST "D- TWIST"

- Τετράγωνη ελικοειδής • Με ενισχυμένο πυρήνα • Χαμηλού θορύβου • Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69343	3,00	15 m	2,90 €
69344	3,00	72 (450gr)	10,00 €
69345	3,50	57 (450gr)	10,00 €
69346	4,00	47 (450gr)	10,00 €
69347	3,00	168 (1,35kg)	30,00 €
69349	4,00	140 (1,35kg)	30,00 €

TWIST "TRI-TWIST"

- Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου
- Ιδιαίτερα ανθεκτική

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69353	3,00	50 m (450gr)	11,50 €
69354	3,50	36 m (450gr)	11,50 €
69355	4,00	28 m (450gr)	11,50 €

SQUARE "ALU"

- Τετράγωνη αλουμινίου
- Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69335	3,00	15 m	3,00 €
69336	3,00	51 (450gr)	10,00 €
69337	3,50	38 (450gr)	10,00 €
69338	4,00	29 (450gr)	10,00 €

D-STAR

- Αστεροειδής χωρίς πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου • Ιδιαίτερα ανθεκτική

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693407	3,00	74 m (450gr)	9,50 €
693408	3,50	55 m (450gr)	9,50 €
693409	4,00	42 m (450gr)	9,50 €

SAW LINE

- Πριονωτό σχήμα χωρίς πυρήνα
- Χαμηλού θορύβου • Ιδιαίτερα ανθεκτική

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693401	3,00	15 m	3,00 €
693402	3,00	50 m (450gr)	11,00 €
693403	3,50	37 m (450gr)	11,00 €
693404	4,00	27 m (450gr)	11,00 €
693405	4,00	85 m (1,35kg)	30,00 €

Σε τεμάχια των 42 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
693410	3,50	20 x 0,42 m	3,50 €
693411	4,00	15 x 0,42 m	3,50 €

SQUARE "D-CUT"

- Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες • Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69325	3,00	15 m	3,30 €
69326	3,00	50 (450gr)	10,00 €
69327	3,50	37 (450gr)	10,00 €
69328	4,00	27 (450gr)	10,00 €
69331	4,00	85 (1,35kg)	28,80 €

Σε τεμάχια των 42 cm

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅ (mm)	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ
69333	3,50	20 x 0,42 m	3,00 €
69334	4,00	15 x 0,42 m	2,60 €

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Λάστιχα Νερού για Κήπο

Made in Italy

TENATEX • 4 επιστρώσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621001	1/2΄΄	15m	5,50 €
621002	1/2΄΄	25m	9,00 €
621003	1/2΄΄	50m	18,00 €
621004	5/8΄΄	15m	7,50 €
621005	5/8΄΄	25m	12,00 €
621006	5/8΄΄	50m	24,00 €
621007	3/4΄΄	25m	19,00 €
621008	3/4΄΄	50m	38,00 €
621009	1΄΄	25m	34,00 €
621010	1΄΄	50m	68,00 €

SPRING (ασύστροφος) • 6 επιστρώσεων

Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

ΚΩΔΙΚΟΣ	∅	ΜΗΚΟΣ	ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ
621011	1/2΄΄	15m	10,00 €
621012	1/2΄΄	25m	16,00 €
621013	1/2΄΄	50m	32,00 €
621014	5/8΄΄	15m	12,00 €
621015	5/8΄΄	25m	20,00 €
621016	5/8΄΄	50m	40,00 €
621017	3/4΄΄	25m	28,00 €
621018	3/4΄΄	50m	56,00 €
621019	1΄΄	25m	47,00 €
621020	1΄΄	50m	94,00 €

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 15m

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 15m και 1m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

65€ Κωδικός: 69397

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ 25m

✓ με σωλήνα 1/2΄΄ μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση

85€ Κωδικός: 693413

Προγραμματιστές Ποτίσματος

KRAFT MACHINERY - TOOLS

• Ευκολία στην τοποθέτηση και τον προγραμματισμό τους • Πολλές επιλογές προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες ποτίσματος ενός κήπου
• Με λειτουργία χρονοκαθυστέρησης • Φωτεινή ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας

17€ Κωδικός: 69332

✓ με μηχανική βαλβίδα
✓ Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3A (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)

24€ Κωδικός: 69356

✓ με ηλεκτροβαλβίδα
✓ Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)

Σετ προγραμματιστή αυτόματου ποτίσματος 10 φυτών με τροφοδοσία από δοχείο νερού*

* Ενδείκνυται για τις περιπτώσεις που έχετε λίγα μικρά φυτά (έως 10) και, προς αποφυγή κινδύνου τυχόν διαρροής νερού, δεν θέλετε να συνδέσετε έναν κλασικό προγραμματιστή σε βρύση του δικτύου σας.



29€ Κωδικός: 69396

✓ Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)

Περιλαμβάνει:
- 10 ρυθμιζόμενους σταλάκτες
- 10 διακλαδωτές
- 1 ρυθμιστή πίεσης
- 1 φίλτρο • 1 αντλία
- 1 προγραμματιστή ποτίσματος
- 10 στηρίγματα
- 1 σωλήνα 10m x 1/4΄΄

Ανοξείδωτα Δοχεία (inox)

Made in Italy by **Sansone SRL** for UNIMAC S.A.

ΚΩΔ.	Lt.	ΤΙΜΗ	∅ΔΟΧΕΙΟΥ	ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΡΟΥΝΟΥ
Βιδωτό Καπάκι				
693166	30	60 €	370 mm	∅ 1/2΄΄
693167	50	67 €	370 mm	∅ 1/2΄΄
693169	100	98 €	460 mm	∅ 1/2΄΄
Καπάκι Τύπου Κατσαρόλας				
693172	100	78 €	470 mm	∅ 1/2΄΄
693173	150	99 €	550 mm	∅ 1/2΄΄
693174	200	130 €	580 mm	∅ 3/4΄΄

***Σημείωση:** *Για το κόστος μεταφορικών παρακαλούμε επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης*

Βάσεις για δοχεία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ	ΤΙΜΗ
693122	έως ∅ 380	16 €
693124	έως ∅ 480	17 €
693125	έως ∅ 560	17 €
693126	έως ∅ 590	17 €

** Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm*

Κρουνοί για δοχεία

∅ 1/2΄΄ ΧΡΩΜΕ

6€ Κωδικός: 693161

∅3/4΄΄ ΧΡΩΜΕ

9€ Κωδικός: 693162

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υποβρύχιες Αντλίες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ομβρίων Υδάτων

41€ Κωδικός: 43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

59€ Κωδικός: 43580

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

NEO

59€ Κωδικός: 43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

69€ Κωδικός: 43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων

NEO

51€ Κωδικός: 43524

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

69€ Κωδικός: 43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



65€ Κωδικός: 43587

- Ισχύς: 550 W
- Παροχή: 9500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 7 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

79€ Κωδικός: 43541

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 20 mm (max.)

Με ενσωματωμένο φλοτέρ

Ομβρίων Υδάτων

55€ Κωδικός: 43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων

65€ Κωδικός: 43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Ακαθάρτων Υψηλής Παροχής

Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm

79€ Κωδικός: 43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

3 Λειτουργιών*

*1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων

42€ Κωδ.: 43515 MC 400E

49€ Κωδ.: 43516 MC 750E

55€ Κωδ.: 43517 MC 900E

ΚΩΔΙΚΟΣ	43515	43516	43517
ΙΣΧΥΣ	400 W	750 W	900 W
ΠΑΡΟΧΗ	11500 lt/h	15900 lt/h	18000 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	6,3 m	8,5 m	8,9 m
ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ.	7 m	7 m	7 m
ΣΤΟΜΙΟ	1" &1" 1/4	1" &1" 1/4	1" &1" 1/4
ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	25 mm	30 mm	30 mm
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΒΑΡΟΣ	4 kg	5 kg	6,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υποβρύχιες Αντλίες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Ακαθ. Υδάτων, Βαρ. Τύπου **INOX** με περιδίνηση (VORTEX)

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα **VORTEX**
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

149€
Κωδικός: 63541

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Ακαθάρτων Υδάτων, Βαρέως Τύπου **INOX**

- Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- Ανοξείδωτος άξονας • Ελαιολίπαντο μοτέρ
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m
- Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

155€
Κωδικός: 63547

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 18000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

Λυμάτων, **INOX** με κοπτήρα

- Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας • Κοπτήρας υψηλής ταχύτητας
- Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

169€ Κωδικός: 63556

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 22500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 10 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)

195€ Κωδικός: 63550

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)

225€ Κωδικός: 63557

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 27500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14,5 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)

275€ Κωδικός: 63551

- Στόμιο: 3"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 24000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 10 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 35 mm (max.)

Αντλίες Πηγαδιών

Νέας σχεδίασης με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

99€
Κωδικός: 43542

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

155€
Κωδικός: 43591

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)

Αντλία με δέκα φτερωτές, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

185€
Κωδικός: 43594

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 4500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 60 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Αντλίες με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

169€
Κωδ.: 63522 SCM 4

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 46 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

199€
Κωδ.: 63523 SCM 6

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

Υποβρύχια Αντλία Άρδευσης, Αυτόματης Λειτουργίας

- Αυτόματη λειτουργία 4 βαθμίδων
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
- Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία

139€
Κωδικός: 43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υποβρύχιες Αντλίες 4΄΄

KRAFT MACHINERY - TOOLS

• Κατάλληλες για άντληση νερού από πηγάδια ή δεξαμενές, για οικιακή και επαγγελματική χρήση. • Ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού 4". • Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C. • Μέγιστη περιεκτικότητα του νερού σε άμμο 0,25%. • Μέγιστη βύθιση αντλίας 100 m. • Η κατασκευή της αντλίας είναι σύμφωνη με τα standards κατά NEMA, έχει σώμα αντλίας και άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι,φτερωτές και διαχωριστικά από PPO και ελαιολίπαντο μοτέρ.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/V)	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΥΚ-ΝΩΤΕΣ (μF)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							ΤΙΜΗ
								0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	
								ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)							
63529	4SDM4/10	1,0/230	857	40	1"1/4	140 x 105 x 910	13,5 / 14,0	68	63	59	54	47	35	20	149 €
63530	4SDM4/14	1,5/230	1016	50	1"1/4	140 x 100 x 1070	16,0 / 16,5	96	88	83	76	66	50	28	175 €
63531	4SDM4/18	2,0/230	1299	60	1"1/4	140 x 100 x 1260	19,5 / 20,0	123	113	106	98	85	64	36	210 €
63533	4SD4/18	2,0/400	1229	-	1"1/4	140 x 100 x 1260	18,5 / 19,0	123	113	106	98	85	64	36	199 €
63542	4SDM4/24	3,0/230	1524	75	1"1/4	140 x 105 x 1510	24,9 / 25,4	171	157	148	136	118	88	50	265 €
63543	4SD4/24	3,0/400	1425	-	1"1/4	140 x 105 x 1510	22,8 / 23,2	171	157	148	136	118	88	50	245 €

ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP/V)	ΥΨΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (mm)	ΠΥΚ-ΝΩΤΕΣ (μF)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg)	ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)							ΤΙΜΗ
								0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	
											ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)					
63552	4SD6/8	1,0/ 230	869	40	1"1/2	140 x 105 x 910	12,5 / 13,3	56	54	52	48	44	36	27	16	139 €
63553	4SD6/11	1,5/ 230	1006	50	1"1/2	140 x 110 x 1050	15,4 / 16,1	77	74	71	67	60	49	37	21	165 €
63554	4SD8/9	1,5/ 230	969	50	1"1/2	140 x 100 x 1000	14,9 / 15,6	57	55	51	47	47	45	43	39	159 €
63555	4SD8/12	2,0/ 400	1165	-	1"1/2	140 x 116 x 1260	18,2 / 19,0	76	73	67	63	60	57	52	44	195 €
								ΠΑΡΟΧΗ Q (m³/h)								
								0	1,8	3,6	7,2	9,0	10,8	12,6		
								ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Η (m)								
63548	4SD10/17	4,0	400/50	1468	2"	140 x 105 x 1555	27,8 / 28,3	115	112	104	93	83	67	45		295 €
63549	4SD10/21	5,5	400/50	1724	2"	140 x 100 x 765	23,6 / 24,1	141	138	128	115	103	83	56		350 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

μονοφασικών και τριφασικών αντλιών αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με LCD οθόνη.
Προστατεύουν τις αντλίες από: • Υπέρταση • Πτώση τάσης • Υπερφόρτωση • Έλλειψη νερού

Μονοφασικός πίνακας

230 Volt

49€ Κωδικός: 63589

(τιμή χωρίς πυκνωτή)

Επιλέξτε πυκνωτή ανάλογα με την ισχύ της αντλίας

ΠΥΚΝΩΤΕΣ

ΚΩΔΙΚ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
63570	27μF	2,50 €
43536	35μF	3,00 €
63571	40μF	3,50 €
43537	45μF	4,00 €
43538	50μF	5,00 €
63572	60μF	5,50 €
43539	70μF	6,00 €

Τριφασικός πίνακας

400 Volt

ΚΩΔΙΚ.	ΙΣΧΥΣ	ΤΙΜΗ
63590	0-3 kW	59 €
63591	4-7 kW	65 €

Αντλίες Συντριβανιών

KRAFT MACHINERY - TOOLS

ΚΩΔΙΚΟΣ	43571	43572	43573 (INOX)
ΤΥΠΟΣ	FP 38	FP 50	FP 50X
ΙΣΧΥΣ	38 Watt	50 Watt	50 Watt
ΤΑΣΗ	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
ΠΑΡΟΧΗ (max)	1500 lt/h	2000 lt/h	1750 lt/h
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	2,0m (max)	2,5m (max)	2,6m (max)
ΒΥΘΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	3m (max)	3m (max)	3m (max)
ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ	1/2"	1/2"	1/2"
ΚΑΛΩΔΙΟ	10 m	10 m	10 m
ΘΕΡΜΟΚΡ. ΝΕΡΟΥ (max)	35°C	35°C	35°C
ΤΙΜΗ	29€	31€	35€

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αντλίες Επιφανείας

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Αυτόματης Αναρρόφησης

ΝΕΟ

62€
Κωδικός: 43534

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Παροχή: 3200 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Στόμιο 1"

Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

- Ανοξείδωτος άξονας
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm

75€
Κωδικός: 43503

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Παροχή: 3200 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Στόμιο 1"

89€
Κωδικός: 43505

- Ισχύς: 1200 W / 230 V
- Παροχή: 3800 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)
- Στόμιο 1"

Αυτόματης Αναρρόφησης Τύπου Jet

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C
- Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 3 mm

95€
Κωδικός: 63501

- Ισχύς: 750 W / 230 V
- Παροχή: 4200 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 1"/ 1"

145€
Κωδικός: 63502

- Ισχύς: 1100 W / 230 V
- Παροχή: 4800 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 1"1/4/ 1"

Περιφερειακές

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού +40°C
- Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,15%
- Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού 1 mm

43€
Κωδικός: 63505

- Ισχύς: 370 W / 230 V
- Παροχή: 2500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 1"/ 1"

69€
Κωδικός: 63506

- Ισχύς: 750 W / 230 V
- Παροχή: 3000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 58 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 1"/ 1"

Φυγοκεντρική

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας

85€
Κωδικός: 63507

- Ισχύς: 750 W / 230 V
- Παροχή: 5400 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 35 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 1"/ 1"

Φυγοκεντρικές 2 Σταδίων

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας

129€
Κωδικός: 63514

- Ισχύς: 1100 W / 230 V
- Παροχή: 7200 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 46 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 1"1/4/ 1"

169€
Κωδικός: 63515

- Ισχύς: 1500 W / 230 V
- Παροχή: 8400 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 55 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 1"1/4/ 1"

Φυγοκεντρική Υψηλής Παροχής

- Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- Μπρούντζινη φτερωτή
- Ανοξείδωτος άξονας

119€
Κωδικός: 63512

- Ισχύς: 1100 W / 230 V
- Παροχή: 24000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 19 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 2"/ 2"

Φυγοκεντρική Πολυβάθμια

- Ανοιξείδωτο σώμα αντλίας
- Ανοξείδωτες φτερωτές
- Ανοξείδωτος άξονας

179€
Κωδικός: 63519

- Ισχύς: 1500 W / 230 V
- Παροχή: 10800 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 58 m (max.)
- Στόμιο Εισ./Εξ.: 1"1/4/ 1"1/4

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πιεστικά Συγκροτήματα

Πιεστικά Συγκροτήματα με Ηλεκτρονικό Ελεγκτή

- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

105€
Κωδικός: 43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

- Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία

115€
Κωδικός: 43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

Πιεστικό Συγκρότημα με Δοχείο

115€
Κωδικός: 43508

- Ισχύς: 800 W / 230V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)

Πιεστικά Συγκροτήματα με Ανοξείδωτο Δοχείο & Αντλία (INOX)

145€
Κωδικός: 43511

- Ισχύς: 800 W /230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)

159€
Κωδικός: 43532

- Ισχύς: 1000 W /230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

Ηλεκτρονικοί Ελεγκτές Πίεσης Νερού

(**Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου**)

25€
Κωδικός: 43543

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-2,2bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

27€
Κωδικός: 43544

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

29€
Κωδικός: 43545

- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστ. IP 65

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Βενζινοκίνητες Αντλίες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

Δίχρονη 1 1/2´´

109€
Κωδικός: 63759

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 m^3/h

Τετράχρονες 2´´ & 3´´

149€
Κωδικός: 63761

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m^3/h

165€
Κωδικός: 63762

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m^3/h

Ακαθάρτων Υδάτων 3´´

199€
Κωδικός: 63764

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 25m
- Παροχή (max.): 45 m^3/h

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

215€
Κωδικός: 63763

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m^3/h

Βενζινοκινητήρες

KRAFT MACHINERY - TOOLS

109€
Κωδικός: 23468

- Κυβισμός: 208 cm^3
- Άξονας με σφήνα 19,05 mm
- Βάρος Κ: 16 kg

350€
Κωδικός: 23467

Εκκίνηση ηλεκτρική (μίζα)

- Κυβισμός: 420 cm^3
- Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Βάρος Κ: 34 Kg

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης express

MACHINERY TOOLS eXpress

95€
Κωδ.: 63781
HH 950

- 600 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 4 Lt.
- Δίχρονος κινητήρας **63cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 16 kg

AVR AUTOMATIC
Σταθεροποιητής Τάσης

229€
Κωδ.: 63782
HH 3900 DV

- 2800 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος 44 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης

KRAFT MACHINERY - TOOLS

159€ Κωδ.: 63734 LT-1200

Με τετράχρονο κινητήρα 93,5cc

AVR AUTOMATIC Σταθεροποιητής Τάσης

- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος K/M: 23/24 kg

239€ Κωδ.: 63746 LT-3600

259€ Κωδ.: 63780 LT-3900 N-6

AVR AUTOMATIC Σταθεροποιητής Τάσης

ΚΩΔΙΚΟΣ	63746	63780
ΩΦΕΛ. ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	2500 W	2700 W
ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	15 Lt.	15 Lt.
ΕΞΟΔΟΣ DC	12V/8,3A	12V/8,3A
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Τετράχρονος	**196 cc**	**208 cc**
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	93 db	93 db
ΒΑΡΟΣ K/M	43/45 kg	44/46 kg

- Με 2 πρίζες 230Volt, Βολτόμετρο & θερμικό προστασίας

469€ Κωδ.: 63731 LT-6500

Εκκίνηση με χειρόμιζα (βλ. φωτο)

559€ Κωδ.: 63732 LT-6500E

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR AUTOMATIC Σταθεροποιητής Τάσης

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A • Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας • Βάρος K/M: 70/73 kg (63731) & 82/85 kg (63732)

599€ Κωδ.: 63745 LT-8000

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR AUTOMATIC Σταθεροποιητής Τάσης

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης • Θερμικό προστασίας • Βάρος K/M: 85/87 kg

679€ Κωδ.: 63727 LT-9000

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR AUTOMATIC Σταθεροποιητής Τάσης

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας • Βάρος K/M: 89/90 kg

739€ Κωδ.: 63736 LT-9000-3

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ 400V

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR AUTOMATIC Σταθεροποιητής Τάσης

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230Volt / 1 πρίζα 400Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt. • Τετράχρονος κινητήρας **439cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A • Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας • Βάρος K/M: 87/90 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρογεννήτριες Βενζίνης Inverter
Φορητές Κλειστού Τύπου Χαμηλού Θορύβου

Χρήση γεννητριών Inverter: Η νέα σειρά γεννητριών τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

259€
Κωδ.: 63766
950i

- 700 Watt ωφέλ. συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **40cc**
- Βάρος Κ/Μ: 8,5/10 kg

349€
Κωδ.: 63768
1200i

- 1000 Watt ωφέλ. συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **60cc**
- Βάρος Κ/Μ: 12/13,5 kg

489€
Κωδ.: 63769
2000i

- 1700 Watt ωφέλ. συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **99cc**
- Βάρος Κ/Μ: 18,5/21 kg

699€
Κωδ.: 63767
3500i

- 2800 Watt ωφέλ. συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **149.5cc**
- Βάρος Κ/Μ: 33,5/36 kg

Ηλεκτρογεννήτριες Πετρελαίου

Μονοφασικές ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία

890€
Κωδ.: 63775
WS 7500-1

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **438cc**
- Βάρος Κ/Μ: 110/124kg

1.090€
Κωδ.: 63773
WS 8500-1

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος Κ/Μ: 115/137kg

1.370€
Κωδ.: 63774
WS 8500-3

Τριφασική ανοιχτού τύπου με μίζα & μπαταρία

EQUALPOWER
Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος Κ/Μ: 120/137kg

1.490€
Κωδ.: 63776
WS 8500L-1

Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος Κ/Μ: 174/181kg

AVR
AUTOMATIC
Σταθεροποιητής Τάσης

1.590€
Κωδ.: 63772
WS 8500L-3

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία & αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας **498cc**
- Βάρος Κ/Μ: 176/184kg

AVR
AUTOMATIC
Σταθεροποιητής Τάσης

Οι γεννήτριες κλειστού τύπου διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: ***1.*** *προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανομής φορτίων ή βλάβης του AVR* ***2.*** *τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή* ***3.*** *ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης* ***4.*** *τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής σωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας*

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

LAVOR

69€ Κωδ.: 605005 Fast 120

1700 Watt
120 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

Με σωλήνα υψηλής πίεσης 3 μέτρων

ΙΣΧΥΣ	1700 W
ΠΙΕΣΗ max.	120 bar
ΠΑΡΟΧΗ	330 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	5,6/7 kg

99€ Κωδ.: 605007 Fast Extra145

1900 Watt
145 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 4 μέτρων

ΙΣΧΥΣ	1900 W
ΠΙΕΣΗ max.	145 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg

139€ Κωδ.: 605014 STARGATE 160

2500 Watt
160 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	160 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	10/12 kg

179€ Κωδ.: 605015 STARGATE 180

2500 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Πλούσιος εξοπλισμός

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	11,6 / 13,8 kg

329€ Κωδ.: 605010 Vertigo 28

INDUCTION MOTOR

2800 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων
- Με turbo αυλό, σταθερή και περιστρεφόμενη βούρτσα και 4 μπεκ

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/24,4 kg

379€ Κωδ.: 605012 Vertigo 28 Pro

INDUCTION MOTOR

2800 Watt
180 Bar

A.S.S. Automatic Stop System

PROFESSIONAL HOSE STEEL REINFORCED

BRASS PUMP

- Μπρούτζινη κεφαλή
- Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction συνεχούς λειτουργίας • Με ανέμη και επαγγελματικό σωλήνα Β.Τ. υψηλής πίεσης 10 μέτρων
- Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- Με turbo αυλό
- Αυλός με ρυθμιζόμενη βεντάλια

ΙΣΧΥΣ	2800 W
ΠΙΕΣΗ max.	180 bar
ΠΑΡΟΧΗ	510 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	23,5/25 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πλυστικά Μηχανήματα Υψηλής Πίεσης

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

99€ Κωδικός: 605201 — 1800 Watt, 140 Bar

• Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

A.S.S. Automatic Stop System

Με σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων

ΙΣΧΥΣ	1800 W
ΠΙΕΣΗ max.	140 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	8/10 kg

159€ Κωδικός: 605202 — 2200 Watt, 170 Bar

• Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα • Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

A.S.S. Automatic Stop System

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων

ΙΣΧΥΣ	2200 W
ΠΙΕΣΗ max.	170 bar
ΠΑΡΟΧΗ	450 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	12/15 kg

219€ Κωδικός: 605203 — 2500 Watt, 195 Bar

• Ενισχυμένο μοτέρ τύπου **Induction** συνεχούς λειτουργίας • Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.) • Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού • Ανέμη σωλήνα • Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα

A.S.S. Automatic Stop System

INDUCTION MOTOR

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων

ΙΣΧΥΣ	2500 W
ΠΙΕΣΗ max.	195 bar
ΠΑΡΟΧΗ	468 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	22/25 kg

620€ Κωδικός: 605204 — 3700 Watt, 200 Bar — ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

• Επαγγελματικό μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
• Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ αλουμινίου τύπου **Induction**
• Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
• Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40°, απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

INDUCTION MOTOR

ΙΣΧΥΣ	3700 W
ΤΑΣΗ	230 V
ΠΙΕΣΗ max.	200 bar
ΠΑΡΟΧΗ	420 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	57/59 kg

Πλυστικό Ζεστού Νερού

LAVOR

2.150€ Κωδ.: 40278 LKX 1515LP

5500 Watt, 150 Bar — 400V (τριφασικό)

• Υδρόψυκτο τετραπολικό μοτέρ
• Αντλία με 3 κεραμικά έμβολα
• Θερμοστάτης ανοξείδωτου αισθητήρα
• Δοχείο απορρυπαντικού
• Στιβαρό μεταλλικό σασί
• Συνοδεύεται με αυλό και σωλήνα υψηλής πίεσης 10mt.

T.S. Total Stop 24V — Χαμηλής τάσης σύστημα Total Stop

CRANKSHAFT — Τριεμβολική αντλία με κεραμικά έμβολα

1450 RPM, WATER COOLING — Τετραπολικό υδρόψυκτο μοτέρ 1450 στροφών με θερμική προστασία

ΙΣΧΥΣ	5500 W
ΤΑΣΗ	400 VOLT
ΠΙΕΣΗ	150 bar
ΠΑΡΟΧΗ	900 lt/h
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	111x70x97cm
ΒΑΡΟΣ	125 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Βενζινοκίνητα Πλυστικά Υψηλής Πίεσης

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

250 Bar
540 Lt./h
207 cc

320€ Κωδικός: 605205

- Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 207cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	207 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	540 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	39/41 kg

250 Bar
720 Lt./h
389 cc

670€ Κωδικός: 605206

- Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 389cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή
- Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, φίλτρο εισαγωγής νερού

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	389 cc
ΠΙΕΣΗ max.	250 bar
ΠΑΡΟΧΗ	720 lt/h
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	60/62 kg

Ηλεκτρικές Σκούπες Αναρρόφησης Υγρών & Στερεών

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

75€ Κωδικός: 605262

Κάδος 25 Lt.
INOX
1380W

ΙΣΧΥΣ	1380 W
ΚΑΔΟΣ	25 LT.
ΒΑΡΟΣ	7 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιράλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προεκτάση πτυσσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι

LAVOR

359€ Κωδ.: 45866 Dozer 380 IR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

Κάδος 80 Lt.
INOX
3x1200W

ΙΣΧΥΣ	3x1200 W
ΚΑΔΟΣ	80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

LAVOR

469€ Κωδ.: 45810 Taurus IR03

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

Κάδος 78 Lt.
INOX
3x1200W

ΙΣΧΥΣ	3x1200 W
ΚΑΔΟΣ	80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	32,5 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλμα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σκούπες αναρρόφησης υγρών και στερεών κατάλληλες και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία

99€
Κωδικός: 605263

Κάδος 30 Lt. **INOX**
1600W

✓ Κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (**Εκτός από τριβεία τοίχου**)

ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1980 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	160 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	7,2 kg

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

239€
Κωδικός: 605265

Σκούπα Πολλαπλών Εργασιών

Κάδος 30 Lt. **INOX**
1600W

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες **με ηλεκτρικά εργαλεία** (**max. ισχύς 2000W**), **ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας** διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσητήρα.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- Χαμηλού θορύβου
- Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- Θέσεις αποθήκευσηςεξαρτημάτων
- Πλούσιος εξοπλισμός



Σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος

ΙΣΧΥΣ	1600 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1600 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	≥ 180 mbar
ΚΑΔΟΣ	30 Lt.
ΒΑΡΟΣ	15 kg

Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος

Σακούλα πολλαπλών χρήσεων

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

Σκούπα στάχτης

55€
Κωδικός: 605261

Κάδος 20 Lt. **INOX**
1200W

- Ανοξείδωτος κάδος (INOX)
- Μηχανισμός καθαρισμού φίλτρου (με εξωτερικό διακόπτη ηλεκτρομαγνητικής ταλάντωσης για τον καθαρισμό του φίλτρου)
- Τροχήλατη

ΙΣΧΥΣ	1200 W
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	1500 Lt./min
ΥΠΟΠΙΕΣΗ	160 mbar
ΚΑΔΟΣ	20 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ	4,8 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Λαδιού Express

105€
Κωδ.: 40133
24 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

135€
Κωδ.: 40134
50 Lt.
2 Hp
184 Lt./min

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ OILFREE

1,5 HP

Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας. Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.

75€
Κωδ.: 602035
1.5 Hp
180 Lt./min

1,5 HP / 6 Lt.

Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.

95€
Κωδ.: 602036
6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

2 HP / 24 Lt.

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), **induction motor**, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.

125€
Κωδ.: 40148
24 Lt.
2 Hp
193 Lt./min

SILENT 0,75 HP/24 Lt.

Αεροσυμπιεστής με μοτέρ SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <70dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλος για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

145€
Κωδ.: 40145
24 Lt.
0.75 Hp
110 Lt./min

SILENT 2HP/50Lt.

Αεροσυμπιεστής με μοτέρ SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <70dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλος για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

259€
Κωδ.: 40149
50 Lt.
2 Hp
200 Lt./min

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ Λαδιού

TOROS Kompressören

Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

125€
Κωδ.: 40141
24 Lt.
2Hp / 230V
206 Lt./min

159€
Κωδ.: 40140
50 Lt.
2Hp / 230V
206 Lt./min

139€
Κωδ.: 40137
24 Lt.
2.5Hp / 230V
250 Lt./min

175€
Κωδ.: 40138
50 Lt.
2.5Hp / 230V
250 Lt./min

295€
Κωδ.: 40139
100 Lt.
3Hp / 230V
412 Lt./min

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα και με αεροφυλάκιο 100 Lt.

Επαγγελματικοί Αεροσυμπιεστές με Ιμάντα

TOROS Kompressören

Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δικύλινδη ελαιολίπαντη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.

345€
Κωδ.: 40147
50 Lt.
3Hp / 230V
250 Lt./min

375€
Κωδ.: 40144
100 Lt.
3Hp / 230V
250 Lt./min

510€
Κωδ.: 602039
150 Lt.
3Hp / 230V
354 Lt./min

590€
Κωδ.: 602040
200 Lt.
3Hp / 230V
354 Lt./min

740€
Κωδ.: 602003
270 Lt.
3Hp / 230V
315 Lt./min

930€
Κωδ.: 602004
270 Lt.
4Hp / 400V
541 Lt./min

1.410€
Κωδ.: 602012
500 Lt.
5.5Hp / 400V
606 Lt./min

1.630€
Κωδ.: 602013
500 Lt.
7.5Hp / 400V
798 Lt./min

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Αέρος Professional Line

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

85€ Κωδ.: 47883

- Ροπή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

105€ Κωδ.: 47848

- Ροπή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

119€ Κωδ.: 47845

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

139€ Κωδ.: 47847

- Ροπή: 33 kgm
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

89€ Κωδ.: 47881

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

119€ Κωδ.: 47879

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

149€ Κωδ.: 47843

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4'' PROFESSIONAL (HD) ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ COMPOSITE

319€ Κωδ.: 47844

- Ροπή βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1'' ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ

470€ Κωδ.: 47878

- Ροπή βιδ./ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4''

46€ Κωδ.: 42773

- Ροπή: 2,5 kgm
- Μήκος 160mm
- Βάρος 0,5 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2''

40€ Κωδ.: 42720

- Ροπή: 6,0 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2'' (ΚΑΣΕΤΙΝΑ)

55€ Κωδ.: 42721

Περιέχει: 1 αεροκαστάνια, 7 καρυδάκια, 1 προέκταση, 1 αντάπτορα σφαιρικό, 1 αντάπτορα κατσαβίδι, 3 μύτες κατσαβιδιού

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

33€ Κωδ.: 42751

- Στροφές 22000 r.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Βάρος 0,75 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

45€ Κωδ.: 42755

Περιέχει: 1 αεροτροχό, 10 τροχούς διάφορους, Τσοκ: 3 και 6 mm

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5''

110€ Κωδ.: 42740

- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ - ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 6'' PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE

135€ Κωδ.: 47841

- Στροφές 12000 r.p.m.
- Έκκεντρο 5 mm
- Μήκος 187 mm
- Βάρος 0,85 kg

ΣΕΓΑ ΑΕΡΟΣ

75€ Κωδ.: 42761

- Κοπή 1,5 mm
- Στροφές 10000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 0,6 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ

28€ Κωδ.: 42791

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

55€ Κωδ.: 47836

- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,7 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ

ΚΑΣΕΤΙΝΑ

73€ Κωδ.: 42793

Περιέχει: 1 αεροκόπιδο (47836), 5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Αέρος Professional Line

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 3/8´´ COMPOSITE

65€ Κωδ.: 47830

- Στροφές 2000 r.p.m.
- Μήκος 188 mm
- Βάρος 1,0 kg

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 1/2´´ COMPOSITE

85€ Κωδ.: 47832

- Στροφές 800 r.p.m.
- Μήκος 213 mm
- Βάρος 1,5 kg

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ

85€ Κωδ.: 42763

ΜΠΕΚ: 2,4 -3,2 - 4 - 4,8

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ

169€ Κωδ.: 42765

ΜΠΕΚ: 2,4 -3,2 - 4 - 4,8

Εργαλεία Αέρος DIY Line

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2´´

41€ Κωδ.: 47873

- Ροπή βιδ.: 31,8 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2´´

39€ Κωδ.: 47874

- Ροπή: 6,9 kgm
- Μήκος 265 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

23€ Κωδ.: 47877

- Στροφές: 25000 R.P.M.
- Μήκος 157 mm
- Βάρος 0,4 kg

ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ 3/8´´

39€ Κωδ.: 47875

- Στροφές: 1800 R.P.M.
- Μήκος 195 mm
- Βάρος 1,1 kg

Καρφωτικά Αέρος

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

35€ Κωδ.: 47850 **ΤΥΠΟΣ 80/16**

- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

39€ Κωδ.: 47866 **ΤΥΠΟΣ R800**

- Δίχαλο τύπου R800 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

45€ Κωδ.: 47852 **ΤΥΠΟΣ 90/40**

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 10-40mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

55€ Κωδ.: 47867 **ΤΥΠΟΣ 92/40**

- Δίχαλο τύπου 92 μήκους 16-40mm
- Βάρος εργαλείου 1,5 kg

43€ Κωδ.: 47857

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΤΥΠΟΣ 12/50

- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

49€ Κωδ.: 47858

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΤΥΠΟΣ 14/50



- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 20-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,55 kg

55€ Κωδ.: 47869

2 ΣΕ 1

- Δίχαλο τύπου 90, μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg

Ανέμη Αέρος 15m

95€ Κωδ.: 66545

- Μήκος σωλήνα εισ./εξόδ.: 1m/15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα - βύσμα

Σωλήνες Αέρος Σπιράλ

RPL

ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ

(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42169	∅6x8 (10mt)	9 €
42170	∅6x8 (15mt)	12 €
42172	∅8x10 (10mt)	12 €
42173	∅8x10 (15mt)	16 €

RILSAN

ΜΕ ΠΡΙΖΑ UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ

(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
42176	∅6x8 (10mt)	16 €
42177	∅6x8 (15mt)	20 €
42179	∅8x10 (10mt)	20 €
42180	∅8x10 (15mt)	28 €

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πιστόλια Βαφής Αέρος

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Πιστόλια Βαφής Αέρος

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

22€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66501	∅ 1,4
66502	∅ 1,7
66503	∅ 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ HVLP PROFESSIONAL ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

65€

Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66509	∅ 1,3
66510	∅ 1,7

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

16€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66521	∅ 1,5
66522	∅ 1,8
66523	∅ 2,0

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ 1000c.c.

18€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66516	∅ 1,5
66517	∅ 1,8
66518	∅ 2,0
66519	∅ 2,5

Αερογράφος

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125c.c.

16€

ΚΩΔ.	ΜΠΕΚ
66511	∅ 0,5
66512	∅ 0,8
66513	∅ 1,0

Σετ Πιστολιών Αέρος

(6 τεμαχίων)

21€ Κωδ.: 66520

Σετ Πιστολιών Αέρος (8 τεμ.)

33€ Κωδ.: 66525

Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο

39€ Κωδ.: 66524

Με Πιστόλι Βαφής Κάτω Δοχείο

Μετρητές Αποστάσεων (Laser)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

MOD.: D110

25€

Κωδ.: 633100

20 m

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-20m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW
- Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 3mm
- Μονάδες Μέτρησης: m/ft
- Αυτόματη Απενερ/ση: 30s
- Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβ.)
- Διαστάσεις: 100,5x38x24,5mm
- Βάρος: 80gr

MOD.: S7

59€

Κωδ.: 633101

60 m

2 ινιτσών υψηλής ανάλυσης οθόνη

Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα

IP65 Βαθμός προστασίας

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10^{-5} D) • Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in • Αυτόματη Απενερ/ση: 180s • Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι • Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι • Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας A (3 σημείων) • Πυθαγόρας B (3 σημείων) • Αισθητήρας Κλήσης: Ναι • Βαθμός Προστασίας IP65 • Μνήμη 20 καταχωρήσεις • Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 115x49x26mm • Βάρος: 120gr

MOD.: R2B **3 σε 1**

99€

Κωδ.: 633102

60 m

Point to Point

Υψηλή αντοχή σε χτυπήματα

IP65 Βαθμός προστασίας

2.4 ινιτσών υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη

- Περιοχή Μέτρησης: 0,2-60m
- Δίοδος Λέιζερ: 630-670nm,<1mW • Κατηγορία Λέιζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± (2mm + 5x10^{-5} D) • Μονάδες Μέτρησης: m/ft/in/ft+in • Αυτόματη Απενερ/ση: 180s • Μονή/Συνεχής Μέτρηση: Ναι • Μέτρηση Εμβαδού/Όγκου: Ναι • Πυθαγόρας (2 σημείων) • Πυθαγόρας A (3 σημείων) • Πυθαγόρας B (3 σημείων) • Μέτρηση Point to Point • Αισθητήρας Κλήσης: Ναι • Βαθμός Προστασίας IP65 • Μνήμη 50 καταχωρήσεις • Διαθέτει υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο • Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (περιλαμβάνονται) • Διαστάσεις: 117x52x28mm • Βάρος: 130gr

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Αλφάδια Laser

KAPRO TOOLS WITH VISION

Laser Κόκκινης Δέσμης

MOD.: 862

59€ Κωδ.: 633110

• Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m • Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Βαθμός προστασίας IP54 • Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872

99€ Κωδ.: 633112

• Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873

129€ Κωδ.: 633114

• Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

Laser Πράσινης Δέσμης

MOD.: 862G

95€ Κωδ.: 633111

• Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου • Εμβέλεια: 20 m • Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια υποδοχή 1/4΄΄ για τρίποδο, ταινία velcro • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872G

125€ Κωδ.: 633113

• Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 873G

175€ Κωδ.: 633115

• Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο • Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) • Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m • Κλείδωμα εκκρεμούς • Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζοντίωσης • Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα στηρίγματα, υποδοχή 1/4΄΄ για στήριξη σε τρίποδο • Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

Laser 3D Πράσινης Δέσμης

349€ Κωδ.: 633117

MOD.: 883NG

- Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- Εμβέλεια: (εσωτερικός χώρος) 30m (εξωτερικός χώρος) 70m (με στόχο)
- Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- Αυτοχωροστάθμιση έως 2,5°
  - Βαθμός προστασίας IP65
  - Διαθέτει υποδοχή 1/4΄΄ & 5/8΄΄ για στήριξη σε τρίποδο
  - Βάρος: 1360 gr

Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, μπαταρίες λιθίου (4 x AA), φορτιστή, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλιτσάκι μεταφοράς

Εξαρτήματα

Τηλεσκοπικός βραχίονας (μέγιστο ύψος 3,2m) με δυνατότητα κλειδώματος

59€ Κωδ.: 633123

Βάση Στήριξης τύπου L

13€ Κωδ.: 633121

Ψηφιακός Ανιχνευτής Laser Πράσινης Δέσμης

73€ Κωδ.: 633126

Ρυθμιζόμενη Βάση Στήριξης

45€ Κωδ.: 633122

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 10.8 V

75€
Κωδ. σετ: 63432

- 2 ταχύτητες
- Ταχυτσόκ 10mm
- 2 Μπαταρίες λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι ∅10mm
  Ξύλο ∅18mm
- Με ταχυφορτιστή
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Με 2 μπαταρίες 1.5Ah

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 10.8 V, 2Ah

115€
Κωδ. σετ: 63479

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Με λυχνία εργασίας LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

2.0 Ah

2.0 Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
- Ταχυτσόκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι ∅10mm
  Ξύλο ∅18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
- Ροπή 90 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,8/1,10 kg

Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα Λιθίου 18 V

115€ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.0 Ah
Κωδ.: 63433

155€ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.0 Ah
Κωδ.: 63434

- 2 ταχύτητες
- Ταχυτσόκ 13mm
- 2 μπαταρίες λιθίου
  με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18 V

BRUSHLESS

185€ BRUSHLESS ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4.0 Ah
Κωδ.: 63435

- Μοτέρ **Brushless** (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah
  με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

4.0 Ah

Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 2Ah

165€
Κωδ. σετ: 63468

- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

2.0 Ah

2.0 Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
- Ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.)
  1,3/1,67 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
- Ροπή 150 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.)
  1,1/1,48 kg

BRUSHLESS Σετ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου + Παλμικό Κατσαβίδι Λιθίου 18 V, 4Ah

259€
Κωδ. σετ: 63436

BRUSHLESS

- Μοτέρ **Brushless**
  (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφορτιστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με
βαλιτσάκι μεταφοράς
και 13 εξαρτήματα

4.0 Ah

4.0 Ah

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
- Ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.)
  1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
- Ροπή 180 N.M.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.)
  1,1/1,77 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου (Li-Ion)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Περιστροφικό Πιστολέτο Μπαταρίας Λιθίου SDS PLUS 18 V, 2x4 Ah

219€
Κωδ. σετ: 633054

- ✓ SDS Plus
- ✓ 4 λειτουργιών
- ✓ 2,4 Joule
- ✓ 2 x 4 Ah

ΤΑΣΗ (V)	18
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm)	0-5300
ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule)	2,4
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm)	ΜΠΕΤΟΝ ∅ 26
	ΑΤΣΑΛΙ ∅ 13
	ΞΥΛΟ ∅ 30
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg)	2,7 / 3,4
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg)	7,25

Συνοδεύεται με 2 μπαταρίες 4Ah 18V με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης, 1 ταχυφορτιστή, 1 τσοκ δραπάνου με αντάπτορα SDS-PLUS, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Li-Ion / 4Ah
ΚΩΔ.: 64285
ΤΥΠΟΣ: DC/Li18V-4.0Ah
ΤΙΜΗ 49 €

BRUSHLESS Μπουλονόκλειδο 18 V

145€
Κωδ. σετ: 63449

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, βαλιτσάκι μεταφοράς και 4 καρυδάκια (17,19,20,21)

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ	0-2200 rpm
ΚΡΟΥΣΕΙΣ	0-3300 bpm
ΡΟΠΗ	250 N.M
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,1/1,7 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	4,1 kg

ΓωνιακόςΤροχός με μπαταρία & φορτιστή

149€ Κωδ.: 63450
BRUSHLESS 18 VOLT/4.0 Ah

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- Κλείδωμα δίσκου

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

ΤΑΣΗ	18 V
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	8500 rpm
ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ	M14
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ	115 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,52/2,13 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,81 kg

Σπαθόσεγα 18 V με μπαταρία & φορτιστή

125€ Κωδ.: 63453

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και μια μπαταρία Λιθίου 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

ΤΑΣΗ	18 V
ΤΑΧΥΤΗΤΑ	0-3.000 spm
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ	100 mm
ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.)	1,64/2,26 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	3,62 kg

Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου 3,6 V

24€ Κωδ.: 63431

ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	3.6 V
ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	1,3 Ah
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ	6+1
ΤΣΟΚ	1/4΄΄
ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	200 rpm
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	3-5 h
ΡΟΠΗ	3 N.M
ΒΑΡΟΣ	0,45 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣ.	1,4 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα

✓ **Πολυμορφικό** (μετατροπή του από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)

✓ Με φακό LED στο κάτω άκρο

Παλμικά Πολυεργαλεία με μπαταρία & φορτιστή

10.8V
59€ Κωδ.: 63451

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 2 μπαταρίες 10,8V (1,5Ah) και σετ εξαρτημάτων

18V
99€ Κωδ.: 63452

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah) και σετ εξαρτημάτων

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εργαλεία Solo 18V (Χωρίς Μπαταρία & Φορτιστή)

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ 18V

39€ Κωδ.: 633013

- 0-350 rpm/0-1200 rpm
- 0-19200 bpm
- Ρυθμίσεις Ροπής 16+1
- Ροπή 35 N.M. • Τσοκ 13 mm
- Ικανοτ. Διάτρησης (Ατσάλι/Μπετόν/Ξύλο) ∅13/13/38 mm • Βάρος 1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 18V

45€ Κωδ.: 633015

- 0-2000 rpm
- 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.M.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4´´
- Βάρος 1,1 kg

BRUSHLESS ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 18V

75€ Κωδ.: 633014

- 0-2200 rpm
- 0-3200 bpm
- Ροπή 250 N.M.
- Βάρος 1,1 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V

59€ Κωδ.: 63496

- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- Διάμετρος Δίσκου 115 mm
- Βάρος 1,5 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V

69€ Κωδ.: 633009

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου 165mm x 16mm x 1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία 50mm/90°- 35mm / 45°
- Βάρος 2,8 kg

ΣΕΓΑ 18V

49€ Κωδ.: 633010

- 0-2500 spm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο) 45/6 mm
- Βάρος 1,1 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

39€ Κωδ.: 633011

- 30 Watt
- 1800 Lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- 3 μοτίβα φωτισμού • Βάρος 1,6 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

13€ Κωδ.: 63480

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένενες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Διαθέτει γάτζο • Βάρος 0,4 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V

55€ Κωδ.: 633016

- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 100/50 mm
- 0-3000 spm • Βάρος 1,6 kg

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

45€ Κωδ.: 633018

- Μήκος κοπής 450 mm • Άνοιγμα Δοντιών 10 mm
- 2000 rpm • Βάρος 2,3 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V

32€ Κωδ.: 633020

- 0-2200 spm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 18V

29€ Κωδ.: 633019

- 1300 rpm
- 2 ταχύτητες (110 / 210 km/h)
- Βάρος 1,3 kg

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V

35€ Κωδ.: 633017

- 1200 rpm

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

- Μήκος κοπής 100 mm

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Μήκος κοπής 200 mm
- Άνοιγμα Δοντιών 8 mm
- Βάρος 1,7 kg

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ 18V

39€ Κωδ.: 633021

- Πλάτος κοπής 230 mm
- Διάμετρος νήματος 1,5 mm
- 10000 rpm
- Βάρος 1,9 kg

Συμβατές Μπαταρίες & Ταχυφορτιστής: *Ίδια μπαταρία και φορτιστής με τα εργαλεία μπαταρίας BULLE*

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah

PB-M18-2.0

Βάρος 0,42kg

29€ Κωδ. : 64245

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah

PB-M18-4.0

Βάρος 0,615kg

49€ Κωδ. : 64229

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-1,6A

15€ Κωδ. : 64232

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Γωνιακοί Τροχοί

32€ Κωδικός: 63462
∅ 115 mm
750 Watt
11000 rpm
1.8 kg

35€ Κωδικός: 63463
∅ 125 mm
900 Watt
11000 rpm
2.0 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

39€ Κωδικός: 63474
∅ 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

45€ Κωδικός: 63464
∅ 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg

Με περιστρεφόμενη λαβή

89€ Κωδικός: 63483
∅ 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.4 kg

HEAVY DUTY (βαρ. τύπου)

39€ Κωδικός: 43478
∅ 115 mm
750 Watt
11000 rpm
2.0 kg

43€ Κωδικός: 43479
∅ 125 mm
840 Watt
10000 rpm
2.2 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

45€ Κωδικός: 63498
∅ 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.5 kg

Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών

59€ Κωδικός: 633027
∅ 125 mm
1400 Watt
2000-9000 rpm
2.4 kg

Μαγνητικά Δράπανα

570€ Κωδ.: 633053 SCY-35HD

1550 Watt

35mm

- Ικανότητα Διάτρησης:
  35mm με ποτηροκορώνα
  16mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης:
  30mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-830 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14.800N
- Βάρος: 12 Kg

890€ Κωδ.: 63430 SCY-48/2WDO

1700 Watt

48mm

✓ Κατάλληλο και για διάνοιξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22)

- Ικανότητα Διάτρησης:
  48mm με ποτηροκορώνα
  22mm με τρυπάνι (κώνος MT2)
- Βάθος Διάτρησης:
  35mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 100-260/480 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 14.500N
- Βάρος: 15 Kg

NEO

1.250€ Κωδ.: 633060 KYC-50/2QE

1700 Watt

50mm

✓ Πλήρως αυτόματη διάτρηση & επιστροφή

- Ικανότητα Διάτρησης:
  50mm με ποτηροκορώνα
- Βάθος Διάτρησης:
  40mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 280/510 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 16.500N
- Βάρος: 15,3 Kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικά Δράπανα

450 Watt — **29€** Κωδ.: 63484

650 Watt — **35€** Κωδ.: 633028

63484
- Τσοκ 10 mm
- 0-3300 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,1/1,7 kg

633028
- Τσοκ 13 mm
- 0-2700 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,0/2 kg

Κρουστικά Δράπανα

850 Watt — **45€** Κωδ.: 63441

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ατσάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,3/2,6 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους, σετ καρβουνάκια

710 Watt — **49€** Κωδ.: 63485

- Τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ ατσάλι): 25/13/10
- Ταχύτητα 0-3200 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,76/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

Πιστολέτα SDS Plus

710 Watt — **64€** Κωδ.: 633008

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 710 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 24mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.6 Joule
- Ταχύτητα 0-1250 rpm
- Κρούσεις 0-5600 B.P.M.
- Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

800 Watt — **75€** Κωδ.: 43477

✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 800 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 2.8 Joule
- Ταχύτητα 0-1200 rpm
- Κρούσεις 0-5300 B.P.M.
- Βάρος 2,8 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

85€ Κωδ.: 633007

900 Watt ✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 900 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 30mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.2 Joule
- Ταχύτητα 0-1000 rpm
- Κρούσεις 0-5500 B.P.M. • Βάρος 2,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με τσοκ κρεμαγιέρας με αντάπτορα, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Με έξτρα τσοκ κρεμαγιέρας και 5 εξαρτήματα

99€ Κωδ.: 633040 HEAVY DUTY

720 Watt ✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 720 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3.0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M. • Βάρος 2,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

109€ Κωδ.: 633055

1500 Watt ✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση max. ∅ 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-870 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M. • Βάρος 4,9 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, βοηθητική λαβή

139€ Κωδ.: 633041 HEAVY DUTY

1500 Watt ✓ SDS Plus

- 4 λειτουργιών • 1500 Watt
- Διάτρηση ∅ 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 0-920 rpm
- Κρούσεις 0-4100 B.P.M. • Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Πιστολέτα SDS MAX

175€ Κωδ.: 633042 ✓ SDS MAX

1250 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40 mm (μπετόν), ∅ 80mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής. 410 rpm
- Κρούσεις 3100 B.P.M. • Βάρος 6,6 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται με 3 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

275€ Κωδ.: 633022 ✓ SDS MAX

1350 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. ∅ 40mm, ∅ 90mm με ποτηροκορώνα
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M. • Βάρος 8 kg

Σε βαλιτσάκι, συνοδεύεται 2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

Σκαπτικά - Κατεδαφιστικά

110€ Κωδ.: 633023 ✓ SDS PLUS

1010 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 5,5 Joule
- Κρούσεις 4000 B.P.M.
- Βάρος 4,3 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

165€ Κωδ.: 633043 ✓ SDS MAX

1050 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος 5,7 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

259€ Κωδ.: 633061 ✓ SDS MAX

1200 Watt

NEO

- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος 5,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

350€ Κωδ.: 633025

1750 Watt

- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος 24 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

30 x 410 mm



369€ Κωδ.: 63412 ✓ SDS MAX

1500 Watt

- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M. • Βάρος 10,5 kg

Συνοδεύεται με: • 1 εξαγωνικό κλειδί 10mm • 1 κατσαβίδι • 1 βελόνι 18x400mm • 1 καλέμι 18x400mm • 1 δοχείο γράσου • 1 σετ καρβουνάκια, σε βαλιτσάκι μεταφοράς

Κόφτης με Διαμαντόδισκο

1400 Watt

49€ Κωδ.: 633029

- Στροφές 12000 rpm
- Διάμετρος δίσκου ∅ 110mm (περιλαμβάνεται)
- Εξάρτημα υγράς κοπής
- Βάθος κοπής 30mm • Βάρος 3,2kg

Φρέζα Αυλακώσεων (Καναλοποιός)

Περιλαμβάνει 5 δίσκους

2400 Watt

229€ Κωδ.: 633030

- Ισχύς 2400 Watt • Στροφές 8000 rpm
- Διάμετρος δίσκου ∅ 150mm • Βάθος κοπής 8-43mm • Πλάτος κοπής 28mm • Βάρος 8,5kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παλμικά Τριβεία

35€ Κωδ.: 63457 — **240 Watt**

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	15000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	100x110
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/1,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

37€ Κωδ.: 63455 — **240 Watt**

ΙΣΧΥΣ (Watt)	240
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	90x182
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,0

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

42€ Κωδ.: 633050 — **260 Watt**

ΙΣΧΥΣ (Watt)	260
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000 - 12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	90 x 187
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,2/2,3

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

47€ Κωδ.: 63456 — **320 Watt**

ΙΣΧΥΣ (Watt)	320
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-12000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	230x115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,6/2,7

* Πέλμα με velcro & άγκιστρα

65€ Κωδ.: 633049 — **300 Watt** — **Heavy Duty (βαρ. τύπου)**

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	10000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	229x115
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,0/3,3

* Πέλμα με άγκιστρα

Έκκεντρα Τριβεία

300 Watt

37€ Κωδ.: 633051

ΙΣΧΥΣ (Watt)	300
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0 - 13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	∅ 125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6 / 1,8

* Πέλμα με velcro

380 Watt

41€ Κωδ.: 63458

ΙΣΧΥΣ (Watt)	380
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	6000-13000
ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ* (mm)	∅125
ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm)	∅2
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/2,2

* Πέλμα με velcro

Αλοιφαδόροι

65€ Κωδ.: 63489

∅ 180mm
1100 Watt

- 1100 Watt
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Βάρος: 1,7 kg

79€ Κωδ.: 43456 — **Heavy Duty (βαρ. τύπου)**

∅ 180mm
1200 Watt

- 1200 Watt
- Ταχύτητα: 660-3500 rpm
- Βάρος: 2,0 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Κυλινδρικό Τριβείο Πολλαπλών Χρήσεων

420 Watt

- Ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, αφαίρεση σκουριάς & χρωμάτων
- Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια σε κάθετες επιφάνειες
- Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης

110€
Κωδικός: 633052

ΚΩΔΙΚΟΣ	633052
ΙΣΧΥΣ (W)	420
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	1000 - 3200
ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm)	∅ 76 x 100
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,7 / 4,6

Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

Σταθερό Τριβείο Δίσκου

140 Watt

55€ Κωδ.: 633039

ΙΣΧΥΣ (Watt)	140 (S2)
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	3600
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅125
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΑΝΩ	έως 10°
ΚΑΤΩ	έως 50°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠ. (mm)	140x98
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/3,3

- Με ρυθμιστή στροφών 1150-3600 rpm
- Κλίση τραπεζιού άνω & κάτω
- Δυνατότητα στήριξης τριβείου σε οριζόντια ή κάθετη θέση

Συνοδεύεται με: 3 αυτοκόλλητους δίσκους λείανσης, μέγγενη στήριξης τριβείου, μοιρογνωμόνιο

Παλμικό Πολυεργαλείο

330 Watt

59€
Κωδικός: 633005

Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

- Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	330
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	11000-21000
ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ	3,2°
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,6/2,7

Πολυεργαλείο Περιστροφικό

180 Watt

- Τσοκ 3 σιαγόνων • Αποσπώμενο φακό LED
- Κλείδωμα άξονα • Εξωτερικές καρβουνοθήκες
- Αντιολισθητικό ελαστικό • Ρυθμιστής στροφών
- Πλούσιος εξοπλισμός

55€
Κωδικός: 633037

ΙΣΧΥΣ (Watt)	180
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	5000-35000
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	0,63/2,5

Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπτη ντίζα, μέγγενη στήριξης ράβδου, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πτυσσόμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

Φυσητήρες - Αναρροφητήρες

19€ Κωδ.: 63478

400 Watt

- 400 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m^3/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,3 kg

29€ Κωδ.: 63467

600 Watt

- 600 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m^3/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

37€ Κωδ.: 63486

650 Watt



- 650 Watt
- Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m^3/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου • Βάρος 2,1 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Ρούτερ

2200 Watt

115€ Κωδ.: 633001



ΙΣΧΥΣ (Watt)	2200
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	9000-22000
ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	70
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm)	∅ 12
ΒΑΡΟΣ (kg)	5,8

Φρεζοκαβιλιέρα

900 Watt

65€ Κωδ.: 63475

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	11000
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΛΕΠΙΔΑΣ (mm)	100x3.8x6T
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ max.	No. 20
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,9

Πλάνες

620 Watt

45€ Κωδ.: 633026

ΙΣΧΥΣ (Watt)	620
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	2
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	9
ΒΑΡΟΣ (kg)	2,8

750 Watt

57€ Κωδ.: 63454

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	17000
ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	82
ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm)	3
ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm)	18
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,0

Κατσαβίδια Γυψοσανίδας

520 Watt

45€ Κωδ.: 633002

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8
ΒΙΔΑ max. (mm)	∅ 6
ΤΣΟΚ (mm)	6,35 (1/4")
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,5

600 Watt

65€ Κωδ.: 43455

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	0-4500
ΡΟΠΗ (Nm)	8,2
ΒΙΔΑ max. (mm)	∅ 6
ΤΣΟΚ (mm)	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,8

Μπουλονόκλειδα

450 Watt

55€ Κωδ.: 633035

ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2΄΄
ΙΣΧΥΣ (Watt)	450
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-3300
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3500
ΡΟΠΗ (Nm)	297
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,0/3,1

1020 Watt

79€ Κωδ.: 633004

ΚΑΡΕ ΑΞΟΝΑ	1/2΄΄
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1020
ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.)	0-2600
ΚΡΟΥΣΕΙΣ (I.P.M.)	0-3000
ΡΟΠΗ (Nm)	480
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,5/4,8

Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2΄΄ (17, 19, 21, 23 mm)

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικές Σέγες

650 Watt

39€ Κωδ.: 63461

ΙΣΧΥΣ (Watt)	650
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	80/8
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,4/2,5

750 Watt

47€ Κωδ.: 63460

✓ Με laser

ΙΣΧΥΣ (Watt)	750
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	800-3000
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	100/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,6

600 Watt Heavy Duty (βαρ. τύπου)

79€ Κωδ.: 633046

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	500-2500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm)	
ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ	130/10
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,1/3,5

Σπαθόσεγες

600 Watt

55€ Κωδ.: 633038

✓ Μεταβλητής ταχύτητας
✓ Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
✓ Αλουμινένιο κιβώτιο μειωτήρα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	600
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-3500
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	12,7
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	1,9/2,4

1100 Watt

69€ Κωδ.: 63459

✓ Μεταβλητής ταχύτητας
✓ Με περιστρεφόμενη λαβή (8 γωνίες)
✓ Με αυτόματο κλείδωμα λάμας (Quick in)

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1100
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	28
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	3,8/4

1400 Watt

98€ Κωδ.: 633003

Heavy Duty (βαρ. τύπου)

✓ Μεταβλητής ταχύτητας
✓ Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
✓ Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1400
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.)	0-2800
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm)	32
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,5/4,8

Δισκοπρίονα

710 Watt

85€ Κωδ.: 633036

✓ Με οδηγό κοπής Laser ✓ Με οδηγό κοπής βάθους
✓ Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα

ΙΣΧΥΣ (Watt)	710
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 115
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	3500
ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ	45°-28mm/90°-43mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/4,1

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

24€ Κωδ.: 64275

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων Συνολικό μήκος 1,4 m
Βάρος 1,5 kg



Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγγενες στερέωσης

1300 Watt

65€

Κωδικός: 63499

✓ Με laser

Περιλαμβάνεται ο δίσκος

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300
ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm)	∅ 190
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	5500
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ	45°-47mm/90°-69mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	4,4/5,2

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πιστόλια Θερμού Αέρα

19€ Κωδικός: 63421 — **2000 Watt**

- **2000 Watt**
- Παροχή αέρα: 320 Lt/min (350 °C) - 550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

29€ Κωδικός: 63494 — **1800 Watt**

- **1800 Watt**
- Παροχή αέρα: 250 Lt/min (50 °C και 450 °C) 500 Lt/min (550 °C)
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

49€ Κωδικός: 63422 — **2000 Watt**

Ψηφιακό

LCD οθόνη



- **2000 Watt**
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 120-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600°C
- Με βαλιτσάκι & εξαρτήματα

Ηλεκτρικός Καυστήρας Ζιζανίων /Αναπτήρας για BBQ & τζάκι

25€ Κωδικός: 633033 — **2000 Watt**

- **2000 Watt**
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα:
  I: 50°C/500Lt./min
  II: 600°C/500Lt./min

Ηλεκτρικό Πιστόλι Βαφής Airless HVLP

45€ Κωδ.: 633034 — **500 Watt**

- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιάλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ ∅ 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος 1,2 kg

Ηλεκτρικά Καρφωτικά 2 σε 1

25€ Κωδικός: 63493

- Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,3 kg

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίχαλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm

55€ Κωδικός: 633032

- Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίχαλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm

Πιστόλι Θερμοκόλλησης

7€ Κωδικός: 63491

- Ισχύς 15/80W
- Φυσίγγιο κόλλας ∅11,2mm
- Βάρος 0,3 kg

Κολλητήρι

29€ Κωδικός: 63428 — **200 Watt**

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας
- Βάρος 0,9 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Τριβεία Τοίχου

145€
Κωδικός: 43449

710 Watt

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Διαθέτει ανοιγόμενο παράθυρο στον προφυλακτήρα του δίσκου για καλύτερη προσέγγιση στις γωνίες



Συνοδεύεται με:
- 1 βαλιτσάκι
- Σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	230
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,7

175€
Κωδικός: 63419

710 Watt

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Διαθέτει ανοιγόμενο παράθυρο στον προφυλακτήρα του δίσκου για καλύτερη προσέγγιση στις γωνίες

Μήκος
Κλειστό: 1300mm
Ανοιχτό: 1600mm

Συνοδεύεται με:
- 1 βαλιτσάκι
- Σωλήνα σπιράλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm)	0-1200
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm)	225
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	3,5

215€
Κωδικός: 633044

710 Watt

- **2 εργασιών**
  - περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
  - παλμικό με την τριγωνική κεφαλή
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα
- Με σπαστό άξονα για εύκολη μεταφορά
- Με φακό εργασίας LED

Συνοδεύεται με: Συνοδεύεται με εύκαμπτο σωλήνα 4m (σπιράλ) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα, 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά, 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά, 1 σετ καρβουνάκια, προέκταση και υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

ΤΑΣΗ (Volt/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm)	600-1500
ΠΑΛΜΙΚΟ (ipm)	3000-6000
ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm)	225
ΤΡΙΓΩΝ. (mm)	285x285x285
ΚΑΛΩΔΙΟ (m)	4,0
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,0

Αναδευτήρας

85€
Κωδικός: 63476

1400 Watt

- Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- Με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών
- Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία
- Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης ∅120 mm

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ	0-550/0-750 rpm
ΑΝΑΔ. max.	∅ 120 mm
ΑΞΟΝΑΣ	M14 x 2 (θηλυκός)
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ.	6,1 kg
ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.)	4,0 kg

Για σκούπα κατάλληλη για τριβεία τοίχου βλ. σελ. 27

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Καροτιέρες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής, κυρίως σε τοιχοποιΐα • Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCD
- Ισχυρός κινητήρας 2000 W • Εργονομικός σχεδιασμός
- Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) για την ψύξη των κοπτικών
- Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

NEO

190€
Κωδικός: 633012

∅159

Συνοδεύεται με: πλαϊνή λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΤΟΙΧΟ	∅159
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2000
ΑΞΟΝΑΣ	A UNC 1" 1/4, Θ G 1/2"
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	0-1950
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	495 x 145 x 375
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	6,5 / 9,7

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

- Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής • Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCD (1ph / 16A-30MA) • Υποδοχή για σύνδεση με νερό • Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) για την ψύξη των κοπτικών • Στιβαρή κατασκευή

280€
Κωδικός: 63470

∅80
∅200

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ	∅80/∅200
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1"1/4 εξωτ., G 1/2" εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	3 (950/1800/3450)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	140 x 380 x 490
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	7 / 9,4

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση ή εν κενώ) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.

790€
Κωδικός: 63471

∅205

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΜΠΕΤΟΝ	∅205
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2400
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1 1/4 εξωτ., G 1/2 εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	1 (750)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	31 / 35

Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

990€
Κωδικός: 63472

∅255

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ	
ΜΠΕΤΟΝ	∅255
ΙΣΧΥΣ (Watt)	2800
ΑΞΟΝΑΣ	UNC 1 1/4 εξωτ., G 1/2 εσωτ.
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ.)	2 (500/920)
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1080 x 370 x 380
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg)	35 / 39

Σημείωση: Η καροτιέρα συνοδεύεται με τη βάση.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Διαμαντοκορώνες 1-1/4'' UNC Θηλυκό (Υγράς Κοπής)

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68668	∅ 32x420	38 €
68669	∅ 40x450	43 €
68670	∅ 53x450	47 €
68671	∅ 63x450	51 €
68672	∅ 71x450	58 €
68687	∅ 76x450	65 €
68673	∅ 83x450	72 €
68674	∅ 95x450	74 €
68675	∅ 102x450	77 €
68676	∅ 110x450	87 €

ΚΩΔ.	(mm)	ΤΙΜΗ
68677	∅ 127x450	110 €
68678	∅ 132x450	115 €
68679	∅ 152x450	123 €
68680	∅ 166x450	150 €
68681	∅ 180x450	165 €
68682	∅ 202x450	190 €
68683	∅ 220x450	260 €
68684	∅ 255x450	328 €
68685	∅ 300x450	420 €

Βενζινοκίνητος Κόφτης

750€ Κωδ.: 63448

- Ισχύς 4 Hp
- Κυβισμός 65 cc
- Διάμετρος δίσκου (D/d) ∅ 350/25,4 mm
- Στροφές 8500 rpm
- Κοπή 115mm
- Δοχείο καυσίμου 1,5 Lt.
- Βάρος 16 kg

Περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, δίσκο διαμαντέ και σμυριδοτροχό

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Δίδυμοι Τροχοί

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

∅125mm / 150 Watt



29€
Κωδικός: 41815

∅150mm / 250 Watt



39€
Κωδικός: 41820

∅200mm / 350 Watt



49€
Κωδικός: 41822

∅150mm / 250 Watt



49€
Κωδικός: 41824

∅150mm / 250 Watt
ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

49€
Κωδικός: 41835

∅150mm / 200 Watt
ΠΕΤΡΑ / ΤΑΙΝΙΑ

55€
Κωδικός: 41837



ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
150mmx20x∅12,7 / 350 Watt

55€
Κωδικός: 41839

∅200mm / 900 Watt
HEAVY DUTY

180€
Κωδικός: 41829

Ατσάλινες Μέγγενες

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΣΕΙΡΑ BASIC

All steel vice fixed base

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64066	80mm	17 €
64067	100mm	19 €
64068	125mm	24 €
64069	150mm	29 €

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL



Με περιστρεφόμενη βάση

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

Warranty 10 years

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64060	75mm	55 €
64061	100mm	62 €
64062	125mm	82 €
64063	150mm	110 €
64064	200mm	139 €
64065	250mm	215 €

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

Warranty 10 years

ΚΩΔΙΚ.	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
64055	100mm	54 €
64056	125mm	73 €
64057	150mm	105 €
64058	175mm	145 €

Πάγκοι - Καβαλέτα

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1

60 kg max.

- ✓ Ρυθμιζόμενο ύψος 715-1180mm
- ✓ Πλάτος ράουλου 300mm
- ✓ Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

25€
Κωδικός: 47608

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 715-1180 mm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ (MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ

100 kg max.

Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

25€
Κωδικός: 47612

- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 100 kg max.

- ✓ 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- ✓ 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

75€
Κωδικός: 47611

- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (Κ): 12,5 kg

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ

150 kg max.

29€
Κωδικός: 47610

- Διαστάσεις: 99,5 x 50 x 64,5-91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg

ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ

150 kg max.

89€
Κωδικός: 47609

✓ Συμβατό με τους περισσότερους τύπους φαλτσοπρίονων

- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φαλτσοπρίονο Πάγκου ∅ 210

∅ 210mm
1400 Watt

109€ Κωδ.: 633031

- 1400 Watt
- Ταχύτητα 5500 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 55x120mm
  45°x90° (HxW) 55x83mm
  0°x 45° (HxW) 30x120mm
  45°x45° (HxW) 30x83mm

✓ Οδηγός κοπής με laser

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 210mm x ∅ 30mm (με 24 δόντια)
- Μέγγενη
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 47,5 x 36 x 33 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,9/8 kg

Φαλτσοπρίονο 2 εργασιών

∅ 250mm
1900 Watt

255€ Κωδ.: 63444

- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 55x125mm
  45°x 90° (HxW) 55x80mm
  0°x 45° (HxW) 45x125mm
  45°x 45° (HxW) 45x80mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 250mm x ∅ 30mm (με 60 δόντια)
- Μέγγενη
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Φαλτσοπρίονα Radial

∅ 255mm
1800 Watt



199€ Κωδ.: 633048

✓ Οδηγός κοπής με laser

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 90x305mm
  45°x90° (HxW) 90x215mm
  0°x 45° (HxW) 38x305mm
  45°x45° (HxW) 38x215mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 255mm x ∅ 30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 88.5 x 55 x 43 cm
- Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

∅ 305mm
1800 Watt



279€ Κωδ.: 63466

✓ Οδηγός κοπής με laser

- 1800 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
  0°x 90° (HxW) 109x315mm
  45°x90° (HxW) 109x220mm
  0°x 45° L (HxW) 66x315mm
  0°x 45° R (HxW) 39x315mm
  45°x45° L (HxW) 66x220mm
  45°x45° R (HxW) 39x220mm

Περιλαμβάνει:
- Δίσκο κοπής ∅ 305mm x ∅ 30mm
- Μέγγενη
- Οδηγό κοπής με λέϊζερ
- Σάκο συλλογής σκόνης

- Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm
- Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

Παγκοπρίονα

179€ Κωδ.: 63482

∅ 250mm
1800 Watt

- 1800 Watt
- Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- **Δίσκος:**
  Διάμετρος: ∅ 250 mm / Τρύπα: ∅ 30 mm
  Πάχος: 2,8 mm / Δόντια: 24T
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Μέγεθος πάγκου: 642x487 mm
- Βάρος: 21 kg
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα ∅ 35 mm
- Βάρος: 21 kg

279€ Κωδ.: 626015

∅ 315mm
2000 Watt

- 2000 Watt
- Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- **Κοπές (max):**
  Ύψος: 83 mm @ 0° / 50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπεζιού: 800x554 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

BOSTON machinery - tools

Σέγες Πάγκου 16'' (400mm)

105€ Κωδ.: 626016

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζιού: 415 x 250 mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45°
- Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm
- Βάρος: 10,8 kg

Με χυτό τραπέζι αλουμινίου & βαρύτερη κατασκευή

149€ Κωδ.: 626013

- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστάσεις Τραπεζιού: 415 x 250 mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45°
- Ταχύτητα Σέγας (S.P.M.) 600-1400
- Μήκος Σέγας: 127 mm
- Απόσταση Σέγας Κορμού: 400 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 43 mm
- Βάρος: 11 kg

Τριβείο Ταινίας

Heavy Duty (HD)

379€ Κωδ.: 626012

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1220x153 mm
- Διάστ. Δίσκου ∅: 230 (9´´) mm
- Βάρος: 51 kg

Επαγγελματικές Πριονοκορδέλες

320€ Κωδικός: 626004

- Ισχύς Μοτέρ 370W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπεζιού 340x340 mm
- Βάρος 29 kg

730€ Κωδικός: 626006

- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπεζιού 500x400mm (μαντέμι)
- Βάρος 90 kg

1.450€ Κωδικός: 626008

- Ισχύς Μοτέρ 2200W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 460mm
- Διάσταση τραπεζιού 535x485mm (μαντέμι)
- Βάρος 205 kg

Πλάνες - Ξεχονδριστήρες

285€ Κωδ.: 42603

- Ισχύς 1250 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 204 mm
- Βάρος: 23 kg

359€ Κωδ.: 42662

- Ισχύς 1500 Watt
- Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm
- Πλάτος Εργασίας 210 mm
- Βάρος: 30 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Δράπανα Κολωνάτα

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

99€ Κωδικός: 42864

- Ικανότητα τρυπ.: 13 mm
- Ισχύς: 350 Watt
- Ολικό ύψος: 580 mm

179€ Κωδικός: 42865

- Ικανότητα τρυπ.: 16 mm
- Ισχύς: 550 Watt
- Ολικό ύψος: 840 mm

269€ Κωδικός: 42866

- Ικανότητα τρυπ.: 16 mm
- Ισχύς: 550 Watt
- Ολικό ύψος: 980 mm

390€ Κωδικός: 42869

- Ικανότητα τρυπ.: 20 mm
- Ισχύς: 750 Watt
- Ολικό ύψος: 1600 mm

790€ Κωδικός: 42898

- Ικανότητα τρυπ.: 32 mm
- Ισχύς: 1500 Watt
- Ολικό ύψος: 1710 mm

Ξυλότορνος 457 x 254 mm

BOSTON machinery - tools

✓ Πρακτικό και φιλικό στη χρήση ✓ Εύκολη αλλαγή ταχυτήτων ✓ Δυνατότητα τοποθέτησης προέκτασης τραπεζιού μήκους 550 mm (optional)
✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής

279€ Κωδικός: 626009

- Ισχύς 370 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 254mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 457mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-3150 (5 επιλογές)
- Πλατώ ∅ 75mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 150mm • Βάρος 34 kg

Ξυλότορνος 1090 x 350 mm

BOSTON machinery - tools

✓ Δυνατότητα περιστροφής κεφαλής και αυτόματο κλείδωμα σε τέσσερις θέσεις 60°, 90°, 120°, 180° για εργασίες εκτός τραπεζιού ✓ Ενισχυμένο, βαρέως τύπου τραπέζι ✓ Συμπαραδίδεται με πλατώ, πόντα κουκουβάγιας, πόντα περιστροφής και μεταλλική βάση

590€ Κωδικός: 626011

- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι ∅ 300mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές) • Πλατώ ∅ 150mm
- Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

Αναρροφητήρες

BOSTON machinery - tools

NEO

159€ Κωδικός: 626019

- Ισχύς 550 Watt
- Τάση 230-240V/50Hz
- Διάμετρος φτερωτής ∅295 mm
- Διάμετρος εισόδου ∅100 mm
- Ροή αέρα 19,16 m^3/min
- Χωρητικ. σάκου 75 Lt.
- Βάρος 25 kg

219€ Κωδικός: 626001

- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος φτερωτής ∅230 mm
- Διάμετρος εισόδου ∅100 mm
- Ροή αέρα 14,15 m^3/min
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg

329€ Κωδικός: 626002

- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος φτερωτής ∅300 mm
- Διάμετρος εισόδου ∅125 mm
- Ροή αέρα 42,15 m^3/min
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA) EXPRESS

Inverter ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλό δείκτη value for money. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες όπως: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

99€

Κωδ.: 657010
MMA 160A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,2
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

139€

Κωδ.: 657011
MMA 200A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, ιμάντα ανάρτησης, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	30% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	9,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	5

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA) BULLE

Επαγγελματικές ηλεκτροσυγκολλήσεις inverter ηλεκτροδίου (MMA) προηγμένης τεχνολογίας IGBT με υψηλές αποδόσεις, στρωτή συγκόλληση, ομαλή εκκίνηση και εύκολες στη χρήση τους. Είναι εξοπλισμένες με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

139€

Κωδ.: 657001
MMA 160A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	35% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,6
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,4

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

189€

Κωδ.: 657002
MMA 200A

- ✓ IGBT
- ✓ Anti-Stick
- ✓ Arc-Force
- ✓ Hot-Start Ignition

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 2m και ιμάντα ανάρτησης

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	200
DUTY CYCLE *	20% @ 40°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	10,1
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,6

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

Inverter Ηλεκτροδίου (MMA)

Σειρά Smart

Η σειρά SMART της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Είναι εξοπλισμένο με τις λειτουργίες **Hot-Start**, **Arc-Force και Scratch TIG**. Διαθέτουν λυχνίες ένδειξης υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης και προτείνονται για χρήση με τα ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου και Βασικό.

129€
Κωδ.: 65672
smart 160

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m & το σώμα γείωσης 2m

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	160
DUTY CYCLE *	20% @ 40°C
	45% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,9
ΤΑΣΗ (V)	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ (mm)	4
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,2

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Σειρά PRO

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή τσιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη ραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: ✓ **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) ✓ **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό) ✓ **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου, Βασικό και Inox.

ΚΩΔΙΚΟΣ	65661	65662	65663	65665
ΤΥΠΟΣ	PRO ARC161	PRO ARC181	PRO ARC201	PRO ARC251
ΑΠΟΔΟΣΗ*	160 A	180 A	200 A	250 A
DUTY CYCLE	35% @ 40°C	35% @ 40°C	30% @ 40°C	40% @ 40°C
	60% @ 25°C	60% @ 25°C	60% @ 25°C	100% @ 25°C
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7,1	8,0	9,4	12,3
ΤΑΣΗ (V)	230	230	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	4	5	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	4,7	5,0	5,5	9,6
ΤΙΜΗ	**199€**	**229€**	**259€**	**359€**

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα καλώδια με την τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Παλμικά (Pulse) Inverter TIG

• TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικά (Pulse), υψίσυχνα (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. • Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της τσιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης. • Διαθέτουν λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.• Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow). • Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T. • Παρέχουν ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου. • Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX.**

359€ Κωδικός: 65646 Τύπος: TIG 181P

439€ Κωδικός: 65648 Τύπος: TIG 201P

ΚΩΔΙΚΟΣ	65646	65648
ΑΠΟΔΟΣΗ*	180A	200A
ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA)	5,2/7,1	6/8,2
ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A)	10-180	10-200
ΤΑΣΗ(V)	230	230
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	5
ΒΑΡΟΣ (kg)	6	6,2

Στην τιμή συμπερλαμβάνονται τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παλμικό (Pulse) Inverter TIG AC/DC
(Ιδανικό και για συγκόλληση αλουμινίου με TIG)

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

Digital

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG

Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

Υψηλών επιδόσεων **επαγγελματικό inverter TIG AC/DC.** Τεχνολογίας IGBT, παλμικό, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλο για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλιές και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, τιτάνιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.

779€ Κωδικός: 65645 TIG202P AC/DC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυχνο • MMA με VRD(MMA)
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG • DC Pulse TIG • Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης • Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot
- Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης
- Προαιρετικός εξοπλισμός ποδοπεντάλ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΑΣΗ	AC 230V
ΙΣΧΥΣ	7.1 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (TIG)	5-200 A
ΑΠΟΔΟΣΗ (MMA)	10-160 A
ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ	
ΠΡΙΝ (pro-flow time)	0,1-10 sec
ΜΕΤΑ (post-flow time)	0,5-15 sec
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	IP 21 S
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	426 x 162 x 277 mm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	545 x 305 x 415 mm
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ	9 / 15 kg

Inverter Σύρματος & Ηλεκτροδίου (MIG/MMA)

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: **1**) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), **2**) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), **3**) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 350 συγκόλληση Lift Arc TIG και συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 260, MIG 350.

MIG 501 ti inverter — ΥΔΡΟΨΥΚΤΗ ΜΕ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

MIG 350 inverter

MIG 215 MIG 260 inverter

MIG 161 MIG 201 inverter

ΚΩΔΙΚΟΣ	65651	65653	65654	65655	65656	65669
ΤΥΠΟΣ	MIG 161	MIG 201	MIG 215	MIG 260	MIG 350	MIG 501 ti
ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1)	160 A (25%)	200 A (16%)	200 A (60%)	250 A (60%)	350 A (40%)	500 A (50%)
ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA)	5,9 / 7,1	8 / 9,4	7,5 / 8,8	12,3 / 10,8	15 / 14	20 / 19,5
ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG)	15.5 V-22 V	15.5 V-24 V	15.5 V-24 V	15.5 V-26.5 V	16.5 V-31.5 V	16.5 V - 39V
ΣΥΡΜΑΤΑ ∅	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg)	1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg)
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ∅ max (mm)	4	4	4	5	5	6
ΒΑΡΟΣ (kg)	12,5	12,8	51	53	51	116
ΤΙΜΗ	470€	590€	890€	990€	1.430€	2.800€

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τσιμπίδα σύρματος 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m.

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Inverter Σύρματος (MIG)

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

Inverter σύρματος (MIG) προτεινόμενο κυρίως για την φανοποιία.

640€ Κωδικός: 65670 MIG 181

ΑΠΟΔΟΣΗ (A)	180 (20%)
ΙΣΧΥΣ (KVA)	7
ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG)	15,5V-23V
ΣΥΡΜΑΤΑ	0,6-0,8mm (κουλούρα 15kg)
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	36/46

Πόντα Φανοποιίας

TECNA Made in Italy

630€ Κωδικός: 45906

Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και επιπλέον με τα παραπάνω αναλώσιμα

ΙΣΧΥΣ 50% (KVA)	2,3
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A)	8
ΒΑΡΟΣ (kg)	18,3

Plasma Κοπής Μετάλλων Τεχνολ. Inverter

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

450€ Κωδ.: 65640 PLC41 HF

640€ Κωδ.: 65659 PLC 46

ΚΩΔΙΚΟΣ	65640	65659
ΑΠΟΔΟΣΗ@ 25% /40°C (KVA)	6,5	4,9
ΡΕΥΜΑ ΚΟΠΗΣ (A)	20-40	20-40
ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm)	12 (max)	12 (max)
ΤΑΣΗ (V)	230	230
ΒΑΡΟΣ (kg)	7,8	8,6



τσιμπίδα κοπής PT-31

- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

- **No High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

τσιμπίδα κοπής Ergo Cut S45

Ηλεκτρονικές Μάσκες Αυτόματες

Με 2 φωτοκύτταρα

Με 2 φωτοκύτταρα

Με 4 φωτοκύτταρα

Με 4 φωτοκύτταρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	65624	65611	65625	65621
ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ	95x43 mm	98x43 mm	98x55 mm	100x73 mm
ΣΚΙΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	DIN 4	DIN 4	DIN 4	DIN 3 ή DIN 4
ΣΚΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 9-13	DIN 4-8/9-13
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ/ΥΠΕΡΥΘΡΗ UV/IR	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16	έως DIN 16
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,000033 sec.	0,00004 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,25 - 0,80 sec.	0,2 - 1,0 sec.
ΛΕΙΑΝΣΗ	–	✓	✓	✓
ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ηλιακές κυψέλες	Ηλιακές κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες	Μπαταρία/Ηλιακ. κυψέλες
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ.	305x235x230 mm	335x230x225 mm	305x240x235 mm	300x230x225 mm
ΒΑΡΟΣ	510 gr	450 gr	450 gr	500 gr
ΤΙΜΗ	**31€**	**45€**	**59€**	**69€**

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σιδηροπρίονα Ταινίας

FABEL MACHINERY - TOOLS

540€
Κωδικός: 63240

- Ισχύς: 370 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 45 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1470x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ●100/ ▬150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 340x730x450 mm
- Βάρος: 26,5 kg

650€
Κωδικός: 63241

Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής

- Ισχύς: 550 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 23/34/54 m/min
- Διαστ. ταινίας: 1640x13x0,6 mm
- Κοπές 0°: ●128/ ▬150x100
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 950x450x550 mm
- Βάρος Κ/Μ: 70/72 kg

Δισκοπρίονο Σιδήρου

FABEL MACHINERY - TOOLS

1.250€
Κωδικός: 63245

Σημ.: Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η βάση και ο δίσκος

- Υγράς κοπής
- Διαστ. δίσκου: 250x2x32 mm
- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230 Volt
- Ταχύτητα δίσκου: 42 rpm
- Κοπές 0°: ●60/ ■75x45
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 860x580x770 mm
- Βάρος Κ/Μ: 143/171 kg



- Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- Υγράς κοπής

400 Volt

1.590€
Κωδικός: 63239

- Ισχύς: 750 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 40/80 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2100x20x0,9 mm
- Κοπές 0°: ●170/ ■170/ ▬ 210x140
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1260x550x900 mm
- Βάρος Κ/Μ: 164/200 kg



- Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
- Υγράς κοπής

400 Volt

2.150€
Κωδικός: 63242

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 36/72 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2460x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ● 220/ ■160/ ▬ 260x110
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1460x580x1040 mm
- Βάρος Κ/Μ: 200/264 kg

400 Volt

3.200€
Κωδικός: 63243

- Ισχύς: 1500 Watt
- Τάση: 400 Volt
- Ταχύτητα ταινίας: 36/72 m/min
- Διαστ. ταινίας: 2725x27x0,9 mm
- Κοπές 0°: ● 250/ ■240/ ▬ 310x240
- Διαστ. συσκ. ΜxΠxΥ: 1600x720x1050 mm
- Βάρος Κ/Μ: 341/394 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανουργικοί Τόρνοι Variable Speed (Μεταβλητής ταχύτητας)

ALFA MACHINERY - TOOLS

Κωδ.: 43209



Κωδ.: 43201 / 43202



ΚΩΔΙΚΟΣ	43209	43201	43202
ΙΣΧΥΣ	600 W	750 W	1100 W
ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ	300 mm	750 mm	700 mm
ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ	180 mm	250 mm	280 mm
ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ.	M.T.3	M.T.4	M.T.5
ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ	21 mm	26	38
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	50-2500 rpm (Μεταβλ.)	50-2000 rpm (Μεταβλ.)	50-1800 rpm (Μεταβλ.)
ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ	0,3-3 mm	0,2-3,5 mm	0,2-3,5 mm
ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH	10 (10-44 T.P.I)	21 (8-56 T.P.I)	21 (8-56 T.P.I)
ΤΣΟΚ ∅	100 mm (3 σιαγώνων)	125 mm (3 σιαγώνων)	160 mm (3 σιαγώνων)
ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ	M.T.2	M.T.2	M.T.3
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ	800x480x460 mm	1500x560x570 mm	1400x680x700 mm
ΒΑΡΟΣ ()	60 kg	140 kg	230 kg
ΤΙΜΗ	**1.190€**	**2.050€**	**2.950€**

Καμπίνες Αμμοβολής

MACHINERY TOOLS eXpress

220 Lt.

325€
Κωδικός: 43241

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 86x56x55 cm
- Βάρος Κ/Μ: 42/47 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

350 Lt.

790€
Κωδικός: 43243

- Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος εργασίας: 94x60x58 cm
- Βάρος Κ/Μ: 97/111 kg

Συνοδεύεται με πιστόλι και 4 μπεκ αμμοβολής

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ Αμμοβολές Υψηλής Πίεσης

179€
Κωδικός: 43249

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

Συνοδεύονται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ ∅2, 2.5, 3, 3.5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

179€
Κωδικός: 43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

Συνοδεύονται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ ∅2, 2.5, 3, 3.5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάσκα

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Βιδολόγοι

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Βιδολόγος (2″)

890€
Κωδικός: 43364

ΙΣΧΥΣ (Watt)	900
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2″- 2″
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2″ - 3/4″	14
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1″ - 2″	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	60

Συνοδεύεται με:
- 1 σετ μαχαίρια
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης
- Αντλία ψυκτελαίου • Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

Βιδολόγος Βαρέως Τύπου (4″)

2.490€
Κωδικός: 43366

ΙΣΧΥΣ (Watt)	1500
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	1/2″- 4″
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz)	230/50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.)	
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2″ - 3/4″	36
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1″ - 2″	20
ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2″ 1/2 - 4″	11
ΒΑΡΟΣ (kg)	155

Συνοδεύεται με:
- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλιέρες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου • Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη • Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδοπεντάλ εκκίνησης

Κουρμπαδόροι

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Χειροκίνητος Κουρμπαδόρος Χαλκού

129€ Κωδ.: 43377

- Κουρμπαδόρος χαλκού με καλούπια 1/4΄΄ - 7/8΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Διαστάσεις 55x32x9 cm
- Βάρος 5 kg

Υδραυλικός Κουρμπαδόρος 2"

259€ Κωδ.: 43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2΄΄ - 2΄΄ (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρπαρίσματος 90°
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Υδραυλικό Παλετοφόρο

379€ Κωδικός: 631401

Professional Type

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 67 kg

Παλετοφόρο με ζυγαριά

1.100€ Κωδικός: 43121

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Μέγιστη απόκλιση έως ± 0,5 kg
- Με οθόνη LCD
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 539 mm
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x540 mm
- Βάρος 120 kg

Περιλαμβάνει 3 μπαταρίες AA

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 24V

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 3 ώρες
  Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 110 mm
- Ικανότητα 1.5 ton.
- Διαστ. πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
- Βάρος 114 kg

ΝΕΟ

24 Volt

1.500€ Κωδικός: 43129

LITHIUM BATTERY

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 24V/30Ah

560€ Κωδικός: 43130

Ηλεκτρικό Παλετοφόρο 1,5 ton 48V

- Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολος ακόμα και σε στενούς χώρους.
- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση
- Μοτέρ χωρίς καρβουνάκια (brushless) για ομαλή οδήγηση και κίνηση χωρίς απότομες αυξομειώσεις ταχύτητας
- Με αφαιρούμενη (plug-in) μπαταρία που ελαχιστοποιεί το χρόνο εναλλαγής με άλλη φορτισμένη
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 6 ώρες
  Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 3 ώρες
- Άνετο, εργονομικό χειριστήριο με κομβίο χειρισμού τύπου πεταλούδας, μπουτόν έκτακτης ανάγκης, κόρνα και κλειδί ON-OFF
- Ύψος πιρουνιών: ελάχιστο 80mm, μέγιστο 190 mm
- Διάσταση πιρουνιών: 1150x550 mm (για ευρωπαλέτες)
- Ικανότητα φορτίου: 1.5 ton
- Βάρος 145 kg

48 Volt

2.200€ Κωδικός: 43120

LITHIUM BATTERY

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 48V/20Ah

590€ Κωδικός: 43125

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Χειροκίνητα Περονοφόρα

NEO

850€ Κωδικός: 43029

1 ton. / 1.6m

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 2 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

1.150€ Κωδικός: 43122

1 ton. / 3.0m

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg

Ηλεκτρικά Περονοφόρα 24V

4.200€ Κωδικός: 43127

1 ton. / 3.0m

NEO

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3560 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 545 kg

4.800€ Κωδικός: 43128

1.2 ton. / 3.3m

NEO

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουνιών
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,2 ton./3,3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περονοφόρου: 3860 mm
- 3 Ρόδες PU
- Με ενσωματωμένο φορτιστή
- Βάρος 675 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Καρότσια Μεταφοράς

39€ Κωδικός: 631410

- Ικανότητα 180kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

59€ Κωδικός: 631407

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam ∅ 250mm

45€ Κωδικός: 631408

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

59€ Κωδικός: 631412

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

75€ Κωδικός: 631409

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

Καρότσια Μεταφοράς Αλουμινίου

79€ Κωδικός: 631414

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm

99€ Κωδικός: 631417

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

105€ Κωδικός: 631419

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

169€ Κωδικός: 631416

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί αέρος ∅ 250mm με μεταλλική ζάντα

2 σε 1

Περιστρεφόμενοι πίσω τροχοί συμπαγείς ∅ 125mm

Πλαστική τροχήλατη πλατφόρμα για 200kg (ή 543kg στατικό φορτίο) με 4 ρόδες και 350kg (ή 800kg στατικό φορτίο) με 2 επιπλέον ρόδες

20€ Κωδικός: 631420

Με δυνατότητα επέκτασης κατά μήκος & πλάτος

- Διαστ. πλατφόρμας: 58x38x12 cm
- Βάρος: 2,8 kg



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631410	631407	631408	631412	631409	631414	631417	631419	631416
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	40 cm	50 cm	50 cm	42 cm	50 cm	30 cm	46 cm	46 cm	46 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	20 cm	25 cm	30 cm	20 cm	25 cm	21 cm	26 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	55 cm	60 cm	60 cm	58 cm	65 cm	50 cm	51 cm	52 cm	52 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	113 cm	131 cm	114 cm	114 cm	131 cm	117 cm	138 cm	138 cm	131 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	26 cm	28 cm	27 cm	26 cm	37 cm	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	47 cm	55 cm	53 cm	46 cm	67 cm	48,5 cm	53 cm	52 cm	52 cm
ΒΑΡΟΣ	8,9 kg	11,9 kg	12,2 kg	13,3 kg	17,7 kg	6,2 kg	10,8 kg	10,7 kg	16,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πτυσόμενα Καρότσια Μεταφοράς

27€ Κωδικός: 631424

- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς ∅ 150mm

29€ Κωδικός: 631421

- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR ∅ 150mm

41€ Κωδικός: 631422

- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR ∅ 175mm

99€ Κωδικός: 631423

- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR ∅ 200mm



Διαστάσεις (ανοιχτό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	39,5 cm	42 cm	48 cm	59 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	24 cm	28 cm	35 cm	42,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	38 cm	42 cm	48,5 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	108 cm	100 cm	111 cm	130,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ E	15 cm	15 cm	17,5 cm	20 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	41 cm	42 cm	52 cm	61 cm
ΒΑΡΟΣ	5,5 kg	4,0 kg	5,5 kg	11 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	400x60/145x720mm	430x200x740mm	450x220x845mm	450x220x845mm

Διαστάσεις (κλειστό)

ΚΩΔΙΚΟΣ	631424	631421	631422	631423
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	71 cm	71 cm	82,5 cm	107,5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ F	19 cm	19 cm	22 cm	27 cm

29€ Κωδικός: 631425

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR ∅ 100mm

55€ Κωδικός: 631426

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR ∅ 125mm

89€ Κωδικός: 631427

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος ∅ 220mm με μεταλλική ζάντα



Διαστάσεις

ΚΩΔΙΚΟΣ	631425	631426	631427
ΔΙΑΣΤΑΣΗ A	47 cm	61 cm	61 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ B	73,5 cm	91 cm	91 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ C	14 cm	19 cm	27 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΗ D	81 cm	86 cm	94 cm
ΒΑΡΟΣ	7,0 kg	14,0 kg	19,0 kg
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.	735x115/60x475mm	615x135/60x915mm	615x180x915mm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ανυψωτικοί Υδραυλικοί Πάγκοι

150 kg **249€** Κωδικός: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 740x450x35 mm

300 kg **359€** Κωδικός: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm

500 kg **439€** Κωδικός: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 855x500x50 mm

350 kg **479€** Κωδικός: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 910x500x50 mm

Μηχανοκίνητο Καρότσι 4x4 & Ερπυστριοφόρο

1.330€ Κωδικός: 63065

- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp
- Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Ανατρεπόμενη καρότσα
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Κίνηση στους 4 τροχούς
- Μέγιστη ικανότητα ανάβασης12° • Διάμετρος τροχών ∅40 cm
- Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg

1.490€ Κωδικός: 63064

- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hp
- Στροφές 3600 rpm
- Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν
- Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 240/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικά Παλάγκα Συρματόσχοινου

ΚΩΔΙΚΟΣ	63020	63021	63022	63024	63025	63026	63027
ΤΥΠΟΣ	XP 125/250	XP 150/300	XP 200/400	XP 250/500	XP 300/600	XP 400/800	XP 500/999
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ:							
-ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	125/12	150/18	200/12	250/18	300/18	400/18	500/18
-ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m)	250/6	300/9	400/6	500/9	600/9	800/9	999/9
ΙΣΧΥΣ (W)	500	550	1000	1000	1050	1300	1600
ΤΑΣΗ (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min)	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m)	12	18	12	18	18	18	18
ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm)	3	3	4	4	4,5	5	6
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	35x14x22	37x14x23	41x15x24	41x15x24	41x17x26	44x33x27	55x24x35
ΒΑΡΟΣ (kg)	10	12	15,5	17	18	19,5	33
ΤΙΜΗ	**75 €**	**89 €**	**109 €**	**119 €**	**129 €**	**159 €**	**259 €**

ΣΚΑΛΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

260cm - 330cm

119€
Κωδικός: 63051

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm

29€
Κωδικός: 43049

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm

35€
Κωδικός: 63015

μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

39€
Κωδικός: 43050

μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg
Κατάλληλο για κωδ.: 63027

Παλάγκα Αλυσίδας / Κρικοπάλαγκα

Παλάγκα Αλυσίδας Χειρός

69€
Κωδικός: 63054
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1TON.**

99€
Κωδικός: 63055
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **2TON.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	63054	63055
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	1	2
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	3	3
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm)	23x18x17,7	28x21x20
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	11,5/12,1	18/18,4

Κρικοπάλαγκα

75€
Κωδικός: 63056
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **0.75TON.**

99€
Κωδικός: 63057
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **1.5TON.**

149€
Κωδικός: 63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ **3TON.**

ΚΩΔΙΚΟΣ	63056	63057	63058
ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.)	0,75	1,5	3
ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m)	1,5	1,5	1,5
ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (KN)	9,2	18,4	36,8
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	1	1	1
∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm)	6	8	10
ΒΑΡΟΣ (kg)	6,3	11	18,7

Βίντσι Τρέιλερ

20€
Κωδικός: 63013
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **545 kg**

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 4x10m



32€
Κωδικός: 63014
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ **1134 kg**

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 5x10m

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ηλεκτρικές Μπετονιέρες

195€ Κωδικός: 63071 **120Lt.**

- 500 Watt
- 120 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι(στεφάνι) κάδου
- Στόμιο κάδου ∅ 325 mm
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 47,5 kg

215€ Κωδικός: 63072 **140Lt.**

- 550 Watt
- 140 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι(στεφάνι) κάδου
- Στόμιο κάδου ∅ 385 mm
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 51 kg

259€ Κωδικός: 63073 **180Lt.**

- 800 Watt
- 180 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ
- Στόμιο κάδου ∅ 390 mm
- Τροχός ∅ 22.5 cm
- Βάρος 64 kg

279€ Κωδικός: 63074 **200Lt.**

- 850 Watt
- 200 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Με ποδοπεντάλ
- Στόμιο κάδου ∅ 390 mm
- Τροχός ∅ 22.5 cm
- Βάρος 67 kg

Μπετονιέρα Καρότσι

Φωτο 1
(με το stand)

✓ Τροχήλατη μπετονιέρα 160 Lt. που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καρότσι για τη μεταφορά του υλικού

279€ Κωδικός: 63067 **160Lt.**

- 650 Watt
- 160 Lt.
- Μαντεμένιο γρανάζι (στεφάνι) κάδου
- Στόμιο κάδου ∅ 390 mm
- Τροχός ∅ 20 cm
- Βάρος 53 kg

Φωτο 2 (πίσω όψη χωρίς το stand)

Σημείωση:
Οι τιμές περιλαμβάνουν το stand (βάση στήριξης)

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Συμπιεστές Εδάφους Βενζινοκίνητοι

490€ Κωδικός: 63069

Σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους

Κιτ τροχών

- Κινητήρας 196cc
- Διάσταση πέλματος 520x445mm
- Δύναμη δόνησης 13 KN
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέλμα για κυβόλιθους
- Βάρος Κ/Μ: 82/91 kg
- Διαστ. συσκ.: 475x700x585 mm

850€ Κωδικός: 63068

Κιτ τροχών

- Κινητήρας 149cc
- Διάσταση πέλματος 355x280mm
- Δύναμη δόνησης 18 KN
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών
- Βάρος Κ/Μ: 82/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 765x632x1020 mm

Κόφτες Πλακιδίων

- Κεφαλή με ρουλεμάν



25€ Κωδικός: 626101

- Κοπή 0°- 45°: 400/280 mm
- Βάρος: 3,7 kg

29€ Κωδικός: 626102

- Κοπή 0°- 45°: 600/420 mm
- Βάρος: 5,3 kg

- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Επεκτεινόμενα μπράτσα για καλύτερη στήριξη

49€ Κωδικός: 626104

- Κοπή 0°- 45°: 600/420 mm
- Βάρος: 9,0 kg

55€ Κωδικός: 626105

- Κοπή 0°- 45°: 750/525 mm
- Βάρος: 9,9 kg

- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45° • Ρύθμιση ύψους κοπής • Βραχίονας για ευκολότερη κοπή μεγαλύτερων πλακιδίων • Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
- Βάση αλουμινίου

119€ Κωδικός: 626109

- Κοπή 0° / 45°: 630/445 mm
- Βάρος: 10 kg

139€ Κωδικός: 626110

- Κοπή 0° / 45°: 750/525 mm
- Βάρος: 12,3 kg

159€ Κωδικός: 626111

- Κοπή 0° / 45°: 950/670 mm
- Βάρος: 13 kg

- Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45° • Ρύθμιση ύψους κοπής ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου • 4 βραχίονες για εύκολη κοπή των μεγάλων πλακιδίων
- Δίσκος κοπής με ρουλεμάν • Βάση αλουμινίου

199€ Κωδικός: 626112

- Κοπή 0° έως 45°: 1510/1060 mm
- Βάρος: 19,3 kg

- Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
- Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
- Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
- Βάση αλουμινίου

59€ Κωδικός: 626107

- Κοπή 0°- 45°: 600/420 mm
- Βάρος: 6,0 kg

69€ Κωδικός: 626108

- Κοπή 0°- 45°: 900/635 mm
- Βάρος: 7,9 kg

Κόφτης Πλακιδίων Ηλεκτρικός Υγράς Κοπής

379€ Κωδικός: 626120

- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος ∅ 230x25,4 mm, γενικής χρήσης
- Στροφές 2950 rpm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Τραπέζι 950x390 mm
- Βάρος 50 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φορτιστές Μπαταριών *Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου*

ΚΩΔΙΚΟΣ	65638	65678	65679
ΤΥΠΟΣ	CG-1106S	CT-20	CT-30
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V)	6/12	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	100	240	450
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A)	6	20	30
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. EN 60335 (A)	4	9(12V) / 7(24V)	15(12V) / 13(24V)
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah)	50	180	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	17,5x9,5x19	29x25,5x23	29x25,5x23
ΒΑΡΟΣ (kg)	1,7	4,1	5,5
ΤΙΜΗ	**25€**	**49€**	**65€**

Φορτιστές - Εκκινητές Μπαταριών *Κατάλληλοι για μπαταρίες μολύβδου*

ΚΩΔΙΚΟΣ	65639	65635	65615
ΤΥΠΟΣ	CT-70S	CF-400	CF-600
ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ / ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (V)	12/24	12/24	12/24
ΙΣΧΥΣ (Watt)	1300	1100	1500
ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (A)	38	35	45
ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V)	200	300	500
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΗΤ. (Ah)	500	450	750
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm)	31.5x31.5x26	31x26x60	32x28x69
ΒΑΡΟΣ (kg)	9.5	19	22
ΤΙΜΗ	**119€**	**179€**	**219€**

Αυτόματοι Ηλεκτρονικοί Φορτιστές Μπαταριών

Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι **για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών**, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL, AGM, VRLA.

6/12V 4A

39€ Κωδ.: 60120

- Ρεύμα φόρτισης 4A
- Για μπαταρίες 6V &12V χωρητικότητας έως 120 Ah
- Κατάλληλος και για μπαταρίες LITHIUM (λιθίου)
- Φόρτιση 8 σταδίων + στάδιο συντήρησης
- Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Προστασία από ανεστραμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

Η εταιρεία Forellectronica srl - BC Battery controller έχει μια πολύχρονη εμπειρία στον σχεδιαμό και κατασκευή φορτιστών μπαταρίας και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών για την αυτοκίνηση και την μοτοσυκλέτα. Οι φορτιστές της είναι 100% made in Italy & διακρίνονται για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό & την τεχνολογία τους.

BC BATTERY CONTROLLER CHARGING YOUR PASSION Made in Italy

12V 5A

65€ Κωδ.: 65676

- Ρεύμα φόρτισης 5A (αυτοκίνητα) & 1A (μηχανές)
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 160 Ah
- Με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- 4 προγράμματα (αυτοκίνητο, μηχανή, αυτοκίνητο start&stop, διατήρηση στοιχείων μνήμης οχήματος)
- Προστασία από ανεστραμένη πολικότητα, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

12V 10A

95€ Κωδ.: 65677

- Ρεύμα φόρτισης 10A (αυτοκίνητα) & 1A (μηχανές)
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 200 Ah
- Με μικροεπεξεργαστή 8 σταδίων
- 4 προγράμματα (αυτοκίνητο, μηχανή,αυτοκίνητο start&stop, διατήρηση στοιχείων μνήμης οχήματος)
- Προστασία από ανεστραμένη πολικότητα, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα
- Ελάχιστη τάση έναρξης φόρτισης 1,5V

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Φορτιστές - Συντηρητές Μπαταριών

Schumacher EUROPE

• **Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή** • **Ταχύτερης φόρτισης** • **Ασφαλέστεροι** • **Φιλικοί στο περιβάλλον**
Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher* τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

* Η εταιρεία Schumacher Electric Corporation με έδρα στο Mount Prospect-Illinois-ΗΠΑ είναι πρωτοπόρα στην Αμερική στον τομέα των φορτιστών μπαταρίας και άλλων συσκευών που σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της αυτοκίνησης. Με πολυετή εμπειρία από το 1947 και με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, επεκτείνεται δυναμικά και στην αγορά της Ευρώπης.

12V / 6A — **79€** — Κωδ.: 60142

MOD.: SPI 6

- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm
- Βάρος: 1,1 kg

12V / 15A — **115€** — Κωδ.: 60143

✓ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

MOD.: SPI 15S

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm
- Βάρος: 1,47 kg

12V / 15A — **135€** — Κωδ.: 60144

24V / 10A

MOD.: SPI 1224

- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm
- Βάρος: 1,5 kg

Jump starter (εκκινητής) & Powerbank

IMPERIA MACHINERY - TOOLS

12V / 7500mAh — **69€** — Κωδ.: 60130

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 7500mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 400 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 200 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc

12V / 12000mAh — **75€** — Κωδ.: 60114

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 12000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 400 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 200 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (19V/3,5A)
- Ρεύμα εισόδου: 14V/1A, 5V/1A
- Κατάλληλο για εκκίνηση βενζινοκίνητων οχημάτων & πετρελαίου (≤ 3 λίτρων)

12V / 13800mAh — **85€** — Κωδ.: 60131

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 13800mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/5A) (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc

12V / 15000mAh — **85€** — Κωδ.: 60113

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 15000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/12A), (19V/3,5A)
- Ρεύμα εισόδου: 14V/1A
- Κατάλληλο για εκκίνηση βενζινοκίνητων οχημάτων & πετρελαίου (≤ 5 λίτρων)

12V / 21000mAh — **115€** — Κωδ.: 60132

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 21000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 800 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 400 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A), (19V/3A), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 8000 cc & πετρελαίου έως 6000 cc

12V / 24V 30000mAh — **195€** — Κωδ.: 60133

Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V/24V • 30000mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2.1A), (5V/1A) (12V/5A), (12V/24V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 12V-24V / 2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 13000 cc & πετρελαίου έως 13000 cc

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πάγκοι Εργασίας Επαγγελματικοί

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Πάγκος 1,5m

169€

Κωδ.: 66401
WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προεραιτικός εξοπλισμός).

2m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg.** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης

Πάγκος 2m

259€

Κωδ.: 66405
WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριέρες είναι optional (προεραιτικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



17€ Κωδικός: 66415

(Π)712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια

17€ Κωδικός: 66416

(Π)712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα

15€ Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη



24€ Κωδικός: 66410

5 Κάτω Ράφι

23€ Κωδικός: 66412

6 Συρταριέρες σταθερές και για τους 2 πάγκους

Με 2 συρτάρια

129€ Κωδικός: 66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)



Με 3 συρτάρια

179€ Κωδικός: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



22€ Κωδικός: 66417

(Π)1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



22€ Κωδικός: 66418

(Π)1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

9 Κολώνα

15€ Κωδικός: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη



31€ Κωδικός: 66411

11 Κάτω Ράφι

30€ Κωδικός: 66413

Πάγκοι Εργασίας με Πλάτη και Συρτάρια

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

75€ Κωδικός: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση

- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm

125€ Κωδικός: 47614

Ενισχυμένος,
Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση



- **Σταθερή συναρμογή με βίδες**
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61.5 x 158 cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Συνεργείου

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Καρότσια Εργαλείων

79€ Κωδικός: 66427

ΜΕ ΡΑΦΙΑ

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg

169€ Κωδικός: 66429

ΣΥΝΘΕΤΟ

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm
- Βάρος: 27,5 kg

Εργαλειοφορέας 7 συρταριών

259€ Κωδικός: 66436

Special Promotion

7 Συρταριών

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770 x 460 x 980 mm
- 5 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 576 x 400 x 70 mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 576 x 400 x 146 mm
- Βάρος: 53 kg

Εργαλειοφορείς

259€ Κωδικός: 66420

5 Συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 812 mm
- Βάρος: 40,7 kg

279€ Κωδικός: 66421

6 Συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
- Βάρος: 46 kg

299€ Κωδικός: 66423

7 Συρταριών με ρουλεμάν

- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς ΜxΠxΥ: 680 x 458 x 945 mm
- Βάρος: 48,5 kg

Φορητές Εργαλειοθήκες

32€ Κωδικός: 66425

- **5 Θέσεων**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

55€ Κωδικός: 66426

- **Με 3 Συρτάρια**
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 522x220x302 mm
- Βάρος: 5,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Γερανάκια Υδραυλικά

1000kg

ΠΙΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

215€ Κωδικός: 60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,55m
- Βάρος 65kg

Επαγγελματικό γερανάκι **βαρέως τύπου** με μεγάλο άνοιγμα πηρουνιών που χωράει και παλέτα (ευρωπαλέτα 80x120)

1000kg

570€ Κωδικός: 46131

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,5m
- Ύψος μηχαν. 1,6m
- Βάρος 93kg

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg

25€ Κωδικός: 60657

ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg

89€ Κωδικός: 60658

Ανυψωτικά Μοτοσυκλέτας

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας • Βάρος Κ/Μ: 122/157 Kg

590€ Κωδικός: 46129 **400kg**



ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ & ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)

- Μηχανική μέγγενη για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 141/179 Kg

650€ Κωδικός: 631505 **450kg**

Stand Κινητήρων

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x130 mm
- Βάρος 33,6 kg

115€ Κωδικός: 60620

Σασμανόγρυλλος

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg

169€ Κωδικός: 60627

Ανυψωτικός Πάγκος

300 kg **319€** Κωδικός: 631445

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 800/265 mm
- Διαστάσεις τραπεζιού 810x500 mm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Συνεργείου

Πρέσες Υδραυλικές

10 ton. (πάγκου)

280€ Κωδικός: 60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg

12 ton.

370€ Κωδικός: 60628

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 68 kg

20 ton.

450€ Κωδικός: 60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 185mm
- Βάρος 96 kg



20 ton.

490€ Κωδικός: 60659

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 185mm
- Βάρος 98 kg

Πρέσες Βαρέως Τύπου

Μετακίνηση εμβόλου δεξιά-αριστερά



20 ton. Βαρ. Τύπου

640€ Κωδικός: 60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 190mm
- Βάρος 99 kg

20 ton. Βαρ. Τύπου

830€ Κωδικός: 60660

- Χειροκίνητη & Ποδοκίνητη
- Διαδρ. εμβόλου 190mm
- Βάρος 106 kg



30 ton. Βαρ. Τύπου

820€ Κωδικός: 60624

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 150mm
- Βάρος 124 kg

30 ton. Βαρ. Τύπου

970€ Κωδικός: 60661

- Χειροκίνητη & Ποδοκίνητη
- Διαδρ. εμβόλου 160mm
- Βάρος 129 kg

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

29€ Κωδικός: 631506

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

79€ Κωδικός: 631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες

Υδραυλικοί Εξολκείς

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις

BÜLLE MACHINERY · TOOLS

5 TON. **65€** Κωδ.: 43373

10 TON. **105€** Κωδ.: 43374

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Καροτσόγρυλλοι

39€ Κωδικός: 60604
2 ton.
- 360° περιστρεφόμενη λαβή

52€ Κωδικός: 60607
2 ton.
- Με αργή - ομαλή κάθοδο

65€ Κωδικός: 60619 **3 ton.**

119€ Κωδικός: 60614 **3 ton.**
Βαρέως τύπου
- Επαγγελματικός

139€ Κωδικός: 40623 **3 ton.**
Quick Lift
- Επαγγελματικός

Με πεντάλ ταχείας ανύψωσης βραχίονα (χωρίς φορτίο)

Καροτσόγρυλλοι χαμηλού προφίλ

47€ Κωδικός: 60648 **2 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (85mm)

- Περιστρεφόμενη λαβή

62€ Κωδικός: 60608
2 ton.
- **Χαμηλού προφίλ** (89mm)

295€ Κωδικός: 60649 **2 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (76mm)
- Βαρέως Τύπου Επαγγελματικός ολικό μήκος (1m)

159€ Κωδικός: 60605 **2.5 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (75mm)
- Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας

199€ Κωδικός: 60615 **3 ton.**
- **Χαμηλού προφίλ** (98mm)
- Επαγγελματικός, βαρ. τύπου
- Διπλής αντλίας

Καροτσόγρυλλος Υψηλής Ανύψωσης

285€ Κωδικός: 60612 **2 ton.**
- Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
- Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
- Ποδοπεντάλ

Καροτσόγρυλλοι Αλουμινίου

129€ Κωδικός: 60650 **1.5 ton.**
- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων
- Γρήγορης ανύψωσης με διπλή αντλία

179€ Κωδικός: 60611 **2.5 ton.**
- Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
- Compact διαστάσεων

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Συνεργείου

Γρύλλος Οχημάτων Off-Road (4x4)



69€ Κωδικός: 60653

ΚΩΔΙΚΟΣ	60653
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	2
ΕΛΑΧ. ΥΨΟΣ (mm)	130
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ (mm)	1060
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm)	1255x250x145
ΒΑΡΟΣ (kg)	13

Ψαλιδωτοί Γρύλλοι

1 ton. 13€ Κωδικός: 60651

2 ton. 19€ Κωδικός: 60652

ΚΩΔΙΚΟΣ	60651	60652
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.)	1	2
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	88	120
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm)	380	395
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm)	500x455x255	660x470x260
ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg)	2,5/2,8	3,5/4

Γρύλλοι Μπουκάλας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
40602	2 ton.	14 €
40604	3 ton.	16 €
40606	5 ton.	20 €
40608	8 ton.	25 €
40610	12 ton.	30 €
40612	15 ton.	35 €
40614	20 ton.	45 €

Τρίποδα

2 ton. 15€ Κωδικός: 60645 *Τιμή ζεύγους*

3 ton. 17€ Κωδικός: 60646 *Τιμή ζεύγους*

6 ton. 40€ Κωδικός: 60647 *Τιμή ζεύγους*

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

2 ton. 25€ Κωδικός: 60616 *Τιμή ζεύγους*

3 ton. 30€ Κωδικός: 60617 *Τιμή ζεύγους*

6 ton. 55€ Κωδικός: 60618 *Τιμή ζεύγους*

Stand Τροχών

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

27€ Κωδικός: 60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 6 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

39€ Κωδικός: 60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

34€ Κωδικός: 60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 10 kg

Ράμπες

Μεταλλική

47€ Κωδικός: 631440 *τιμή ανά τεμάχιο*

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή / ζεύγος): 227/454 kg

Μεταλλική Αναδιπλούμενη

85€ Κωδικός: 631441 *τιμή ανά τεμάχιο*

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή / ζεύγος): 340/680 kg

Αλουμινίου Σπαστές

80€ Κωδικός: 631443



- Ανυψωτική ικανότητα (μονή / ζεύγος): 680/1360 kg

80€ Κωδικός: 631444 *τιμή ανά τεμάχιο*



- Ανυψωτική ικανότητα (μονή / ζεύγος): 680/1360 kg

Γρύλλοι Αέρος

910€ Κωδικός: 60641 **15/30 ton.**

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 53 kg



1.030€ Κωδικός: 60642 **25/50 ton.**

- 2 εμβόλων
- Με δύο προεκτάσεις 75mm & 45mm
- Βάρος: 73 kg



Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Συνεργείου

Ξεμονταριστής Ελαστικών

Tubeless system:
με απότομη και μεγάλη ριπή πεπιεσμένου αέρα που γρήγορα ενώνει λάστιχο με ζάντα κατάλληλο για λάστιχα χαμηλού προφίλ

1.760€
Κωδ.: 46162
U-231A

- Αυτόματος επιβατηγών
- Με τετράγωνη αναδιπλούμενη κολώνα & περιστρεφόμενο μπράτσο

ΙΣΧΥΣ	0,75 kW
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max.	45΄΄(1143 mm)
ΠΛΑΤΟΣ ΤΡΟΧΟΥ max	16΄΄(406mm)
ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΣΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ	14΄΄-26΄΄
ΠΙΑΣΙΜΟ ΖΑΝΤΑΣ ΕΞΩΤ. ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ	12΄΄-23΄΄
ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8 bar
ΔΥΝΑΜΗ ΕΜΒΟΛΟΥ ΞΕΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ	2500 kg
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ	<75 dB
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) max	1130x900x1030 mm
ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ)	228/256 kg

Βοηθητικός Πνευματικός Βραχίονας Ξεμονταριστή (optional)

690€ Κωδικός: 46167



1. Περιστρεφόμενος δίσκος για εύκολο ξεμοντάρισμα & σήκωμα των ελαστικών
2. Κεφαλή γρήγορης τοποθέτησης και κέντρου ζάντας
3. Nylon ράουλο για πίεση ελαστικού για να μην αφήνει σημάδια στη ζάντα
4. 360° κινούμενο μπράτσο για την εύκολη απομάκρυνση του τροχού
5. Εύκολος & πρακτικός χειρισμός

Πλυντήρια Εξαρτημάτων

90 Lt.

129€ Κωδικός: 47111

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	Ηλεκτρική
ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Lt)	90 (Σταθερό)
ΤΑΣΗ (Volt)	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	758x545x885
ΒΑΡΟΣ (kg)	25

150 Lt.

199€ Κωδικός: 47113

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	Ηλεκτρική
ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Lt)	150 (Σταθερό)
ΤΑΣΗ (Volt)	220
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠxΒxΥ (mm)	1140x550x895
ΒΑΡΟΣ (kg)	42

Πρέσες Φανοποιίας

4 TON.

129€ Κωδικός: 47189

- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 330 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm

10 TON.

189€ Κωδικός: 47190

- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 470 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm

Καθίσματα Εργασίας

27€ Κωδικός: 40666

45€ Κωδικός: 40665

- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με 5 ρόδες

Ξαπλώστρες Εργασίας

Μήκος: 1m

32€ Κωδικός: 60602

Μήκος: 1m

32€ Κωδικός: 60601

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μηχανήματα Συνεργείου

Αναρροφητήρες Λαδιού

30Lt. ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΑ

185€
Κωδικός: 40672

80Lt. ΜΕ ΓΥΑΛΑ

365€
Κωδικός: 40670

Συλλέκτης-Αναρροφητήρας (2 σε 1)

ΜΕ ΓΥΑΛΑ & ΕΛΑΙΟΛΕΚΑΝΗ

Λειτουργία είτε ως λαδιέρα (συλλέκτης λαδιού), είτε ως αναρροφητήρας για το άδειασμα του λαδιού από τη μηχανή των οχημάτων

80Lt.

435€
Κωδικός: 40673

Συλλέκτης Λαδιού

Τροχήλατη λαδιέρα για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων των οχημάτων. Άδειασμα του κάδου με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης 1 bar

80Lt.

255€
Κωδικός: 40671

Συνοδεύονται με: • 4 εύκαμπτους καθετήρες (∅ 5 x 730 mm, ∅ 6 x 730 mm, ∅ 7 x 1030 mm, ∅ 8 x 730 mm) • 2 μεταλλικούς καθετήρες (∅ 5 x 730 mm,∅ 6 x 730 mm) • 2 αντάπτορες για: MERCEDES, VAG

Γρασαδόροι Τροχήλατοι με αντλία αέρος

Συνοδεύεται με:
- Αεραντλία γράσσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήμα 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστή (FR)

195€
Κωδικός: 40642

18Lt.

Συνοδεύεται με:
- Αεραντλία γράσσου
- Δύο δίσκους προώθησης ∅ 310 και ∅ 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Φιλτρορυθμιστής (FR)

245€
Κωδικός: 40643

40Lt.

Βαλβολινιέρα

Τροχήλατη

68€
Κωδικός: 40423

Χειροκίνητη 25Lt.

25Lt

Γρασαδόρος

Τροχήλατος

70€
Κωδικός: 40424

Χειροκίνητος 25Lt.

25Lt.

Σύριγγα Λαδιού

13€ Κωδικός: 40430

Χειροκίνητος Γρασαδόρος

ΣΑΜΟΑ
500gr

15€ Κωδικός: 40412

Γρασαδόρος Αέρος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ BULLE
500gr

30€ Κωδικός: 42799

Γρασαδόρος Αέρος

ΣΑΜΟΑ ΦΟΡΗΤΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 1kg

105€ Κωδικός: 40404

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Γάντια Εργασίας

Πολυουρεθάνης

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

- Ισχυρή πλέξη Nylon χωρίς ραφές με ελαστική μανσέτα και πλάτη που αναπνέει

EN388 4131

1,00€ *Τιμή ζεύγους*

Κωδικός	Μέγ.
702105	8
702106	9
702107	10

Συσκευασία 12άδα

1,20€ *Τιμή ζεύγους*

Κωδικός	Μέγ.
702110	9
702111	10
702112	11

Συσκευασία 12άδα

Anti Cut

ÜNIMAC

- Γάντια υψηλής προστασίας έναντι κοψίματος φτιαγμένα από υαλονήματα με επικάλυψη πολυουρεθάνης
- Προσφέρουν καλή αίσθηση κρατήματος, υψηλή προστασία έναντι κοψίματος και υψηλή ελαστικότητα

EN 388 4443C

5,70€ *Τιμή ζεύγους*

Κωδικός	Μέγ.
702140	9
702141	10

Συσκευασία 10άδα

Nylon Spandex

ÜNIMAC

- Ανθεκτικά γάντια στην τριβή χωρίς ραφές και επικάλυψη με αφρώδες νιτρίλιο
- Αντιολισθητικές κουκίδες στην παλάμη εξασφαλίζουν άνετο και ασφαλές κράτημα

EN 388 4121X

2,70€ *Τιμή ζεύγους*

Κωδικός	Μέγ.
702135	8
702136	9
702137	10

Συσκευασία 10άδα

Δερμάτινα

- Γάντια UN 104 δερματοπάνινα από δέρμα μόσχου
- Ιδανικό για κατασκευαστικές και γεωργικές εργασίες

ÜNIMAC

2,00€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 4132X

Κωδικός	Μέγ.
701025	10

Συσκευασία 12άδα

- Γάντια UN 105 δερματοπάνινα από δέρμα μόσχου και διπλή ενίσχυση στην παλάμη, τον αντίχειρα και το δείκτη
- Ιδανικά για βαριές κατασκευαστικές και γεωργικές εργασίες

ÜNIMAC

2,90€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 4132X

Κωδικός	Μέγ.
701033	10

Συσκευασία 12άδα

- Γάντια UN 702 λευκά από δέρμα κατσίκας και ύφασμα
- Ιδανικά για ελαφριές οικιακές, κατασκευαστικές, γεωργικές και κηπευτικές εργασίες

ÜNIMAC

2,30€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 2121X

Κωδικός	Μέγ.
701029	10

Συσκευασία 12άδα

- Γάντια UN 1303 DRIVER λευκά από δέρμα βοδινού με ενίσχυση στον δείκτη
- Ιδανικό για κατασκευαστικές και γεωργικές εργασίες, οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και χειρισμό μηχανημάτων

ÜNIMAC

3,50€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 3123X

Κωδικός	Μέγ.
701026	10

Συσκευασία 12άδα

- Γάντια UN 1303 DRIVER λευκά από δέρμα βοδινού και ράχη κρούτας
- Ιδανικό για κατασκευαστικές και γεωργικές εργασίες, οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και χειρισμό μηχανημάτων

ÜNIMAC

3,30€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 3123X

Κωδικός	Μέγ.
701027	10

Συσκευασία 12άδα

- Γάντια UN 701 κόκκινα από δέρμα κατσίκας με ράχη από ύφασμα με ενίσχυση στο δείκτη και velcro στον καρπό
- Ιδανικό για κατασκευαστικές και γεωργικές εργασίες, οδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων και χειρισμό μηχανημάτων

ÜNIMAC

3,00€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 2121X

Κωδικός	Μέγ.
701028	10

Συσκευασία 12άδα

Δερμάτινα Ηλεκτροσυγκόλλησης

- Γάντια UN 503 WELD κόκκινα από δέρμα μόσχου και ενίσχυση γύρω από τον αντίχειρα ολικού μήκους
- Σχεδιασμένο για συγκόλληση που απαιτεί υψηλή δεξιότητα
- Προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία και προστασία του συγκολλητή

EN 12477/A1 Type A EN 407 413X4X

ÜNIMAC

5,20€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 3144X

Κωδικός	Μέγ.
701032	10

Συσκευασία 12άδα

- Γάντια UN 502 TIG λευκά με παλάμη και ράχη από δέρμα κατσίκας και μανσέτα 15 εκ. από κρούτα
- Σχεδιασμένο για συγκόλληση με Tig που απαιτεί υψηλή δεξιότητα
- Προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία και ταυτόχρονα την προστασία του συγκολλητή

ÜNIMAC

5,50€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 2121X

Κωδικός	Μέγ.
701030	11

Συσκευασία 12άδα

- Γάντια UN 502 TIG λευκά με παλάμη από δέρμα κατσίκας, με μανσέτα (15 εκ.) και ράχη κρούτας
- Σχεδιασμένο για συγκόλληση με Tig που απαιτεί υψηλή δεξιότητα
- Προσφέρει τη μέγιστη ευελιξία και ταυτόχρονα την προστασία του συγκολλητή

ÜNIMAC

5,50€ *Τιμή ζεύγους*

EN 388:2016 2121X

Κωδικός	Μέγ.
701031	11

Συσκευασία 12άδα

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ρούχα Εργασίας

ÜNIMAC

- Ύφασμα 240g/m²
- 6 τσέπες

13€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720140	S
720141	M
720142	L
720143	XL
720144	2XL
720145	3XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 9 τσέπες

22€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720100	S
720101	M
720102	L
720103	XL
720105	3XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720112	S
720113	M
720116	2XL

- Ύφασμα 240g/m²
- 7 τσέπες

15€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720146	S
720147	M
720148	L
720149	XL
720150	2XL
720151	3XL

- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

32€

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ
720118	S
720119	M
720120	L
720121	XL
720122	2XL
720123	3XL

Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011)

ÜNIMAC

19€ S3 SRC

EN ISO 20345:2011

- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710209	40
710210	41
710211	42
710212	43
710213	44
710214	45
710215	46

19€ S3 SRC

EN ISO 20345:2011

- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710201	40
710202	41
710203	42
710204	43
710205	44
710206	45
710207	46

29€ S1P SRA

EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια εργασίας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRA) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710217	40
710218	41
710219	42
710220	43
710221	44
710222	45
710223	46

30€ S1P SRC

EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/μαύρο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710225	40
710226	41
710227	42
710228	43
710229	44
710230	45
710231	46

33€ S1P SRC

EN ISO 20345:2011

- Μποτάκια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι/μαύρο
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710233	40
710234	41
710235	42
710236	43
710237	44
710238	45
710239	46

32€ S1P SRC

EN ISO 20345:2011

- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα με αναπνεόμενο ανθεκτικό υλικό KPU μαύρο
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)

Κωδικός	Size
710241	40
710242	41
710243	42
710244	43
710245	44
710246	45
710247	46

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει πρότύπου EN ISO 20345:2011)

DUNLOP

FIRST RANGE - FIRST ONE ADV BASIC

S1P PU-PU SRC

- Παπούτσια εργασίας S1P με δέρμα σουέτ και mesh
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος
- Προστασία δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

49€

Κωδικός	Size
710931	40
710932	41
710933	42
710934	43
710935	44
710936	45
710937	46

FIRST RANGE - HIGH PLUS

S3 PU-PU SRC

- Δερμάτινα παπούτσια εργασίας S3, υδροαπωθητικά
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και διχτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

73€

Κωδικός	Size
710867	40
710868	41
710869	42
710870	43
710871	44
710872	45
710873	46

FLYING SWORD

S3 PU-PU ESD SRC

- Ελαφριά παπούτσια εργασίας με νέο design με δέρμα σουέτ και mesh
- Υδροαπωθητικά (S3), αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC)
- Αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά (ESD)
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα για προστασία πέλματος
- Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Προστασία πέλματος και σόλα PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυψελωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος

66€

Κωδικός	Size
710875	40
710876	41
710877	42
710878	43
710879	44
710880	45
710881	46

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ FLYING ARROW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

ΝΕΟ

8€
Κωδικός: 710999

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.
Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από την πολύωρη ορθοστασία ή περπάτημα. Με οπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. No. 42-47

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Παπούτσια Εργασίας με προστασία

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011)

DUNLOP

FLYING ARROW LINE

• Ελαφριά παπούτσια εργασίας S3 με νέο design • Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστατευτικό δαχτύλων από συνθετικό υλικό (composite) • Εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ελαστική, E.V.A. σόλα

SRC S3 E.V.A. HRO

77€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μπλε	Κόκκινο	Γκρι	Λευκό
40	710851	710859	710843	710923
41	710852	710860	710844	710924
42	710853	710861	710845	710925
43	710854	710862	710846	710926
44	710855	710863	710847	710927
45	710856	710864	710848	710928
46	710857	710865	710849	710929

full leather

FLYING ARROW AIB LINE

• Δερμάτινα παπούτσια S3, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό** • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"

SRC S3 E.V.A. HRO

Σόλα
"MAX GRIP"

Πάτος
"MAX COMFORT"



89€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μαύρο
40	710947
41	710948
42	710949
43	710950
44	710951
45	710952
46	710953

Παπούτσια Occupational

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20347-03:2012)

DUNLOP

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

• Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας (χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα) • Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια
• Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά • Προστασία πέλματος HRO (300°C) • Ανθεκτικό στο νερό

SRC 02 HRO

57€

ΜΕΓΕΘΟΣ	1.Μπλε	2.Γκρι	3.Ανθρακί	4.Λευκό	5.Μαύρο
39	710898	710890	710914	710906	710882
40	710899	710891	710915	710907	710883
41	710900	710892	710916	710908	710884
42	710901	710893	710917	710909	710885
43	710902	710894	710918	710910	710886
44	710903	710895	710919	710911	710887
45	710904	710896	710920	710912	710888
46	710905	710897	710921	710913	710889

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL

• Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα **τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό** • Άνετο, με ειδικό κυψελωτό αναπαυτικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών • Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική • Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"

SRC 02 E.V.A. HRO

Σόλα
"MAX GRIP"

Πάτος
"MAX COMFORT"



69€

ΜΕΓΕΘΟΣ	Μαύρο
39	710938
40	710939
41	710940
42	710941
43	710942
44	710943
45	710944
46	710946

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Σκαλοσκαμπό Μεταλλικά

22€ Κωδ.: 631001 Τύπος: SK2

29€ Κωδ.: 631002 Τύπος: SK3

37€ Κωδ.: 631003 Τύπος: SK4

Σκάλες Αλουμινίου

Σειρά SA

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631070	SA 2+1	1220	630	610	380	2,8	25€
631071	SA 3+1	1430	840	720	400	3,15	30€
631072	SA 4+1	1650	1045	820	420	3,58	35€
631073	SA 5+1	1880	1270	970	440	4,29	40€
631074	SA 6+1	2110	1490	1140	460	5,06	48€
631075	SA 7+1	2330	1695	1280	480	5,46	54€

Σειρά LA (Premium Line)

Με μεγαλύτερο πάχος αλουμινίου και μεγαλύτερο προφίλ για καλύτερη ευστάθεια και αντοχή.

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

ΚΩΔ.	ΤΥΠΟΣ	A	B	C	D	kg	ΤΙΜΗ
631080	LA 2+1	1250	560	620	430	3,1	30€
631081	LA 3+1	1480	785	760	450	3,6	36€
631082	LA 4+1	1720	1005	900	470	4,2	44€
631083	LA 5+1	1950	1230	1050	500	5,0	52€
631084	LA 6+1	2185	1450	1190	520	5,9	58€
631085	LA 7+1	2420	1665	1350	550	6,5	66€





Διπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

		ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
72€	Κωδ.: 631110	14 (2x7)	2015	2000	3160	7,2
86€	Κωδ.: 631111	18 (2x9)	2615	2550	4280	8,7
104€	Κωδ.: 631112	22 (2x11)	3175	3100	5400	10,4
142€	Κωδ.: 631113	28 (2x14)	4015	3915	7110	12,8





Τριπλές Επεκτεινόμενες

EU Standard EN131

150 KGS Maximum load

Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

		ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	Kg
115€	Κωδ.: 631120	24 (3x8)	2300	3440	2070	4800	12,1
127€	Κωδ.: 631121	27 (3x9)	2580	3950	2340	5650	13,3
143€	Κωδ.: 631125	30 (3x10)	2860	4600	2610	6500	14,5
155€	Κωδ.: 631123	33 (3x11)	3140	5150	2880	7400	15,7
165€	Κωδ.: 631124	36 (3x12)	3420	5800	3150	8250	16,9







Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Σκάλες

BÜLLE MACHINERY - TOOLS

Πτυσσόμενες Τηλεσκοπικές Σκάλες

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load



	ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	Kg
85€ Κωδ.: 631150	9	2650	460	740	7,2
105€ Κωδ.: 631151	11	3230	460	800	9,3
125€ Κωδ.: 631152	13	3810	460	850	10,6

Τηλεσκοπική Αρθρωτή

EU Standard EN131 | 150 KGS Maximum load

165€
Κωδικός: 631165



ΣΚΑΛΙΑ	A	B	C	D	E	F	kg
12	1800	1100	3680	1830	440	800	11,5

Ραφιέρες

Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.

Μεταλλικές Ραφιέρες

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

22€
Κωδικός: 610405

75x30x147cm
Με 4 ράφια
max. φορτίο 40kg/ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

29€
Κωδικός: 610406

75x30x170cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 40kg/ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



45€
Κωδικός: 610402

100x40x187cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 80kg/ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ



65€
Κωδικός: 610401

100x40x195cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 200kg/ράφι

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

79€
Κωδικός: 610403

120x50x195cm
Με 5 ράφια
max. φορτίο 200kg/ράφι

Γαλβανιζέ με ξύλινο ράφι



59€
Κωδικός: 610407

με 5 ράφια
(νοβοπάν)

90x45x192cm
max. φορτίο 175kg/ράφι

69€
Κωδικός: 610408

με 5 ράφια
(νοβοπάν)

100x50x192cm
max. φορτίο 300kg/ράφι

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εξοπλισμός Σπιτιού

Μπαούλα Πλαστικά

51€ Κωδ.: 610030 CB2/H
(Π)96x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώμα (RAL 1013)

69€ Κωδ.: 610031 CB3/H
(Π)138x(Β)53x(Υ)57 cm

Χρώμα (RAL 1013)

Ιματιοθήκη Concert

79€ Κωδ.: 610017 C50/172AP

(Π)50x(Β)39x(Υ)172cm

Υφασμάτινη Ντουλάπα

19€ Κωδ.: 610350 NT 1707/B

(με ράγα για κρεμάστρες & ένα ράφι)

(Π)75x(Β)50x(Υ)170cm

Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ EASY

69€ Κωδ.: 610008 E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)

69€ Κωδ.: 610009 E71PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)

109€ Κωδ.: 610019 E101

(με ράφια και ξεχωριστό χώρο για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxΒxΥ)
102x37x163cm

Χρώμα (RAL 7012)

Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ SPAZIO

49€ Κωδ.: 610001 S70/B

Χρώμα (RAL 1013)

(Π)70x(Β)39x(Υ)85cm

83€ Κωδ.: 610002 S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα (RAL 1013)

83€ Κωδ.: 610003 S70/PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα (RAL 1013)

Ντουλάπες Πλαστικές ΣΕΙΡΑ CONCERT

75€ Κωδ.: 610011 C100/092

Διαστάσεις:
(Π)100x(Β)39x(Υ)85cm

Χρώμα (RAL 7012)

129€ Κωδ.: 610015 C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα (RAL 7012)

129€ Κωδ.: 610016 C100/172PS

(με ράφια και χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα (RAL 7012)

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Εξοπλισμός Σπιτιού

Τέντες χειροκίνητες με μανιβέλα

- Εύκολη τοποθέτηση
- Πανί από πολυεστέρα
- Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης τοίχου ή οροφής

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠxΜ)	ΤΙΜΗ
631250*	250x200 cm	165 €
631251*	295x200 cm	180 €
631252	295x250 cm	195 €
631253*	350x250 cm	230 €
631254	395x300 cm	260 €

* Οι παραπάνω κωδικοί διαθέσιμοι από **13/4/2020**

Σίτες για παράθυρα

- Συρόμενη κάθετα
- Με δυνατότητα κοπής του πλαισίου για να ταιριάζει στις δικές σας διαστάσεις

Χρώμα λευκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠxΥ)	ΤΙΜΗ
631233	140x160 cm	32 €
631234	160x160 cm	32 €

Σίτες για πόρτες

- Σταθερή ανοιγόμενη
- Προσαρμόζεται εύκολα στις δικές σας διαστάσεις

Χρώμα λευκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠxΥ)	ΤΙΜΗ
631241	125x220 cm (γκρι)	49 €

Ηλεκτρικές Εντομοπαγίδες

9 Watt — **40€** Κωδικός: 661146

- Ειδική λάμπα υπεριώδους φωτός για μεγαλύτερη έλξη των εντόμων και των κουνουπιών
- Διαθέτει ισχυρό μοτέρ DC για μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελεσματικότερη αναρρόφηση - εγκλωβισμό των εντόμων
- Κάλυψη έως 50m²
- Κατάλληλη για κήπους & βεράντες
- Διαστάσεις: 330 x ∅230 mm
- Διαστάσεις με πόδια: 460 x ∅230 mm
- Κλάση μόνωσης IPX4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	9 Watt
ΤΑΣΗ	220-230V 50/60Hz
ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ	1
ΒΑΡΟΣ	1,2 kg

21 Watt — **32€** Κωδικός: 661143

- **2x8W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Κάλυψη έως 50m²
- Διαστάσεις: (Υ)26 x (Π)33 x (Μ)9 cm
- Κλάση μόνωσης IPX4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	21 Watt
ΤΑΣΗ	220-240V/50Hz
ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ	2x8W
ΒΑΡΟΣ	2,3 kg

40 Watt — **40€** Κωδικός: 661144

- **2x15W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Κάλυψη έως 100m²
- Διαστάσεις: (Υ)31 x (Π)48 x (Μ)9 cm
- Κλάση μόνωσης IPX4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40 Watt
ΤΑΣΗ	220-240V/50Hz
ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ	2x15W
ΒΑΡΟΣ	3,1 kg

Ενισχυμένη κατασκευή από άκαυστο ABS υλικό και μεταλλικό καπάκι. Διαθέτει υψηλό βαθμό μόνωσης IPX4 και είναι κατάλληλο για **εξωτερική χρήση**. Με ισχυρούς πλαϊνούς γάντζους και αλυσίδα για ανάρτηση απ' την οροφή. Διαθέτει μεγάλο συρταρωτό δίσκο που αποσπάται και καθαρίζεται εύκολα από τα υπολείμματα εντόμων. Κάλυψη έως 100m².

40 Watt — **72€** Κωδικός: 661145 — Αναμένεται από 14/4/2020

- **2x15W** λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας
- Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση
- Διαστάσεις: (Υ)30 x (Π)51 x (Μ)13 cm
- Κλάση μόνωσης IPX4

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	40 Watt
ΤΑΣΗ	220-240V/50Hz
ΑΡΙΘΜ. ΛΑΜΠΩΝ	2x15W
ΒΑΡΟΣ	3,8 kg

Χρηματοκιβώτια με μηχανικό κλειδί

35€ Κωδικός: 631309 — (Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

45€ Κωδικός: 631310 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

Ηλεκτρονικά Χρηματοκιβώτια

39€ Κωδικός: 631301 — (Π)x(Β)x(Υ): 31x20x20cm

49€ Κωδικός: 631302 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x25x25cm

59€ Κωδικός: 631304 — (Π)x(Β)x(Υ): 43x35x20cm

79€ Κωδικός: 631306 — (Π)x(Β)x(Υ): 33x38x43cm

95€ Κωδικός: 631307 — (Π)x(Β)x(Υ): 35x33x50cm

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψησταριές (BBQ) Υγραερίου Σειρά Basic

ÜNIMAC

BBQ Basic 6kW

Με 2 καυστήρες

159€ Κωδικός: 661311

✓ Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
✓ Συνολική ισχύς **6kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480x420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1101,8 x 1021,5 x 609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (K/M): 19,5 / 21 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9 €

θερμόμετρο Inox

Ανοξείδωτη μετώπη

2 ρόδες μεταφοράς

BBQ

BBQ Basic 9kW

Με 3 καυστήρες

189€ Κωδικός: 661312

✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
✓ Συνολική ισχύς **9kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1221,8 x 1021,5 x 609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (K/M): 23 / 25 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9 €

θερμόμετρο Inox

Ανοξείδωτη μετώπη

2 ρόδες μεταφοράς

BBQ

BBQ Basic 12kW

Με 4 καυστήρες

219€ Κωδικός: 661313

✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας
✓ Συνολική ισχύς **12kW** ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1326,8 x 1021,5 x 609,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (K/M): 24,5 / 26,6 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9 €

θερμόμετρο Inox

Ανοξείδωτη μετώπη

2 ρόδες μεταφοράς

BBQ

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψησταριές (BBQ) Υγραερίου Σειρά Trend

ÚNIMAC

3+1 BBQ Trend 11,5kW

Με 3 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

269€ Κωδικός: 661314

- ✓ Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **11,5kW**
- ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1219,4 x 1090,9 x 538,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (K/M): 26 / 29 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9 €

θερμόμετρο Inox

Καπάκι διπλού τοιχώματος

2 ρόδες μεταφοράς

Πλαϊνή εστία 2,5kW

BBQ

4+1 BBQ Trend 14,5kW

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

299€ Κωδικός: 661315

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2.5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW**
- ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1219,4 x 1090,9 x 643,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (K/M): 30,6 / 33,7 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9 €

θερμόμετρο Inox

Καπάκι διπλού τοιχώματος

2 ρόδες μεταφοράς

Πλαϊνή εστία 2,5kW

BBQ

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψησταριές (BBQ) Υγραερίου Σειρά Premium

ÜNIMAC

4+1 BBQ Premium 14,5kW

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

359€ Κωδικός: 661316

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW**
- ✓ Καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος
- ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη
- ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Χώρο αποθήκευσης ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους
- ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420mm
- Διαστάσεις: 1325 x 1130 x 558 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9 €

θερμόμετρο Inox

Καπάκι διπλού τοιχώματος

4 ρόδες μεταφοράς με φρένο

Πλαϊνή εστία 2,5kW

BBQ

INOX 4+1 BBQ Premium 14,5kW

Με 4 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

389€ Κωδικός: 661317

- ✓ Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
- ✓ Συνολική ισχύς **14,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- ✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox
- ✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1348 x 1135,8 x 563,2 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 570 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 36 / 39,7 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9 €


θερμόμετρο Inox βαρέως τύπου

Inox καπάκι διπλού τοιχώματος, μετώπη και πορτάκια

4 ρόδες μεταφοράς με φρένο


Πλαϊνή εστία 2,5kW

BBQ

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Ψησταριές (BBQ) Υγραερίου Σειρά Premium

ÚNIMAC

INOX 5+1 BBQ Premium 17,5kW

Με 5 καυστήρες + 1 πλαϊνή εστία

439€ Κωδικός: 661318

✓ Με 5 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαϊνή εστία **2,5kW**
✓ Συνολική ισχύς **17,5kW** ✓ Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος ✓ Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
✓ Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη ✓ Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) ✓ Σχάρα ζεστάματος ✓ Επισμαλτωμένοι διαχύτες ✓ Θερμόμετρο inox
✓ Πλαϊνά ράφια εργασίας ✓ Συλλέκτη για τα λίπη ✓ Ρόδες μεταφοράς ✓ Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους ✓ Διαθέτει θέση για σούβλα

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 820 x 420 mm
- Διαστάσεις συσκευής: 1463 x 1135,8 x 563,2 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 885 x 580 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 40,1 / 44,1 kg

Σημ.: Δεν περιλαμβάνεται ο ρυθμιστής αερίου
ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 9 €



θερμόμετρο Inox βαρέως τύπου

Inox καπάκι διπλού τοιχώματος, μετώπη και πορτάκια

4 ρόδες μεταφοράς με φρένο

Πλαϊνή εστία 2,5kW

BBQ

Προαιρετικός Εξοπλισμός για Ψησταριές Υγραερίου

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ 80 cm & 2 ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ

9,00€ Κωδικός: 661062

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ	ΤΙΜΗ
661391	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 2 ΕΣΤΙΩΝ	661311	25€
661392	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 3ΕΣΤΙΩΝ	661312, 661314	27€
661387	ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ 5 ΕΣΤΙΩΝ	661318	29€

ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 395x210mm

19€ Κωδικός: 661389

ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΓΙΑ BBQ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 420x210mm

20€ Κωδικός: 661390

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΟΥΒΛΑΣ (**ΓΙΑ ΚΩΔ. 661314, 661315, 661316, 661317, 661318**)

59€ Κωδικός: 661388

Ηλεκτρικές Ψησταριές

15€ Κωδικός: 661341

- Ισχύς 1600 Watt
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Διαστάσεις σχάρας: 36x24 cm
- Βάρος 7,5 kg

24€ Κωδικός: 661342

- Ισχύς 2000 Watt
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Διαστάσεις σχάρας: 47x29 cm
- Βάρος 10,5 kg

Στις αναγραφόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

ΚΗΠΟΣ σελ. 2-15

ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 16-21

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 22-23

ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 24-26

ΣΚΟΥΠΕΣ σελ. 26-27

ΑΕΡΑΣ σελ. 28-32

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 32-33

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 34-47

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 48-50

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ σελ. 51-54

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΑ σελ.55-57

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ-ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 58-62

ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 63

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 64-65

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 66-67

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ σελ. 68-75

ΡΟΥΧΑ-ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 76-79

ΣΚΑΛΕΣ - ΡΑΦΙΑ σελ. 80-81

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ σελ.82-83

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ BBQ σελ. 84-87

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

UNIMAC
www.unimac.gr

Όλες οι τιμές προσφοράς του παρόντος φυλλαδίου συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε προηγουμένως με το κατάστημα. Οι τιμές ισχύουν για όσο υπάρχουν αποθέματα κατά την περίοδο ισχύος της προσφοράς και εφόσον δεν αλλάξουν με νεότερο φυλλάδιο ή με εγκύκλιο αλλαγής του γενικού τιμοκαταλόγου στους διανομείς.
Για πληροφορίες-προσφορές-πωλήσεις επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης.